







YOUR SMART  
SOLUTION

# CATALOGO GENERALE

GENERAL CATALOGUE

20  
20



40<sup>th</sup>  
YEARS  
ANNIVERSARY



Beta<sup>®</sup>

NANOTEK

AMPHORA

PROFESSIONAL  
Line

**"Soluzioni per il tuo bagno,  
alla portata di tutti!"**

**"Solutions for your bathroom,  
accessible to everyone"**



**40 anni di storia: oltre 500 milioni di prodotti venduti  
ed installati in più di 60 paesi nel mondo**

**40 years of history: over 500 million products sold  
and installed in more than 60 countries worldwide**



CR nasce nel 1980, ponendo le sue radici nella tradizione industriale sviluppata e tramandata dalle famiglie Reggiani e Cavani. Il frutto di questa collaborazione risiede nella mutuale ricerca dinamica di eccellenza tecnologica in progettazione e automatizzazione oltre al continuo sviluppo di know-how tecnico e commerciale.

La realtà CR è altamente specializzata nella produzione a ciclo completo di sistemi di scarico e articoli idrosanitari in plastica, garantendo vitale attenzione alle componenti del design, qualità e funzionalità della propria offerta.

Ad oggi CR si inquadra in un'ottica internazionale di Gruppo (CR GROUP) avvalendosi dei propri stabilimenti produttivi e logistici in Italia e all'estero.

Coesione, sinergia e investimenti in ricerca e sviluppo permettono a CR di offrire un'ampia gamma di prodotti in grado di coniugare alta qualità, efficienza tecnica ed elevato grado di soddisfazione della clientela.



*CR was founded in 1980 placing its roots in the industrial tradition developed and handed down by Reggiani and Cavani families. The result of this collaboration lies in the mutual dynamic research of technological excellence in design and automation as well as the continuous development of technical and commercial know-how.*

*The CR reality is highly specialized in the production of complete cycle of exhaust systems and hydro-sanitary plastic articles, ensuring vital attention to design components, quality and functionality of its offer.*

*Today CR is part of an international Group approach (CR GROUP), making use of its production plants and logistics in Italy and abroad.*

*Cohesion, synergy and investments in research and development allow CR to offer a wide range of products able to combine high quality, technical efficiency and high customer satisfaction.*





## GESTIONE E CONTROLLO



Esperienza industriale e maturità tecnologica hanno permesso a CR di sviluppare un processo di gestione e controllo centralizzato. Oggi l'azienda è caratterizzata da una filiera produttiva precisa e dinamica avente come obiettivo l'equilibrio gestionale tra componente umana e meccanica.

*The industrial experience and technological maturity have allowed CR to develop a centralised management and control process. Today the company is characterized by a precise and dynamic production chain having the purpose to maintain an efficient balance between the human and mechanical component.*



## KNOW-HOW E CAPACITA' PRODUTTIVA



Dislocandosi in diversi impianti industriali di stampaggio a ciclo continuo, CR garantisce al mercato una capacità produttiva di ampia portata distinguendosi, allo stesso tempo, per l'accurata attenzione rivolta all'ecosostenibilità. Gli stabilimenti produttivi di ultima generazione si avvalgono di sorgenti fotovoltaiche e processi di riciclaggio dei materiali al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

*Being located in several continuous cycle industrial molding plants, CR guarantees a large production capacity to the market, distinguishing itself, at the same time, for the attention addressed to the eco-sustainability.*

*The latest generation production plants carry out photovoltaic sources and materials recycling processes in order to minimise the environmental impact.*



## AUTOMAZIONE INDUSTRIALE



Gli stabilimenti produttivi e logistici di CR rispecchiano la filosofia dell' "automatismo snello", declinata in robotizzazione antropomorfa dedicata e logistica intelligente adattiva.

Razionalizzare la struttura industriale di stampaggio ha come finalità l'efficientamento dei processi produttivi, la riduzione marginale di sprechi e la prontezza di risposta alle variazioni stagionali di capacità richiesta.

*The production and logistics plants of CR reflect the philosophy of the "light automatism" concept, declined in dedicated anthropomorphic robotization and adaptive intelligent logistics. The aim of rationalising the industrial moulding structure is the efficiency of the production process, the marginal reduction of waste and the readiness to respond to seasonal variations in required capacity.*

## SERVIZIO E LOGISTICA



La logistica riveste un ruolo chiave nella struttura dinamica della filiera CR, adattandosi alle esigenze della clientela in termini di rapidità di consegna e personalizzazione del servizio richiesto.

*Logistics plays a key role in the dynamic structure of the CR industry, fitting customer needs in terms of fast delivery operations and customization of the required service.*



## CASSETTE ESTERNE - EXTERNAL WC CISTERNS

0

Concept 1 *	14	Concept pneu *	38
Concept 2 *	16	Concept monoblock 1 *	40
Delta 1 *	18	Concept monoblock 2 *	42
Delta 2 *	20	Idrocassetta *	44
Sfera 1 *	22	Polo	46
Sfera 2 *	24	Angolo	48
Plus 1	26	Concept alta *	50
Plus 2	28	Alfa	52
Smart	30	Cabrio	54
Beta	32	Ricambi cassette - Spare parts for wc cisterns ...	56
Export	34		



## CASSETTE INCASSO - BUILT-IN WC CISTERNS

66

Fusion	68
Placche - Plates	74
Ricambi Fusion - Fusion spare parts	75



## GALLEGGIANTI - FILLING VALVES

76

Nanotek *	78
Rambo *	82
Blue	84
1515	86
1510NF	87
1511L	88
Ricambi galleggianti - Filling valves spare parts	88
Sfere - Floating balls	89



## COMPONENTI PER CASSETTE WC - COMPONENTS FOR WC CISTERNS

90

Tubi di scarico - Outlet pipes	92
Morsetti - Bowl gaskets	102
Guarnizioni - Gaskets	104
Meccanismi per cassetta alta in porcellana - Flush valves for high level vitreous-china cisterns	106
Pulsanti pneumatici + Kit di conversione - Pneumatic push-buttons + Conversion kit	108
Rubinetto a squadra e flessibile - Chromate brass tap and flexible hose	110
Porta rotolo e idrokit - Toilet paper roll-holder and idrokit	111



## MECCANISMI PER MONOBLOCCO - VALVES FOR TWO-PIECE TOILET

112

Meccanismi - Flush valves	114
Ricambi meccanismi - Flush valves spare parts	119



## SIFONAME - SIPHONS

120

Canaline doccia - Shower drains *	122	Sifoni a fiasco - Flask siphons	152
Pilette sifonate doccia - Shower tray drains * ....	124	Sifoni liberi - Free siphons	156
Colonne vasca - Bathtub siphons	129	Pilettoni - Drains 3"1/2 for kitchen	157
Chiusini gravitazionali per interno - Floor drains*	130	Pilette per lavello - Drains for kitchen	158
Ricambi linea gravitazionale - Spare parts	132	Sifoni lavatrice - Washing-machine siphons	160
Sifoname lavabo/bidet - Siphons for bathroom ....	134	Riduzioni - Reductions	161
Tubi estensibili - Extensible pipes	136	Ricambi per sifoname - Spare parts	162
Biscione e raccordi - Flexible pipe roll	140	Chiusini per esterno - Outdoor floor drains	166
Sifoni a U - U siphons	144	Tubi uscita wc e manicotti - Outlets for wc	167
Sifoni a bottiglia - Bottle siphons	148		



## SEDILI WC - TOILET SEATS

168

Everest (soft close) *	170
Java (soft close) *	171
Malaga (soft close) *	172
Creta (soft close) *	173
Komodo	174
Boxer	175
K2 Evo	176
K2 classic	177
Atlantic	178
Z3	179
Baby	180
Legno	181
Ricambi sedili - Toilet seats spare parts	182



\*

## PROFESSIONAL Line

Linea di prodotti di ultima generazione,  
prettamente dedicata ai professionisti dell'installazione,  
distinta per la ricerca di performance, funzionalità e design.



## PIOZZI - UTILITY SINKS

186

Pilozzi e griglie - Utility sinks and grids	188
Mobili abbinabili a pilozzi - Furnitures for utility sinks	192
Ricambi - Utility sinks spare parts	193



## AMPHORA

### LINEA LAVANDERIA - LAUNDRY LINE

194

Pangea	196
Futura	200
Queen	204
Ontario	206
Pratika	210
Basic	214
Rocky	216
Kubo	220
Junior	222
Pensili Junior e Simpaty - Junior cabinets and Simpaty	226
Compact	228
Micro	232
Slim	233
Lavatoi coprilavatrice con lavatrice a vista	236
Lavatoi coprilavatrice chiusi	240
Proteggilavatrice	242
Sottoceramica	246
Ricambi e accessori lavatoi - Spare parts and accessories	247



## BOX DOCCIA E VASCA - SHOWER AND BATH CABIN

254

Superbruco doccia - Superbruco shower	256
Superbruco vasca - Superbruco bathtub	258
Bruco doccia - Bruco shower	260
Bruco vasca - Bruco bathtub	262



## INDICE ARTICOLI - ARTICLE INDEX

264

Espositori - Displays	272
-----------------------	-----

## LEGENDA



Installazione in posizione a zaino o media posizione  
*Low or medium level installation*



Installazione in posizione alta  
*High level installation*



Installazione in posizione monoblocco  
*Monoblock installation*



Tasto economizzatore d'acqua start/stop  
*Single button with water-saving start/stop*




Doppio scarico  
*Double flush*




Scarico singolo  
*Single flush*



Isolamento anti-condensa ed insonorizzante  
*Anti-condensate and soundproofing insulation*



Attacco idrico destro, sinistro  
e posteriore centrale  
*Water connection right, left  
and central back*



Attacco idrico destro o sinistro  
*Water connection right or left*



Risparmio acqua  
*Water saving*



Funzionamento silenzioso  
*Silent functioning*



Conforme alla normativa CE EN 14055  
*Comply to CE standard EN 14055*



Montaggio semplice e veloce  
*Easy and fast mounting*



# CASSETTE ESTERNE

## EXTERNAL WC CISTERNS

La linea di cassette di scarico a zaino CR, da 40 anni core-business aziendale,  
equilibrio perfetto tra tecnica, tradizione e modernità

The range of CR exposed wc-cisterns, for 40 years the company's core business,  
the perfect balance between technique, tradition and modernity



CONCEPT 1		CONCEPT 2		DELTA 1		DELTA 2		SFERA 1	
	Pag. 12,13		Pag. 14,15		Pag. 16,17		Pag. 18,19		Pag. 20,21
Tipo di installazione Type of installation		Zaino o media posizione Low or medium position		Zaino o media posizione Low or medium position		Zaino o media posizione Low or medium position		Zaino o media posizione Low or medium position	
Tipo di scarico Type of outlet		Start-stop		Doppio scarico Double flush		Start-stop		Doppio scarico Double flush	
Tipo di azionamento Type of mechanism		Meccanica e pneumatica Mechanical and pneumatic		Meccanica Mechanical		Meccanica Mechanical		Meccanica Mechanical	
Attacchi idrici Water connection		Tre attacchi idrici Three water connections							
Isolamento anticondensa Anti insulation		Isolamento anti-condensa Anti-condensate insulation		Isolamento anti-condensa Anti-condensate insulation		Isolamento anti-condensa Anti-condensate insulation		Isolamento anti-condensa Anti-condensate insulation	
EXPORT		CONCEPT PNEU		CONCEPT MONOBLOCK 1		CONCEPT MONOBLOCK 2		IDROCASSETTA CONCEPT 2	
	Pag. 32,33		Pag. 36,37		Pag. 38,39		Pag. 40,41		Pag. 42,43
Tipo di installazione Type of installation		Zaino o media posizione Low or medium position		Zaino o media posizione Low or medium position		Posizione monoblocco Monoblock position		Posizione monoblocco Monoblock position	
Tipo di scarico Type of outlet		Start-stop		Start-stop		Start-stop		Doppio scarico Double flush	
Tipo di azionamento Type of mechanism		Meccanica Mechanical		Pneumatica Pneumatic		Meccanica Mechanical		Meccanica Mechanical	
Attacchi idrici Water connection		Due attacchi idrici Two water connections		Tre attacchi idrici Three water connections		Tre attacchi idrici Three water connections		Tre attacchi idrici Three water connections	
Isolamento anticondensa Anti insulation				Isolamento anti-condensa Anti-condensate insulation		Isolamento anti-condensa Anti-condensate insulation		Isolamento anti-condensa Anti-condensate insulation	



SFERA 2



Pag. 22,23

PLUS 1



Pag. 24,25

PLUS 2



Pag. 26,27

SMART



Pag. 28,29

BETA



Pag. 30,31

Tipo di installazione <i>Type of installation</i>		Zaino o media posizione <i>Low or medium position</i>		Zaino o media posizione <i>Low or medium position</i>		Zaino o media posizione <i>Low or medium position</i>		Zaino o media posizione <i>Low or medium position</i>
Tipo di scarico <i>Type of outlet</i>		Doppio scarico <i>Double flush</i>		Start-stop		Doppio scarico <i>Double flush</i>		Start-stop
Tipo di azionamento <i>Type of mechanism</i>		Meccanica <i>Mechanical</i>		Meccanica <i>Mechanical</i>		Meccanica <i>Mechanical</i>		Meccanica <i>Mechanical</i>
Attacchi idrici <i>Water connection</i>		Tre attacchi idrici <i>Three water connections</i>		Tre attacchi idrici <i>Three water connections</i>		Tre attacchi idrici <i>Three water connections</i>		Tre attacchi idrici <i>Three water connections</i>
Isolamento anticondensa <i>Anti insulation</i>		Isolamento anti-condensa <i>Anti-condensate insulation</i>		Isolamento anti-condensa <i>Anti-condensate insulation</i>		Isolamento anti-condensa <i>Anti-condensate insulation</i>		

POLO



Pag. 44,45

ANGOLO



Pag. 46,47

CONCEPT ALTA



Pag. 48,49

ALFA



Pag. 50,51

CABRIO



Pag. 52,53

Tipo di installazione <i>Type of installation</i>		Zaino o media posizione <i>Low or medium position</i>		Zaino o media posizione <i>Low or medium position</i>		Posizione alta <i>High position</i>		Posizione alta <i>High position</i>
Tipo di scarico <i>Type of outlet</i>		Start-stop		Start-stop		Scarico singolo <i>Single flush</i>		Scarico singolo <i>Single flush</i>
Tipo di azionamento <i>Type of mechanism</i>		Meccanica <i>Mechanical</i>		Meccanica <i>Mechanical</i>		A tirare <i>Pull functioning</i>		A tirare <i>Pull functioning</i>
Attacchi idrici <i>Water connection</i>		Due attacchi idrici <i>Two water connections</i>		Due attacchi idrici <i>Two water connections</i>		Tre attacchi idrici <i>Three water connections</i>		Due attacchi idrici <i>Two water connections</i>
Isolamento anticondensa <i>Anti insulation</i>		Isolamento anti-condensa <i>Anti-condensate insulation</i>		Isolamento anti-condensa <i>Anti-condensate insulation</i>		Isolamento anti-condensa <i>Anti-condensate insulation</i>		

# CONCEPT 1

## Scarico singolo - Single flush



### Caratteristiche tecniche

- Installazione bassa a zaino o media posizione
- Predisposizione a funzionamento pneumatico
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 8 litri con possibilità di regolazione
- Omologazione 7 litri per normativa CE EN 14055
- Tasto economizzatore d'acqua start/stop
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro, sinistro o posteriore centrale
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
- Accessoriata di tubo

### Technical features

- For low or medium level installation
- Predisposition to pneumatic functioning
- ABS body with anti-age treatment
- 8 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- 7 liters homologation according to CE standard EN 14055
- Single button with water-saving start/stop
- Anti-condensate and soundproofing insulation
- Water connection right, left or central back
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent
- Equipped with pipe




**DOWNLOAD**

Vedi scheda tecnica  
View technical sheet



La linea di cassette wc "Concept" può essere accessoriata con **PORTA-ROTOLO**, installabile lateralmente nel fusto della cassetta (vedi pag. 111)

"Concept" wc cistern line can be equipped with  
**TOILET PAPER ROLL-HOLDER**, installable in the sides  
of the cisterns' body (see page 111)



Art. / Item

Descrizione / Models


EAN

1000C1	CONCEPT 1 bianca start/stop, con predisposizione pneumatica e rubinetto <i>CONCEPT 1 start/stop system, with pneumatic predisposition and tap, white</i>		8029954080007
1185N/01	Porta-rotolo cromato per cassette wc <i>Toilet paper roll-holder for wc cisterns</i>		8029954005260

### Equipaggiamento - Equipment




Galleggiante 3/8"  
Rambo, codolo ottone  
*Filling valve Rambo,  
with 3/8" brass tang*



Meccanismo di  
scarico  
*Flushing valve*



Tubo di scarico  
*Outlet pipe*



Isolamento  
anti-condensa  
*Anti-condensation insulation*



Kit di fissaggio  
*Fixing kit*



Rubinetto  
a squadra  
*Chrome tap*



Pulsante pneu  
e tubetto 300 cm  
*Pneu push-button  
and pipe 300 cm*




Canalina rigida e fissaggi /  
Guaina da incasso  
*Fixing kit with rigid tube /  
Sheath*

1000C1



# PROFESSIONAL


Line



## Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 56)

1007C1	Coperchio completo di pulsante Cover complete with push button
1408G	Meccanismo di scarico pneumatico Pneumatic outlet valve
1501A	Tubo di scarico Ø 50x40 lunghezza mm 350x245 Pipe for wall low-level cistern Ø 50x40 mm 350x245
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone Rambo filling valve 3/8" brass tang
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1524A-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 40 Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 40
1531R3	Gruppo ponte con leve Concept 1 Bridge with levers for Concept 1
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 Set 10 conical pipe gaskets Ø 50
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gasket
1560	Kit per fissaggio muro Wall fixing kit
PE	Pulsante esterno completo di tubetto e canalina External push-button complete with pipe and tube
PI	Pulsante incasso completo di tubetto e guaina Built-in push-button complete with pipe and sheath

## Info packing



 Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	48x14x41
 Peso imballo singolo Weight single box	2,74
 N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	60
 Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x220
 N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	5
 Dimensioni cartone master Master box dimensions	72x48,5x43

# CONCEPT 2

## Doppio scarico - Double flush



### Caratteristiche tecniche

- Installazione bassa a zaino o media posizione
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 8 litri con possibilità di regolazione
- Omologazione 7 litri per normativa CE EN 14055
- Scarico parziale regolabile
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro, sinistro o posteriore centrale
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
- Accessoriata di tubo


### Technical features

- For low or medium level installation
- ABS body with anti-age treatment
- 8 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- 7 liters homologation according to CE standard EN 14055
- Adjustable partial flush
- Anti-condensate and soundproofing insulation
- Water connection right, left or central back
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent
- Equipped with pipe



### DOWNLOAD

Vedi scheda tecnica  
View technical sheet



Art. / Item	Descrizione / Models	Colore / Colour	EAN
1000C2	CONCEPT 2 bianca doppio scarico, con rubinetto <i>CONCEPT 2 double flush, with tap, white</i>		8029954080014
1000C2CH	CONCEPT 2 champagne doppio scarico, con rubinetto <i>CONCEPT 2 double flush, with tap, champagne</i>		8029954000081
1000C2/07	CONCEPT 2 bianca doppio scarico, senza rubinetto <i>CONCEPT 2 double flush, without tap, white</i>		8029954010851


### Equipaggiamento - Equipment



Galleggiante 3/8"  
Rambo, codolo ottone  
Filling valve Rambo,  
with 3/8" brass tang



Meccanismo di  
scarico  
Flushing valve



Tubo di scarico  
Outlet pipe



Isolamento  
anti-condensa  
Anti-condensation  
insulation



Kit di fissaggio  
Fixing kit




Rubinetto a squadra  
Chrome tap

1000C2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1000C2CH	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1000C2/07	✓	✓	✓	✓	✓	✓


# PROFESSIONAL

Line



## Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 56)

1007C2	Coperchio completo di pulsanti Cover complete with push buttons
1400C	Meccanismo di scarico con dado e controdado Outlet valve with nut and back nut
1501A	Tubo di scarico Ø 50x40 lunghezza mm 350x245 Pipe for wall low-level cistern Ø 50x40 mm 350x245
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone Rambo filling valve 3/8" brass tang
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1524A-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 40 Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 40
1524-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 32 Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 32
1531R4	Gruppo ponte con leve Concept 2 Bridge with levers for Concept 2
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 Set 10 conical pipe gaskets Ø 50
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gasket
1560	Kit per fissaggio muro Wall fixing kit



## Info packing

cm ↗ Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	48x14x41
Peso imballo singolo Weight single box	1000C2 2,80
	1000C2/07 2,62
N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	60
cm ↗ Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x220
N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	5
cm ↗ Dimensioni cartone master Master box dimensions	72x48,5x43

# DELTA 1

## Scarico singolo - Single flush



### Caratteristiche tecniche

- Ultra-piatta
- Installazione bassa a zaino o media posizione
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 8 litri con possibilità di regolazione
- Omologazione 7 litri per normativa CE EN 14055
- Tasto economizzatore d'acqua start/stop
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro, sinistro o posteriore centrale
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
- Accessoriata di tubo

### Technical features

- Super flat body
- For low or medium level installation
- ABS body with anti-age treatment
- 8 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- 7 liters homologation for ce adjustment for CE standard EN 14055
- Single button with water-saving start/stop
- Anti-condensate and soundproofing insulation
- Water connection right, left or central back
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent
- Equipped with pipe




Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1085	DELTA 1 bianca start/stop, senza rubinetto <i>DELTA 1 start/stop system, without tap, white</i>	8029954001095
1086	DELTA 1 bianca start/stop, con rubinetto <i>DELTA 1 start/stop system, with tap, white</i>	8029954001552


### Equipaggiamento - Equipment



Galleggiante 3/8"  
Rambo, codolo ottone  
*Filling valve Rambo, with  
3/8" brass tang*



Meccanismo di  
scarico  
*Flushing valve*



Tubo di scarico  
*Outlet pipe*



Isolamento  
anti-condensa  
*Anti-condensation  
insulation*



Kit di fissaggio  
*Fixing kit*




Rubinetto a squadra  
*Chromate tap*

1085	✓	✓	✓	✓	✓
------	---	---	---	---	---

1086	✓	✓	✓	✓	✓	✓
------	---	---	---	---	---	---

# PROFESSIONAL


Line



## Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 57)

1087S	Coperchio completo di pulsante Cover complete with push button
1400B	Meccanismo di scarico con dado e controdado Outlet valve with nut and back nut
1501A	Tubo di scarico Ø 50x40 lunghezza mm 350x245 Pipe for wall low-level cistern Ø 50x40 mm 350x245
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone Rambo filling valve 3/8" brass tang
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per gallegianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1524A-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 40 Set 10 bowl gasket external Ø 55/60, internal Ø 40
1531N	Tasto singolo con leva Single push button with lever
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 Set 10 conical pipe gaskets Ø 50
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gasket
1560	Kit per fissaggio muro Wall fixing kit

## Info packing



cm ↗ Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	44x13,5x38
Peso imballo singolo Weight single box	1085 2,16
	1086 2,34
N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	85
cm ↗ Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x236
N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	5
cm ↗ Dimensioni cartone master Master box dimensions	70x45x39

# DELTA 2

Doppio scarico - Double flush



## Caratteristiche tecniche

- Ultra-piatta
- Installazione bassa a zaino o media posizione
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 8 litri con possibilità di regolazione
- Omologazione 7 litri per normativa CE EN 14055
- Scarico parziale regolabile
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro, sinistro o posteriore centrale
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
- Accessoriata di tubo

## Technical features

- Super flat body
- For low or medium level installation
- ABS body with anti-age treatment
- 8 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- 7 liters homologation according to CE standard EN 14055
- Adjustable partial flush
- Anti-condensate and soundproofing insulation
- Water connection right, left or central back
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent
- Equipped with pipe



**DOWNLOAD**  
Vedi scheda tecnica  
View technical sheet



Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

1083	DELTA 2 bianca doppio scarico, senza rubinetto <i>DELTA 2 double flush system, without tap, white</i>		8029954004782
1084	DELTA 2 bianca doppio scarico, con rubinetto <i>DELTA 2 double flush system, with tap, white</i>		8029954004805


## Equipaggiamento - Equipment



Galleggiante 3/8"  
Rambo, codolo ottone  
*Filling valve Rambo, with  
3/8" brass tang*



Meccanismo  
di scarico  
*Flushing valve*



Tubo di scarico  
*Outlet pipe*



Isolamento  
anti-condensa  
*Anti-condensation  
insulation*



Kit di fissaggio  
*Fixing kit*



Rubinetto a squadra  
*Chromate tap*

1083




1084



# PROFESSIONAL


Line



## Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 57)

1087S2	Coperchio completo di pulsanti Cover complete with push buttons
1400H	Meccanismo di scarico con dado e controdado Outlet valve with nut and back nut
1501A	Tubo di scarico Ø 50x40 lunghezza mm 350x245 Pipe for wall low-level cistern Ø 50x40 mm 350x245
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone Rambo filling valve 3/8" brass tang
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1524A-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 40 Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 40
1531N3	Gruppo ponte con leve Delta 2 Bridge with levers for Delta 2
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 Set 10 conical pipe gaskets Ø 50
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gasket
1560	Kit per fissaggio muro Wall fixing kit

## Info packing



cm ↗ Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	44x13,5x38
Peso imballo singolo Weight single box	1083 2,28
	1084 2,46
N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	85
cm ↗ Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x236
N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	5
cm ↗ Dimensioni cartone master Master box dimensions	70x45x39

# SFERA 1

## Scarico singolo - Single flush



### Caratteristiche tecniche

- Installazione bassa a zaino o media posizione
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 8 litri con possibilità di regolazione
- Omologazione 7 litri per normativa CE EN 14055
- Tasto economizzatore d'acqua start/stop
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro, sinistro o posteriore centrale
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
- Accessoriata di tubo

### Technical features


- For low or medium level installation
- ABS body with anti-age treatment
- 8 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- 7 liters homologation according to CE standard EN 14055
- Single button with water-saving start/stop
- Anti-condensate and soundproofing insulation
- Water connection right, left or central back
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent
- Equipped with pipe

La linea di cassette wc "Sfera" può essere accessoriata con **PORTA-ROTOLO**, installabile lateralmente nel fusto della cassetta (vedi pag. 111)

"Sfera" wc cistern line can be equipped with  
**TOILET PAPER ROLL-HOLDER**, installable in the sides  
of the cisterns' body (see page 111)



**DOWNLOAD**  
Vedi scheda tecnica  
View technical sheet



Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

1000S1	SFERA 1 bianca start/stop, senza rubinetto <i>SFERA 1 start/stop system, without tap, white</i>		8029954000579
1001S1	SFERA 1 bianca start/stop, con rubinetto <i>SFERA 1 start/stop system, with tap, white</i>		8029954000593
1185N/01	Porta-rotolo cromato per cassette wc <i>Toilet paper roll-holder for wc cisterns</i>		8029954005260


### Equipaggiamento - Equipment



Galleggiante 3/8"  
Rambo, codolo ottone  
*Filling valve Rambo, with  
3/8" brass tang*



Meccanismo di scarico  
*Flushing valve*



Tubo di scarico  
*Outlet pipe*



Isolamento anti-condensa  
*Anti-condensation insulation*



Kit di fissaggio  
*Fixing kit*



Rubinetto a squadra  
*Chromate tap*

1000S1




1001S1



# PROFESSIONAL


Line



## Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 58)

1007S1	Coperchio completo di pulsante Cover complete with push button
1400F	Meccanismo di scarico con dado e controdado Outlet valve with nut and back nut
1501A	Tubo di scarico Ø 50x40 lunghezza mm 350x245 Pipe for wall low-level cistern Ø 50x40 mm 350x245
1501	Tubo di scarico Ø 50x32 lunghezza mm 346x225 Pipe for wall low-level cistern Ø 50x32 mm 346x225
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone Rambo filling valve 3/8" brass tang
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1524A-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 40 Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 40
1524-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 32 Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 32
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 Set 10 conical pipe gaskets Ø 50
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gasket
1560	Kit per fissaggio muro Wall fixing kit

## Info packing



cm ↗	Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	48x14x41
Kg	1000S1	2,48
	1001S1	2,66
N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet		60
Dimensioni pallet Pallet dimensions		80x120x220
N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box		5
Dimensioni cartone master Master box dimensions		72x48,5x43

# SFERA 2

## Doppio scarico - Double flush



### Caratteristiche tecniche

- Installazione bassa a zaino o media posizione
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 8 litri con possibilità di regolazione
- Omologazione 7 litri per normativa CE EN 14055
- Scarico parziale regolabile
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro, sinistro o posteriore centrale
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
- Accessoriata di tubo

### Technical features

- For low or medium level installation
- ABS body with anti-age treatment
- 8 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- 7 liters homologation according to CE standard EN 14055
- Partial flush adjustable
- Anti-condensate and soundproofing insulation
- Water connection right, left or central back
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent
- Equipped with pipe



**DOWNLOAD**  
Vedi scheda tecnica  
View technical sheet



Art. / Item

Descrizione / Models


EAN

1000S2	SFERA 2 bianca a doppio scarico, senza rubinetto <i>SFERA 2 double flush system, without tap, white</i>		8029954000586
1001S2	SFERA 2 bianca a doppio scarico, con rubinetto <i>SFERA 2 double flush system, with tap, white</i>		8029954000609

### Equipaggiamento - Equipment



Galleggiante 3/8"  
Rambo, codolo ottone  
Filling valve Rambo, with  
3/8" brass tang




Meccanismo di  
scarico  
Flushing valve



Tubo di scarico  
Outlet pipe



Isolamento  
anti-condensa  
Anti-condensa-  
tion insulation



Kit di fissaggio  
Fixing kit



Rubinetto a squadra  
Chromate tap

1000S2




1001S2



# PROFESSIONAL


Line



## Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 58)

1007S2	Coperchio completo di pulsanti Cover complete with push buttons
1400C	Meccanismo di scarico con dado e controdado Outlet valve with nut and back nut
1501A	Tubo di scarico Ø 50x40 lunghezza mm 350x245 Pipe for wall low-level cistern Ø 50x40 mm 350x245
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone Rambo filling valve 3/8" brass tang
1516C	Rubinetto a sfera 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1524A-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 40 Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 40
1524-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 32 Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 32
1531F3	Gruppo ponte con leve Sfera 2 Bridge with levers for Sfera 2
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 Set 10 conical pipe gaskets Ø 50
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gasket
1560	Kit per fissaggio muro Wall fixing kit

## Info packing



cm ↗ Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	48x14x41
kg Peso imballo singolo Weight single box	1000S2
	1001S2
N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	60
cm ↗ Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x220
kg N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	5
cm ↗ Dimensioni cartone master Master box dimensions	72x48,5x43

# PLUS 1

## Scarico singolo - Single flush



### Caratteristiche tecniche

- Ultra-piatta
- Installazione bassa a zaino o media posizione
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 8 litri con possibilità di regolazione
- Omologazione 7 litri per normativa CE EN 14055
- Tasto economizzatore d'acqua start/stop
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro, sinistro o posteriore centrale
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
- Accessoriata di tubo

### Technical features

- Super flat body
- For low or medium level installation
- ABS body with anti-age treatment
- 8 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- 7 liters homologation according to CE standard EN 14055
- Single button with water-saving start/stop
- Anti-condensate and soundproofing insulation
- Water connection right, left or central back
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent
- Equipped with pipe




Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1030S	PLUS 1 bianca start/stop, senza rubinetto <i>PLUS 1 start/stop system, without tap, white</i>	8029954000241
1031S	PLUS 1 bianca start/stop, con rubinetto <i>PLUS 1 start/stop system, with tap, white</i>	8029954000388


### Equipaggiamento - Equipment




Galleggiante 3/8"  
Rambo, codolo ottone  
*Filling valve Rambo, with  
3/8" brass tang*




Meccanismo di scarico  
*Flushing valve*



Tubo di scarico  
*Outlet pipe*



Isolamento anti-condensa  
*Anti-condensation insulation*



Kit di fissaggio  
*Fixing kit*




Rubinetto a squadra  
*Chromate tap*

1030S	✓	✓	✓	✓	✓
-------	---	---	---	---	---

1031S	✓	✓	✓	✓	✓
-------	---	---	---	---	---




### Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 59)



1037S	Coperchio completo di pulsante Cover complete with push button
1400B	Meccanismo di scarico con dado e controdado Outlet valve with nut and back nut
1501A	Tubo di scarico Ø 50x40 lunghezza mm 350x245 Pipe for wall low-level cistern Ø 50x40 mm 350x245
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone Rambo filling valve 3/8" brass tang
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1524A-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 40 Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 40
1531S	Pulsante Push-button
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 Set 10 conical pipe gaskets Ø 50
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gasket
1560	Kit per fissaggio muro Wall fixing kit

### Info packing



 cm ↗ Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	44x13,5x38
 Kg Peso imballo singolo Weight single box	1030S 2,20
	1031S 2,38
 N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	85
 cm ↗ Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x236
 N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	5
 cm ↗ Dimensioni cartone master Master box dimensions	70x45x39

# PLUS 2

## Doppio scarico - Double flush




### Caratteristiche tecniche

- Ultra-piatta
- Installazione bassa a zaino o media posizione
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 8 litri con possibilità di regolazione
- Omologazione 7 litri per normativa CE EN 14055
- Scarico parziale regolabile
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro, sinistro o posteriore centrale
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
- Accessoriata di tubo

### Technical features

- Super flat body
- For low or medium level installation
- ABS body with anti-age treatment
- 8 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- 7 liters homologation according to CE standard EN 14055
- Partial flush adjustable
- Anti-condensate and soundproofing insulation
- Water connection right, left or central back
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent
- Equipped with pipe



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1030S2	PLUS 2 bianca doppio scarico, senza rubinetto <i>PLUS 2 double flush system, without tap, white</i>	8029954000968
1031S2	PLUS 2 bianca doppio scarico, con rubinetto <i>PLUS 2 double flush system, with tap, white</i>	8029954000975


### Equipaggiamento - Equipment




Galleggiante 3/8"  
Rambo, codolo ottone  
Filling valve Rambo, with  
3/8" brass tang




Meccanismo di  
scarico  
Flushing valve




Tubo di scarico  
Outlet pipe



Isolamento  
anti-condensa  
Anti-condensa-  
tion insulation




Kit di fissaggio  
Fixing kit




Rubinetto a squadra  
Chromate tap

1030S2	✓	✓	✓	✓	✓
--------	---	---	---	---	---

1031S2	✓	✓	✓	✓	✓
--------	---	---	---	---	---


**Ricambi - Spare parts** (Dettagli- Details pag. 59)


1037S2	Coperchio completo di pulsanti Cover complete with push buttons
1400B2	Meccanismo di scarico con dado e controdado Outlet valve with nut and back nut
1501A	Tubo di scarico Ø 50x40 lunghezza mm 350x245 Pipe for wall low-level cistern Ø 50x40 mm 350x245
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone Rambo filling valve 3/8" brass tang
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1524A-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 40 Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 40
1531S2	Doppio pulsante Double push-button
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50
1535/02-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 Set 10 conical pipe gaskets Ø 50
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gasket
1560	Kit per fissaggio muro Wall fixing kit

**Info packing**


cm ↗ Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	44x13,5x38
Kg Peso imballo singolo Weight single box	1030S2 2,22
	1031S2 2,40
📦 N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	85
📦 Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x236
📦 N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	5
📦 Dimensioni cartone master Master box dimensions	70x45x39

# SMART

## Scarico singolo - Single flush



### Caratteristiche tecniche



- Ultra piatta
- Installazione bassa a zaino o media posizione
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 8 litri con possibilità di regolazione
- Omologazione 7 litri per normativa CE EN 14055
- Tasto economizzatore d'acqua start/stop
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro, sinistro o posteriore centrale
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
- Accessoriata di tubo

### Technical features

- Super flat body
- For low or medium level installation
- ABS body with anti-age treatment
- 8 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- 7 liters homologation according to CE standard EN 14055
- Single button with water-saving start/stop
- Anti-condensate and soundproofing insulation
- Water connection right, left or central back
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent
- Equipped with pipe



**DOWNLOAD**  
Vedi scheda tecnica  
View technical sheet



Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

1080	SMART bianca start/stop, senza rubinetto <i>SMART start/stop system, without tap, white</i>		8029954001026
1081	SMART bianca start/stop, con rubinetto <i>SMART start/stop system, with tap, white</i>		8029954001033

### Equipaggiamento - Equipment




Galleggiante 3/8"  
Rambo, codolo ottone  
Filling valve Rambo, with  
3/8" brass tang




Meccanismo di scarico  
Flushing valve



Tubo di scarico  
Outlet pipe



Isolamento anti-condensa  
Anti-condensation insulation



Kit di fissaggio  
Fixing kit




Rubinetto a squadra  
Chromate tap

1080




1081




**Ricambi - Spare parts** (Dettagli- Details pag. 60)


1087	Coperchio completo di pulsante Cover complete with push button
1400B	Meccanismo di scarico con dado e controdado Outlet valve with nut and back nut
1501A	Tubo di scarico Ø 50x40 lunghezza mm 350x245 Pipe for wall low-level cistern Ø 50x40 mm 350x245
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone Rambo filling valve 3/8" brass tang
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1524A-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 40 Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 40
1531E	Pulsante Push-button
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 Set 10 conical pipe gaskets Ø 50
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gasket
1560	Kit per fissaggio muro Wall fixing kit

**Info packing**


 Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	44x13,5x40
 Peso imballo singolo Weight single box	1080
	1081
 N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	80
 Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x236
 N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	5
 Dimensioni cartone master Master box dimensions	70x45x41

## Scarico singolo - Single flush



### Caratteristiche tecniche

- Ultra piatta
- Installazione bassa a zaino o media posizione
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 8 litri con possibilità di regolazione
- Tasto economizzatore d'acqua start/stop
- Allacciamento idrico destro o sinistro
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
- Accessoriata di tubo

### Technical features




- Super flat body
- For low or medium level installation
- ABS body with anti-age treatment
- 8 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- Single button with water-saving start/stop
- Water connection right or left
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent
- Equipped with pipe

# Beta®



**DOWNLOAD**

Vedi scheda tecnica  
View technical sheet



Art. / Item

Descrizione / Models

Colore / Colour


EAN

1030	BETA bianca start/stop, senza rubinetto <i>BETA start/stop system, without tap, white</i>			8029954000265
1030CH	BETA champagne start/stop, senza rubinetto <i>BETA start/stop system, without tap, champagne</i>			8029954000302

### Equipaggiamento - Equipment



Galleggiante 3/8"  
Rambo, codolo ottone  
*Filling valve Rambo, with  
3/8" brass tang*



Meccanismo di scarico  
*Flushing valve*



Tubo di scarico  
*Outlet pipe*



Kit di fissaggio  
*Fixing kit*



Rubinetto a squadra  
*Chrome tap*


1030



1030CH




## Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 60)



1037S	Coperchio completo di pulsante Cover complete with push button
1400B	Meccanismo di scarico con dado e controdado Outlet valve with nut and back nut
1501	Tubo di scarico Ø 50x32 lunghezza mm 346x225 Pipe for wall low-level cistern Ø 50x32 mm 346x225
1520	Galleggiante Blue 3/8" codolo ottone Blue filling valve 3/8" brass tang
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1524-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 32 Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 32
1531S	Pulsante Push-button
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 Set 10 conical pipe gaskets Ø 50
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gasket
1560	Kit per fissaggio muro Wall fixing kit

## Info packing



 cm	Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	44x13,5x38
 Kg	Peso imballo singolo Weight single box	2,04
 cm	N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	85
 cm	Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x236
 cm	N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	5
 cm	Dimensioni cartone master Master box dimensions	70x45x39

# EXPORT

## Scarico singolo - Single flush



### Caratteristiche tecniche



- Ultra piatta
- Installazione bassa a zaino o media posizione
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 8 litri con possibilità di regolazione
- Tasto economizzatore d'acqua start/stop
- Allacciamento idrico destro o sinistro
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
- Accessoriata di tubo

### Technical features

- Super flat body
- For low or medium level installation
- ABS body with anti-age treatment
- 8 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- Single button with water-saving start/stop
- Water connection right or left
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent
- Equipped with pipe



**DOWNLOAD**  
Vedi scheda tecnica  
View technical sheet



Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

1034


EXPORT bianca start/stop, senza rubinetto  
EXPORT start/stop system, without tap, white

8029954000340

### Equipaggiamento - Equipment



Galleggiante 3/8"  
Blue, codolo plastica  
Filling valve Blue,  
with 3/8" pom tang



Meccanismo di  
scarico  
Flushing valve



Tubo di scarico  
Outlet pipe




Kit di fissaggio  
Fixing kit



Rubinetto a squadra  
Chromate tap


1034




**Ricambi - Spare parts** (Dettagli- Details pag. 61)


1037	Coperchio completo di pulsante Cover complete with push button
1400B	Meccanismo di scarico con dado e controdado Outlet valve with nut and back nut
1501	Tubo di scarico Ø 50x32 lunghezza mm 346x225 Pipe for wall low-level cistern Ø 50x32 mm 346x225
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1520P	Galleggiante Blue 3/8" codolo plastica Blue filling valve 3/8" pom tang
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1524-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 32 Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 32
1531A	Pulsante Push-button
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 Set 10 conical pipe gaskets Ø 50
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gasket
1560	Kit per fissaggio muro Wall fixing kit

---

**Info packing**


 Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	44x13,5x35
 Peso imballo singolo Weight single box	2,00
 N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	90
 Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x236
 N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	5
 Dimensioni cartone master Master box dimensions	70x45x36

## LEGENDA



Installazione in posizione alta  
*High level installation*



Installazione in posizione monoblock  
*Monoblock installation*



Tasto economizzatore d'acqua start/stop  
*Single button with water-saving start/stop*



Doppio scarico  
*Double flush*




Scarico singolo  
*Single flush*




Possibilità di azionamento da remoto  
*Possibility to remote functioning*



Isolamento anti-condensa ed insonorizzante  
*Anti-condensate and soundproofing insulation*



Attacco idrico destro, sinistro  
e posteriore centrale  
*Water connection right, left  
and central back*



Attacco idrico destro o sinistro  
*Water connection right or left*



Risparmio acqua  
*Water saving*



Funzionamento silenzioso  
*Silent functioning*



Conforme alla normativa CE EN 14055  
*Comply to CE standard EN 14055*



Montaggio semplice e veloce  
*Easy and fast mounting*



# CASSETTE SPECIALI

## SPECIAL WC CISTERNS

La linea di cassette speciali CR: know-how, ricerca e perfezionamento tecnico a disposizione delle tue esigenze di installazione

The range of CR special wc cisterns : know-how, research and technical improvement available for your installation needs



Concept  
Monoblock

Pneumatic  
button




# CONCEPT PNEU

## Pulsante pneumatico - Pneumatic flush



**DOWNLOAD**

Vedi scheda tecnica  
View technical sheet



### Caratteristiche tecniche

- Installazione bassa a zaino o media posizione
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Funzionamento ibrido sia con PE/PI che con pulsante a coperchio
- Capacità 8 litri con possibilità di regolazione
- Omologazione 7 litri per normativa CE EN 14055
- Tasto economizzatore d'acqua start/stop
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro, sinistro o posteriore centrale
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
- Accessoriata di tubo
- Completa di riduzione per eventuale collegamento a tubi ø32
- Completa di pulsante pneumatico

### Technical features

- For low or medium level installation
- ABS body with anti-age treatment
- Hybrid functioning both with PE/PI and with push button on the cover
- 8 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- 7 liters homologation according to CE standard EN 14055
- Single button with water-saving start/stop
- Anti-condensate and soundproofing insulation
- Water connection right, left or central back
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent
- Equipped with pipe
- Equipped with reduction ø32 for connection to high level pipes
- Equipped with pneumatic push-button

Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

1000C1PE	CONCEPT 1 bianca start/stop, con pulsante pneumatico esterno, con rubinetto <i>CONCEPT 1 start/stop system, with external push-button, with tap, white</i>		8029954080045
1000C1PI	CONCEPT 1 bianca start/stop, con pulsante pneumatico a incasso, con rubinetto <i>CONCEPT 1 start/stop system, with built-in push-button, with tap, white</i>		8029954080052

### Equipaggiamento - Equipment




Galleggiante 3/8"  
Rambo, codolo ottone  
*Filling valve Rambo,  
with 3/8" brass tang*



Mecanismo di scarico e riduzione ø32  
*Flushing valve  
and reduction ø32*



Tubo di scarico  
*Outlet pipe*



Isolamento anti-condensa  
*Anti-condensation insulation*



Kit di fissaggio  
*Fixing kit*



Rubinetto a squadra  
*Chrome tap*



Pulsante pneu e tubetto 300 cm  
*Pneu push-button and pipe 300 cm*




Canalina rigida e fissaggi / Guaina da incasso  
*Fixing kit with rigid tube / Sheath*

1000C1PE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1000C1PI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

# PROFESSIONAL


Line



## Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 62)

1007C1	Coperchio completo di pulsante Cover complete with push button
1408G	Meccanismo di scarico pneu con dado e controdado Pneumatic outlet valve with nut and back nut
1501A	Tubo di scarico Ø 50x40 lunghezza mm 350x245 Pipe for wall low-level cistern Ø 50x40 mm 350x245
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone Rambo filling valve 3/8" brass tang
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1523-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 48/50 Ø interno 32 Set 10 bowl gaskets external Ø 48/50, internal Ø 32
1524A-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 40 Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 40
1531R3	Gruppo ponte con leve Concept 1 Bridge with levers for Concept 1
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 Set 10 conical pipe gaskets Ø 50
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gasket
1560	Kit per fissaggio muro Wall fixing kit
PE	Pulsante esterno completo di tubetto e canalina External push-button complete with pipe and tube
PI	Pulsante incasso completo di tubetto e guaina Built-in push-button complete with pipe and sheath

## Info packing



cm ↗ Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	48x14x41
Kg Peso imballo singolo Weight single box	1000C1PE 3,10
	1000C1PI 3,12
📦 N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	60
cm ↗ Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x220
📦 N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	5
cm ↗ Dimensioni cartone master Master box dimensions	72x48,5x43

# CONCEPT MONOBLOCK 1

Scarico singolo - Single flush



## Caratteristiche tecniche

- Installazione in posizione monoblocco
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 8 litri con possibilità di regolazione
- Omologazione 7 litri per normativa CE EN 14055
- Tasto economizzatore d'acqua start/stop
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro, sinistro o posteriore centrale
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso

## Technical features

- For monoblock installation
- ABS body with anti-age treatment
- 8 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- 7 liters homologation according to CE standard EN 14055
- Single button with water-saving start/stop
- Anti-condensate and soundproofing insulation
- Water connection right, left or central back
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent


Adatta anche alla sostituzione di cassette in porcellana pre-esistenti

Also suitable for the replacement of the pre-existing vitreous china cisterns



**DOWNLOAD**

Vedi scheda tecnica  
View technical sheet



Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

1000MC1


CONCEPT MONOBLOCK 1 bianca start/stop, senza rubinetto  
CONCEPT MONOBLOCK 1 start/stop system, without tap, white

8029954080021

## Equipaggiamento - Equipment



Galleggiante 3/8"  
Rambo, codolo ottone  
Filling valve Rambo,  
with 3/8" brass tang




Mechanismo di scarico  
Flushing valve



Piastra monoblocco  
attacco universale  
Monoblock base  
universal fixing



Isolamento  
anti-condensa  
Anti-condensation  
insulation



Kit di fissaggio per  
vaso monoblocco  
Fixing kit for  
monoblock bowl




Rubinetto a squadra  
Chrome tap

1000MC1




# PROFESSIONAL

## Line



### Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 62)

1007C1	Coperchio completo di pulsante Cover complete with push button
1400G	Meccanismo di scarico con dado e controdado Outlet valve with nut and back nut
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone Rambo filling valve 3/8" brass tang
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1526QF	Kit per fissaggio cassetta su vaso wc Bowl fixing kit
1527/02	Guarnizione gomma spugna in mousse epdm Mousse epdm rubber gasket
1531R3	Gruppo ponte con leve Concept 1 Bridge with levers for Concept 1
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gasket



# CONCEPT MONOBLOCK 2

Doppio scarico - Double flush



## Caratteristiche tecniche

- Installazione in posizione monoblocco
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 8 litri con possibilità di regolazione
- Omologazione 7 litri per normativa CE EN 14055
- Scarico parziale regolabile
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro, sinistro o posteriore centrale
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso

## Technical features

- For monoblock installation
- ABS body with anti-age treatment
- 8 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- 7 liters homologation according to CE standard EN 14055
- Adjustable partial flush
- Anti-condensate and soundproofing insulation
- Water connection right, left or central back
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent

Adatta anche alla sostituzione di cassette in porcellana pre-esistenti

Also suitable for the replacement of the pre-existing vitreous china cisterns



**DOWNLOAD**

Vedi scheda tecnica  
View technical sheet



Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

1000MC2

CONCEPT MONOBLOCK 2 bianca doppio scarico, senza rubinetto  
CONCEPT MONOBLOCK 2 double flush, without tap, white

8029954080038

## Equipaggiamento - Equipment



Galleggiante 3/8"  
Rambo, codolo ottone  
Filling valve Rambo,  
with 3/8" brass tang



Meccanismo di  
scarico  
Flushing valve



Piastra monoblocco  
attacco universale  
Monoblock base  
universal fixing



Isolamento  
anti-condensa  
Anti-condensation  
insulation



Kit di fissaggio per  
vaso monoblocco  
Fixing kit for  
monoblock bowl




Rubinetto a squadra  
Chrome tap

1000MC2




# PROFESSIONAL

## Line



### Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 63)

1007C2	Coperchio completo di pulsanti Cover complete with push buttons
1400C	Meccanismo di scarico con dado e controdado Outlet valve with nut and back nut
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone Rambo filling valve 3/8" brass tang
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1526QF	Kit per fissaggio cassetta su vaso wc Bowl fixing kit
1527/02	Guarnizione gomma spugna in mousse epdm Mousse epdm rubber gasket
1531R4	Gruppo ponte con leve Concept 2 Bridge with levers for Concept 2
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50
1535-10	Set 10 guarnizioni piene base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gasket



# IDROCASSETTA CONCEPT 2

Doppio scarico - Double flush




**PROFESSIONAL**  
Line



**DOWNLOAD**

Vedi scheda tecnica  
View technical sheet



## Ricambi - Spare parts

Vedi ricambi Concept 2 (pag. 56)

See spare parts of Concept 2 (pag. 56)

Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

1000C2IDRO

IDROCASSETTA CONCEPT 2 bianca doppio scarico, con rubinetto  
CONCEPT HYDROCISTERN 2 double flush, with tap, white

8029954012565

## Equipaggiamento - Equipment




Galleggiante 3/8"  
Rambo, codolo ottone  
Filling valve Rambo,  
with 3/8" brass tang



Meccanismo di sca-  
rico e riduzione Ø32  
Flushing valve  
and reduction Ø32




Tubo di scarico  
Outlet pipe



Isolamento  
anti-condensa  
Anti-condensa-  
tion insulation



Kit di fissaggio  
Fixing kit



Rubinetto e  
tubo flessibile  
Chrome tap  
and flexible hose




Doccetta shut-off  
Shut-off shower



Portacarta  
cromato  
Toilet paper  
roll holder

1000C2IDRO






Attacco RUBINETTO per regolazione del flusso d'acqua  
Rubinetto per regolare la pressione dell'acqua nella doccetta

TAP fitting for regulate water flow  
Tap as pressure regulator of water in the shut-off shower

DOCCETTA SHUT-OFF cromata per una perfetta pulizia del vaso e per l'igiene personale (evitando l'uso del bidet)  
Permette un attacco rubinetto multi uso per la pulizia del bagno

SHOWER SHUT-OFF allows a perfect cleaning of toilet bowl  
Usable for personal hygiene (avoiding usage of the bidet bowl)




Cassetta equipaggiata di PORTACARTA CROMATO laterale per evitare inutili attacchi a parete, utilizzabile anche per asciugamano igienico  
Sporgenza 14 cm

Wc cistern equipped of TOILET PAPER ROLL HOLDER to avoid useless wall fixing, useful also for personal towel  
Length 14 cm

## Technical drawings

### Info packing



	Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	48x14x41
	Peso imballo singolo Weight single box	3,00
	N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	60
	Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x220
	N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	5
	Dimensioni cartone master Master box dimensions	72x48,5x43

# POLO

## Scarico singolo - Single flush



### Caratteristiche tecniche

- Dimensioni ridotte
- Installazione bassa a zaino o media posizione
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 6 litri con possibilità di regolazione
- Tasto economizzatore d'acqua start/stop
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro e sinistro
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
- Accessoriata di tubo

### Technical features

- Extra small
- For low or medium level installation
- ABS body with anti-age treatment
- 6 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- Single button with water-saving start/stop
- Anti-condensate and soundproofing insulation
- Water connection right, left or central back
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent
- Equipped with pipe




Cassetta compatta per risparmio acqua  
(16000 litri annui)

Compact wc cistern for water saving  
(16000 liters per year)



**DOWNLOAD**

Vedi scheda tecnica  
View technical sheet



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1070	POLO bianca start/stop, senza rubinetto <i>POLO start/stop system, without tap, white</i>	8029954000920


### Equipaggiamento - Equipment



Galleggiante 3/8"  
Blue, codolo ottone  
Filling valve Blue,  
with 3/8" brass tang



Meccanismo di scarico  
Flushing valve




Tubo di scarico  
Outlet pipe



Isolamento anti-condensa  
Anti-condensation  
insulation



Kit di fissaggio  
Fixing kit




Rubinetto a squadra  
Chromate tap

1070






## Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 63)



1077	Coperchio completo di pulsante Cover complete with push button
1400B	Meccanismo di scarico con dado e controdado Outlet valve with nut and back nut
1501B	Tubo di scarico Ø 50x44 lunghezza mm 346x225 Pipe for wall low-level cistern Ø 50x44 mm 346x225
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chrome brass tap for 3/8" filling valves
1520	Galleggianti Blue 3/8" codolo ottone Blue filling valve 3/8" brass tang
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1524B-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 44 Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 44
1531D	Pulsante Push-button
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 Set 10 conical pipe gaskets Ø 50
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gasket
1560	Kit per fissaggio muro Wall fixing kit

## Info packing



 Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	40x15x39
 Peso imballo singolo Weight single box	2,20
 N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	80
 Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x210
 N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	-
 Dimensioni cartone master Master box dimensions	-

# ANGOLO

## Scarico singolo - Single flush



### Caratteristiche tecniche

- Installazione bassa a zaino o media posizione in angolo
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 8 litri con possibilità di regolazione
- Omologazione 7 litri per normativa CE EN 14055
- Tasto economizzatore d'acqua start/stop
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro o sinistro
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
- Accessoriata di tubo

### Technical features

- For low or medium level installation in corner position
- ABS body with anti-age treatment
- 8 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- 7 liters homologation according to CE standard EN 14055
- Single button with water-saving start/stop
- Anti-condensate and soundproofing insulation
- Water connection right or left
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent
- Equipped with pipe



**DOWNLOAD**  
Vedi scheda tecnica  
View technical sheet




Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1050	ANGOLO bianca start/stop, senza rubinetto <i>ANGOLO start/stop system, without tap, white</i>	8029954000685
1051	ANGOLO bianca start/stop, con rubinetto <i>ANGOLO start/stop system, with tap, white</i>	8029954000692

### Equipaggiamento - Equipment



Galleggiante 3/8"  
Rambo, codolo ottone  
Filling valve Rambo, with  
3/8" brass tang




Meccanismo di scarico  
Flushing valve



Tubo di scarico  
Outlet pipe



Isolamento anti-condensa  
Anti-condensation insulation



Kit di fissaggio  
Fixing kit




Rubinetto a squadra  
Chromate tap

1050




1051




**Ricambi - Spare parts** (Dettagli- Details pag. 64)

1057	Coperchio completo di pulsante Cover complete with push button
1400B	Meccanismo di scarico con dado e controdado Outlet valve with nut and back nut
1501A	Tubo di scarico Ø 50x40 lunghezza mm 350x245 Pipe for wall low-level cistern Ø 50x40 mm 350x245
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone Rambo filling valve 3/8" brass tang
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1524A-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 40 Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 40
1531A	Pulsante Push-button
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 Set 10 conical pipe gaskets Ø 50
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gasket
1560	Kit per fissaggio muro Wall fixing kit


**Info packing**

cm ↗ Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	32x32x36
Kg Peso imballo singolo Weight single box	1050 2,36
	1051 2,54
📦 N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	50
cm ↗ Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x200
📦 N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	-
cm ↗ Dimensioni cartone master Master box dimensions	-

# CONCEPT ALTA

## Scarico singolo - Single flush



### Caratteristiche tecniche

- Installazione in posizione alta
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 8 litri con possibilità di regolazione
- Omologazione 7 litri per normativa CE EN 14055
- Tasto economizzatore d'acqua start/stop
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro, sinistro o posteriore centrale
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
- Scarico con riduzione ø32 per tubi cassette alte
- Pull a perlina

### Technical features

- For high level installation
- ABS body with anti-age treatment
- 8 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- 7 liters homologation according to CE standard EN 14055
- Single button with water-saving start/stop
- Anti-condensate and soundproofing insulation
- Water connection right, left or central back
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent
- Outlet with reduction ø32 for high level pipes
- Equipped with metal pull chain



**DOWNLOAD**

Vedi scheda tecnica  
View technical sheet



Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

1000AC

CONCEPT 1 alta bianca start/stop, senza rubinetto  
CONCEPT 1 high level cistern start/stop system, without tap, white

8029954080069

### Equipaggiamento - Equipment




Galleggiante 3/8"  
Rambo, codolo ottone  
Filling valve Rambo,  
with 3/8" brass tang



Mechanismo di scarico  
Flushing valve



Tubo di scarico  
Outlet pipe



Isolamento  
anti-condensa  
Anti-condensation  
insulation



Kit di fissaggio  
Fixing kit




Rubinetto a squadra  
Chromate tap

1000AC



# PROFESSIONAL


Line



## Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 64)

1007C1	Coperchio completo di pulsante Cover complete with push button
1400G	Meccanismo di scarico con dado e controdado Outlet valve with nut and back nut
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone Rambo filling valve 3/8" brass tang
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1522A-10	Set 10 pull a perlina Set 10 metal pull chain
1523-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 48/50 Ø interno 32 Set 10 bowl gaskets external Ø 48/50, internal Ø 32
1531-10	Set 10 leve per cassetta alta Set 10 levers for high level cistern
1531R3	Gruppo ponte con leve Concept 1 Bridge with levers for Concept 1
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gasket
1560	Kit per fissaggio muro Wall fixing kit

## Info packing



 Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	48x14x41
 Peso imballo singolo Weight single box	2,46
 N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	60
 Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x220
 N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	5
 Dimensioni cartone master Master box dimensions	72x48,5x43

## Scarico singolo - Single flush



### Caratteristiche tecniche

- Installazione alta
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 8 litri con possibilità di regolazione
- Allacciamento idrico destro o sinistro
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
- Coperchio a richiesta (art. 1041S)


### Technical features

- For high level installation
- ABS body with anti-age treatment
- 8 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- Water connection right or left
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent
- Cover by request (art. 1041S)



**DOWNLOAD**

Vedi scheda tecnica  
View technical sheet



Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

1041	ALFA bianca completa, senza coperchio <i>ALFA without cover, white</i>		8029954000456
1041S	ALFA bianca completa, con coperchio e imballo singolo <i>ALFA with cover and single packing, white</i>		8029954000517

### Equipaggiamento - Equipment



Galleggiante 3/8"  
Blue, codolo plastica  
*Filling valve Blue,  
with 3/8" pom tang*




Meccanismo di  
scarico  
*Flushing valve*



Tubo di scarico  
*Outlet pipe*



Isolamento  
anti-condensa  
*Anti-condensa  
insulation*



Kit di fissaggio  
*Fixing kit*



Coperchio  
*Cover*



Rubinetto a squadra  
*Chromate tap*

1041




1041S






## Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 65)



1042	Coperchio Cover
1401A	Meccanismo di scarico con dado e controdado Outlet valve with nut and back nut
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1520	Galleggiante Blue 3/8" codolo ottone Blue filling valve 3/8" brass tang
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1522-10	Set 10 pull a cordina Set 10 rope pull
1531-10	Set 10 leve per cassetta alta Set 10 levers for high level cistern
1532A-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533A-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 32 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 32
1536-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gaskets
1560	Kit per fissaggio muro Wall fixing kit
G4-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 32 Set 10 conical pipe gasket Ø 32

## Info packing



Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	1041	39,5x16x27,5
	1041S	40,5x17x29,5
Peso imballo singolo Weight single box	1041	1,36
	1041S	1,92
N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	1041	-
	1041S	84
Dimensioni pallet Pallet dimensions		80x120x255
N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	1041	10
	1041S	6
Dimensioni cartone master Master box dimensions	1041	72x41,5x33
	1041S	60,5x42x53

## Scarico singolo - Single flush



### Caratteristiche tecniche


- Installazione alta
- Capacità 8 litri con possibilità di regolazione
- Allacciamento idrico destro o sinistro
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso (art. 1046)

### Technical features

- For high level installation
- 8 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- Water connection right or left
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent (art.1046)



**DOWNLOAD**  
Vedi scheda tecnica  
View technical sheet



Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

1046

CABRIO completa, senza coperchio, bianca  
*CABRIO complete, without cover, white*

8029954000616

### Equipaggiamento - Equipment



Galleggiante 3/8"  
Blue, codolo ottone  
*Filling valve Blue,  
with 3/8" brass tang*




Meccanismo di  
scarico  
*Flushing valve*



Tubo di scarico  
*Outlet pipe*



Isolamento  
anti-condensa  
*Anti-condensa  
insulation*



Kit di fissaggio  
*Fixing kit*




Coperchio  
*Cover*




Rubinetto a squadra  
*Chromate tap*

1046




**Ricambi - Spare parts** (Dettagli- Details pag. 65)


1401C	Meccanismo di scarico con dado e controdado Outlet valve with nut and back nut
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1520P	Galleggiante Blue 3/8" codolo plastica Blue filling valve 3/8" pom tang
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1522-10	Set 10 pull a cordina Set 10 rope pull
1531-10	Set 10 leve per cassetta alta Set 10 levers for high level cistern
1532A-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533A-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 32 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 32
1536-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gaskets
G4-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 32 Set 10 conical pipe gasket Ø 32

**Info packing**


	Dimensioni prodotto singolo Single product dimensions	38,5x17x25
	Peso pezzo singolo Weight single piece	1,14
	N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	-
	Dimensioni pallet Pallet dimensions	-
	N° pezzi singoli in cartone master N° single pieces in a master box	12
	Dimensioni cartone master Master box dimensions	80x40x36



Concept 1

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1007C1	Coperchio completo di pulsante <i>Cover complete with push button</i>	8029954080076
1408G	Meccanismo di scarico pneumatico <i>Pneumatic outlet valve</i>	8029954004416
1501A	Tubo di scarico Ø 50x40 lunghezza mm 350x245 <i>Pipe for wall low-level cistern Ø 50x40 mm 350x245</i>	8029954004041
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone <i>Rambo floating valve 3/8" brass tang</i>	8029954003709
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" <i>1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves</i>	8029954005246
1521-10	Set 10 tappini laterali <i>Set 10 side plugs</i>	8029954008827
1524A-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 40 <i>Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 40</i>	8029954007875
1531R3	Gruppo ponte con leve Concept 1 <i>Bridge with levers for Concept 1</i>	8029954080205
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo <i>Set 10 outlet valve nut</i>	8029954008780
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 <i>Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50</i>	8029954008797
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo <i>Set 10 outlet valve flat gasket</i>	8029954007592
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 <i>Set 10 conical pipe gaskets Ø 50</i>	8029954007878
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo <i>Set 10 outlet valve gaskets</i>	8029954007523
1560	Kit per fissaggio muro <i>Wall fixing kit</i>	8029954003518
PE	Pulsante esterno completo di tubetto e canalina <i>External push-button complete with pipe and tube</i>	8029954004324
PI	Pulsante incasso completo di tubetto e guaina <i>External push-button complete with pipe and sheath</i>	8029954004331



Concept 2

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1007C2	Coperchio completo di pulsanti <i>Cover complete with push buttons</i>	8029954080083
1400C	Meccanismo di scarico con dado e controdado <i>Outlet valve with nut and back nut</i>	8029954003228
1501A	Tubo di scarico Ø 50x40 lunghezza mm 350x245 <i>Pipe for wall low-level cistern Ø 50x40 mm 350x245</i>	8029954004041
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone <i>Rambo floating valve 3/8" brass tang</i>	8029954003709
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" <i>1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves</i>	8029954005246
1521-10	Set 10 tappini laterali <i>Set 10 side plugs</i>	8029954008827
1524-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 32 <i>Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 32</i>	8029954007868
1524A-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 40 <i>Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 40</i>	8029954007875
1531R4	Gruppo ponte con leve Concept 2 <i>Bridge with levers for Concept 2</i>	8029954080212
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo <i>Set 10 outlet valve nut</i>	8029954008780
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 <i>Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50</i>	8029954008797
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo <i>Set 10 outlet valve flat gasket</i>	8029954007592
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 <i>Set 10 conical pipe gaskets Ø 50</i>	8029954007878
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo <i>Set 10 outlet valve gaskets</i>	8029954007523
1560	Kit per fissaggio muro <i>Wall fixing kit</i>	8029954003518



## Art. / Item

## Descrizione / Models

## EAN

1087S	Coperchio completo di pulsante per Delta 1 <i>Cover complete with push button for wc cistern Delta 1</i>	8029954008254
1400B	Meccanismo di scarico con dado e controdado <i>Outlet valve with nut and back nut</i>	8029954003211
1501A	Tubo di scarico Ø 50x40 lunghezza mm 350x245 <i>Pipe for wall low-level cistern Ø 50x40 mm 350x245</i>	8029954004041
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone <i>Rambo floating valve 3/8" brass tang</i>	8029954003709
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves	8029954005246
1521-10	Set 10 tappini laterali <i>Set 10 side plugs</i>	8029954008827
1524A-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 40 <i>Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 40</i>	8029954007875
1531N	Tasto singolo con leva <i>Single push button with lever</i>	8029954010950
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo <i>Set 10 outlet valve nut</i>	8029954008780
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 <i>Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50</i>	8029954008797
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo <i>Set 10 outlet valve flat gasket</i>	8029954007592
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 <i>Set 10 conical pipe gaskets Ø 50</i>	8029954007878
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo <i>Set 10 outlet valve gaskets</i>	8029954007523
1560	Kit per fissaggio muro <i>Wall fixing kit</i>	8029954003518

Delta 1



## Art. / Item

## Descrizione / Models

## EAN

1087S2	Coperchio completo di pulsanti per Delta 2 <i>Cover complete with push buttons for wc cistern Delta 2</i>	8029954008261
1400H	Meccanismo di scarico con dado e controdado <i>Outlet valve with nut and back nut</i>	8029954080236
1501A	Tubo di scarico Ø 50x40 lunghezza mm 350x245 <i>Pipe for wall low-level cistern Ø 50x40 mm 350x245</i>	8029954004041
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone <i>Rambo floating valve 3/8" brass tang</i>	8029954003709
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves	8029954005246
1521-10	Set 10 tappini laterali <i>Set 10 side plugs</i>	8029954008827
1524A-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 40 <i>Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 40</i>	8029954007875
1531N3	Gruppo ponte con leve Delta 2 <i>Bridge with levers for Delta 2</i>	8029954010974
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo <i>Set 10 outlet valve nut</i>	8029954008780
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 <i>Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50</i>	8029954008797
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo <i>Set 10 outlet valve flat gasket</i>	8029954007592
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 <i>Set 10 conical pipe gaskets Ø 50</i>	8029954007878
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo <i>Set 10 outlet valve gaskets</i>	8029954007523
1560	Kit per fissaggio muro <i>Wall fixing kit</i>	8029954003518

Delta 2





Sfera 1

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1007S1	Coperchio completo di pulsante <i>Cover complete with push button</i>	8029954005239
1400F	Meccanismo di scarico con dado e controdado <i>Outlet valve with nut and back nut</i>	8029954012534
1501A	Tubo di scarico Ø 50x40 lunghezza mm 350x245 <i>Pipe for wall low-level cistern Ø 50x40 mm 350x245</i>	8029954004041
1501	Tubo di scarico Ø 50x32 lunghezza mm 346x225 <i>Pipe for wall low-level cistern Ø 50x32 mm 346x225</i>	8029954004034
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone <i>Rambo floating valve 3/8" brass tang</i>	8029954003709
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" <i>1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves</i>	8029954005246
1521-10	Set 10 tappini laterali <i>Set 10 side plugs</i>	8029954008827
1524A-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 40 <i>Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 40</i>	8029954007875
1524-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 32 <i>Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 32</i>	8029954007868
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo <i>Set 10 outlet valve nut</i>	8029954008780
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 <i>Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50</i>	8029954008797
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo <i>Set 10 outlet valve flat gasket</i>	8029954007592
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 <i>Set 10 conical pipe gaskets Ø 50</i>	8029954007878
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo <i>Set 10 outlet valve gaskets</i>	8029954007523
1560	Kit per fissaggio muro <i>Wall fixing kit</i>	8029954003518



Sfera 2

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1007S2	Coperchio completo di pulsanti <i>Cover complete with push buttons</i>	8029954000715
1400C	Meccanismo di scarico con dado e controdado <i>Outlet valve with nut and back nut</i>	8029954003228
1501A	Tubo di scarico Ø 50x40 lunghezza mm 350x245 <i>Pipe for wall low-level cistern Ø 50x40 mm 350x245</i>	8029954004041
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone <i>Rambo floating valve 3/8" brass tang</i>	8029954003709
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" <i>1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves</i>	8029954005246
1521-10	Set 10 tappini laterali <i>Set 10 side plugs</i>	8029954008827
1524A-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 40 <i>Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 40</i>	8029954007875
1524-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 32 <i>Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 32</i>	8029954007868
1531F3	Gruppo ponte con leve Sfera 2 <i>Bridge with levers for Sfera 2</i>	8029954080199
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo <i>Set 10 outlet valve nut</i>	8029954008780
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 <i>Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50</i>	8029954008797
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo <i>Set 10 outlet valve flat gasket</i>	8029954007592
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 <i>Set 10 conical pipe gaskets Ø 50</i>	8029954007878
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo <i>Set 10 outlet valve gaskets</i>	8029954007523
1560	Kit per fissaggio muro <i>Wall fixing kit</i>	8029954003518


**Plus 1**

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1037S	Coperchio completo di pulsante <i>Cover complete with push button</i>	8029954000401
1400B	Meccanismo di scarico con dado e controdado <i>Outlet valve with nut and back nut</i>	8029954003211
1501A	Tubo di scarico Ø 50x40 lunghezza mm 350x245 <i>Pipe for wall low-level cistern Ø 50x40 mm 350x245</i>	8029954004041
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone <i>Rambo floating valve 3/8" brass tang</i>	8029954003709
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per gallegianti 3/8" <i>1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves</i>	8029954005246
1521-10	Set 10 tappini laterali <i>Set 10 side plugs</i>	8029954008827
1524A-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 40 <i>Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 40</i>	8029954007875
1531S	Tasto singolo con leva <i>Single push button with lever</i>	8029954003655
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo <i>Set 10 outlet valve nut</i>	8029954008780
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 <i>Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50</i>	8029954008797
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo <i>Set 10 outlet valve flat gasket</i>	8029954007592
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 <i>Set 10 conical pipe gaskets Ø 50</i>	8029954007878
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo <i>Set 10 outlet valve gaskets</i>	8029954007523
1560	Kit per fissaggio muro <i>Wall fixing kit</i>	8029954003518


**Plus 2**

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1037S2	Coperchio completo di pulsanti <i>Cover complete with push buttons</i>	8029954000401
1400B2	Meccanismo di scarico con dado e controdado <i>Outlet valve with nut and back nut</i>	8029954003273
1501A	Tubo di scarico Ø 50x40 lunghezza mm 350x245 <i>Pipe for wall low-level cistern Ø 50x40 mm 350x245</i>	8029954004041
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone <i>Rambo floating valve 3/8" brass tang</i>	8029954003709
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per gallegianti 3/8" <i>1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves</i>	8029954005246
1521-10	Set 10 tappini laterali <i>Set 10 side plugs</i>	8029954008827
1524A-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 40 <i>Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 40</i>	8029954007875
1531S2	Doppio tasto con leva <i>Double push button with lever</i>	8029954001002
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo <i>Set 10 outlet valve nut</i>	8029954008780
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 <i>Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50</i>	8029954008797
1535/02-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo <i>Set 10 outlet valve flat gasket</i>	8029954007592
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 <i>Set 10 conical pipe gaskets Ø 50</i>	8029954007878
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo <i>Set 10 outlet valve gaskets</i>	8029954007523
1560	Kit per fissaggio muro <i>Wall fixing kit</i>	8029954003518

## Ricambi per cassette wc - Spare parts for wc cisterns



Smart

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1087	Coperchio completo di pulsante <i>Cover complete with push button</i>	8029954001101
1400B	Meccanismo di scarico con dado e controdado <i>Outlet valve with nut and back nut</i>	8029954003211
1501A	Tubo di scarico Ø 50x40 lunghezza mm 350x245 <i>Pipe for wall low-level cistern Ø 50x40 mm 350x245</i>	8029954004041
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone <i>Rambo floating valve 3/8" brass tang</i>	8029954003709
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves	8029954005246
1521-10	Set 10 tappini laterali <i>Set 10 side plugs</i>	8029954008827
1524A-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 40 <i>Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 40</i>	8029954007875
1531E	Tasto singolo con leva <i>Single push button with lever</i>	8029954003600
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo <i>Set 10 outlet valve nut</i>	8029954008780
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 <i>Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50</i>	8029954008797
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo <i>Set 10 outlet valve flat gasket</i>	8029954007592
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 <i>Set 10 conical pipe gaskets Ø 50</i>	8029954007878
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo <i>Set 10 outlet valve gaskets</i>	8029954007523
1560	Kit per fissaggio muro <i>Wall fixing kit</i>	8029954003518



Beta

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1037S	Coperchio completo di pulsante <i>Cover complete with push button</i>	8029954000401
1400B	Meccanismo di scarico con dado e controdado <i>Outlet valve with nut and back nut</i>	8029954003211
1501	Tubo di scarico Ø 50x32 lunghezza mm 346x225 <i>Pipe for wall low-level cistern Ø 50x32 mm 346x225</i>	8029954004034
1520	Galleggiante Blue 3/8" codolo ottone <i>Blue floating valve 3/8" brass tang</i>	8029954003709
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves	8029954005246
1521-10	Set 10 tappini laterali <i>Set 10 side plugs</i>	8029954008827
1524-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 32 <i>Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 32</i>	8029954007868
1531S	Tasto singolo con leva <i>Single push button with lever</i>	8029954003655
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo <i>Set 10 outlet valve nut</i>	8029954008780
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 <i>Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50</i>	8029954008797
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo <i>Set 10 outlet valve flat gasket</i>	8029954007592
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 <i>Set 10 conical pipe gaskets Ø 50</i>	8029954007878
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo <i>Set 10 outlet valve gaskets</i>	8029954007523
1560	Kit per fissaggio muro <i>Wall fixing kit</i>	8029954003518



## Art. / Item

## Descrizione / Models

## EAN

1037	Coperchio completo di pulsante <i>Cover complete with push button</i>	802995400364
1400B	Meccanismo di scarico con dado e controdado <i>Outlet valve with nut and back nut</i>	8029954003211
1501	Tubo di scarico Ø 50x32 lunghezza mm 346x225 <i>Pipe for wall low-level cistern Ø 50x32 mm 346x225</i>	8029954004034
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" <i>1/2" chrome brass tap for 3/8" filling valves</i>	8029954005246
1520P	Galleggiante Blue 3/8" codolo plastica <i>Blue floating valve 3/8" pom tang</i>	8029954004300
1521-10	Set 10 tappini laterali <i>Set 10 side plugs</i>	8029954008827
1524-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 32 <i>Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 32</i>	8029954007868
1531A	Tasto singolo con leva <i>Single push button with lever</i>	8029954003563
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo <i>Set 10 outlet valve nut</i>	8029954008780
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 <i>Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50</i>	8029954008797
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo <i>Set 10 outlet valve flat gasket</i>	8029954007592
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 <i>Set 10 conical pipe gaskets Ø 50</i>	8029954007878
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo <i>Set 10 outlet valve gaskets</i>	8029954007523
1560	Kit per fissaggio muro <i>Wall fixing kit</i>	8029954003518



Export



Concept  
Pneu

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1007C1	Coperchio completo di pulsante <i>Cover complete with push button</i>	8029954080076
1408G	Meccanismo di scarico pneu con dado e controdado <i>Pneumatic outlet valve with nut and back nut</i>	8029954004416
1501A	Tubo di scarico Ø 50x40 lunghezza mm 350x245 <i>Pipe for wall low-level cistern Ø 50x40 mm 350x245</i>	8029954004041
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone <i>Rambo floating valve 3/8" brass tang</i>	8029954003709
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" <i>1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves</i>	8029954005246
1521-10	Set 10 tappini laterali <i>Set 10 side plugs</i>	8029954008827
1523-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 48/50 Ø interno 32 <i>Set 10 bowl gaskets external Ø 48/50, internal Ø 32</i>	8029954007844
1524A-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 40 <i>Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 40</i>	8029954007875
1531R3	Gruppo ponte con leve Concept 1 <i>Bridge with levers for Concept 1</i>	8029954080205
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo <i>Set 10 outlet valve nut</i>	8029954008780
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 <i>Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50</i>	8029954008797
1535-10	Set 10 guarnizioni plane base meccanismo <i>Set 10 outlet valve flat gasket</i>	8029954007592
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 <i>Set 10 conical pipe gaskets Ø 50</i>	8029954007878
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo <i>Set 10 outlet valve gaskets</i>	8029954007523
1560	Kit per fissaggio muro <i>Wall fixing kit</i>	8029954003518
PE	Pulsante esterno completo di tubetto e canalina <i>External push-button complete with pipe and tube</i>	8029954004324
PI	Pulsante incasso completo di tubetto e guaina <i>External push-button complete with pipe and sheath</i>	8029954004331



Concept  
Monoblock

1

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1007C1	Coperchio completo di pulsante per Concept 1 <i>Cover complete with push button for wc cistern Concept 1</i>	8029954080076
1400G	Meccanismo di scarico con dado e controdado <i>Outlet valve with nut and back nut</i>	8029954080229
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone <i>Rambo floating valve 3/8" brass tang</i>	8029954003709
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" <i>1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves</i>	8029954005246
1521-10	Set 10 tappini laterali <i>Set 10 side plugs</i>	8029954008827
1526QF	Kit per fissaggio cassetta su vaso wc <i>Bowl fixing kit</i>	8029954005253
1527/02	Guarnizione in mousse epdm <i>Mousse epdm rubber gasket</i>	8029954049684
1531R3	Gruppo ponte con leve Concept 1 <i>Bridge with levers for Concept 1</i>	8029954080205
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo <i>Set 10 outlet valve nut</i>	8029954008780
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 <i>Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50</i>	8029954008797
1535-10	Set 10 guarnizioni plane base meccanismo <i>Set 10 outlet valve flat gasket</i>	8029954007592
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo <i>Set 10 outlet valve gaskets</i>	8029954007523



**Concept  
Monoblock  
2**

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1007C2	Coperchio completo di pulsante per Concept 2 <i>Cover complete with push button for wc cistern Concept 2</i>	8029954080083
1400C	Meccanismo di scarico con dado e controdado <i>Outlet valve with nut and back nut</i>	8029954003228
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone <i>Rambo floating valve 3/8" brass tang</i>	8029954003709
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" <i>1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves</i>	8029954005246
1521-10	Set 10 tappini laterali <i>Set 10 side plugs</i>	8029954008827
1526QF	Kit per fissaggio cassetta su vaso wc <i>Bowl fixing kit</i>	8029954005253
1527/02	Guarnizione in mousse epdm <i>Mousse epdm rubber gasket</i>	8029954049684
1531R4	Gruppo ponte con leve Concept 2 <i>Bridge with levers for Concept 2</i>	8029954080212
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo <i>Set 10 outlet valve nut</i>	8029954008780
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 <i>Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50</i>	8029954008797
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo <i>Set 10 outlet valve flat gasket</i>	8029954007592
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo <i>Set 10 outlet valve gaskets</i>	8029954007523



**Polo**

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1077	Coperchio <i>Cover</i>	8029954000951
1400B	Meccanismo di scarico con dado e controdado <i>Outlet valve with nut and back nut</i>	8029954003211
1501B	Tubo di scarico Ø 50x44 lunghezza mm 346x225 <i>Pipe for wall low-level cistern Ø 50x44 mm 346x225</i>	8029954004058
1520	Galleggiante Blue 3/8" codolo ottone <i>Blue floating valve 3/8" brass tang</i>	8029954003709
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" <i>1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves</i>	8029954005246
1521-10	Set 10 tappini laterali <i>Set 10 side plugs</i>	8029954008827
1524B-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 44 <i>Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 44</i>	8029954007882
1531D	Tasto singolo con leva <i>Single push button with lever</i>	8029954003594
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo <i>Set 10 outlet valve nut</i>	8029954008780
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 <i>Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50</i>	8029954008797
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo <i>Set 10 outlet valve flat gasket</i>	8029954007592
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 <i>Set 10 conical pipe gaskets Ø 50</i>	8029954007878
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo <i>Set 10 outlet valve gaskets</i>	8029954007523
1560	Kit per fissaggio muro <i>Wall fixing kit</i>	8029954003518



Concept  
Alta

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1007C1	Coperchio completo di pulsante <i>Cover complete with push button</i>	8029954080076
1400G	Meccanismo di scarico con dado e controdado <i>Outlet valve with nut and back nut</i>	8029954080229
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone <i>Rambo floating valve 3/8" brass tang</i>	8029954003709
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" <i>1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves</i>	8029954005246
1521-10	Set 10 tappini laterali <i>Set 10 side plugs</i>	8029954008827
1522A-10	Set 10 pull a perlina <i>Set 10 metal pull chain</i>	8029954008841
1523-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 48/50 Ø interno 32 <i>Set 10 bowl gaskets external Ø 48/50, internal Ø 32</i>	8029954007844
1531-10	Set 10 leve per cassetta alta <i>Set 10 levers for high level cistern</i>	8029954008391
1531R3	Gruppo ponte con leve Concept 1 <i>Bridge with levers for Concept 1</i>	8029954080205
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo <i>Set 10 outlet valve nut</i>	8029954008780
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 <i>Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50</i>	8029954008797
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo <i>Set 10 outlet valve flat gasket</i>	8029954007592
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo <i>Set 10 outlet valve gaskets</i>	8029954007523
1560	Kit per fissaggio muro <i>Wall fixing kit</i>	8029954003518



Angolo

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1057	Coperchio completo di pulsante <i>Cover complete with push button</i>	8029954000708
1400B	Meccanismo di scarico con dado e controdado <i>Outlet valve with nut and back nut</i>	8029954003211
1501A	Tubo di scarico Ø 50x40 lunghezza mm 350x245 <i>Pipe for wall low-level cistern Ø 50x40 mm 350x245</i>	8029954004041
1510	Galleggiante Rambo 3/8" codolo ottone <i>Rambo floating valve 3/8" brass tang</i>	8029954003709
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" <i>1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves</i>	8029954005246
1521-10	Set 10 tappini laterali <i>Set 10 side plugs</i>	8029954008827
1524A-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 40 <i>Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 40</i>	8029954007875
1531A	Tasto singolo con leva <i>Single push button with lever</i>	8029954003563
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo <i>Set 10 outlet valve nut</i>	8029954008780
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 <i>Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50</i>	8029954008797
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo <i>Set 10 outlet valve flat gasket</i>	8029954007592
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 <i>Set 10 conical pipe gaskets Ø 50</i>	8029954007878
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo <i>Set 10 outlet valve gaskets</i>	8029954007523
1560	Kit per fissaggio muro <i>Wall fixing kit</i>	8029954003518


**Art. / Item**
**Descrizione / Models**
**EAN**

1042	Coperchio Cover	8029954000470
1401A	Meccanismo di scarico con dado e controdado <i>Outlet valve with nut and back nut</i>	8029954003242
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" <i>1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves</i>	8029954005246
1520	Galleggiante Blue 3/8" codolo ottone <i>Blue floating valve 3/8" brass tang</i>	8029954004270
1521-10	Set 10 tappini laterali <i>Set 10 side plugs</i>	8029954008827
1522-10	Set 10 pull a cordina <i>Set 10 rope pull</i>	8029954008834
1531-10	Set 10 leve per cassetta alta <i>Set 10 levers for high level cistern</i>	8029954008391
1532A-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo <i>Set 10 outlet valve nut</i>	8029954008803
1533A-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 32 <i>Set 10 fixing pipe back nut Ø 32</i>	8029954008810
1536-10	Set 10 garnizioni piane base meccanismo <i>Set 10 outlet valve flat gasket</i>	8029954007585
1540-10	Set 10 garnizioni di tenuta meccanismo <i>Set 10 outlet valve gaskets</i>	8029954007523
1560	Kit per fissaggio muro <i>Wall fixing kit</i>	8029954003518
G4-10	Set 10 garnizioni coniche per tubo Ø 32 <i>Set 10 conical pipe gaskets Ø 32</i>	8029954008292

**Alfa**

**Art. / Item**
**Descrizione / Models**
**EAN**

1401C	Meccanismo di scarico con dado e controdado <i>Outlet valve with nut and back nut</i>	8029954003280
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" <i>1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves</i>	8029954005246
1520P	Galleggiante Blue 3/8" codolo plastica <i>Blue floating valve 3/8" pom tang</i>	8029954004300
1521-10	Set 10 tappini laterali <i>Set 10 side plugs</i>	8029954008827
1522-10	Set 10 pull a cordina <i>Set 10 rope pull</i>	8029954008834
1531-10	Set 10 leve per cassetta alta <i>Set 10 levers for high level cistern</i>	8029954008391
1532A-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo <i>Set 10 outlet valve nut</i>	8029954008803
1533A-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 32 <i>Set 10 fixing pipe back nut Ø 32</i>	8029954008810
1536-10	Set 10 garnizioni piane base meccanismo <i>Set 10 outlet valve flat gasket</i>	8029954007585
1540-10	Set 10 garnizioni di tenuta meccanismo <i>Set 10 outlet valve gaskets</i>	8029954007523
G4-10	Set 10 garnizioni coniche per tubo Ø 32 <i>Set 10 conical pipe gaskets Ø 32</i>	8029954008292

**Cabrio**


## LEGENDA



Tasto economizzatore d'acqua start/stop  
*Single button with water-saving start/stop*



Doppio scarico regolabile  
*Adjustable double flush*



Possibilità di azionamento da remoto  
*Possibility to remote functioning*



Isolamento anticondensa  
*Insulation against condensation*



Risparmio acqua  
*Water saving*



Facile accesso ai componenti interni  
*Easy access to internal components*



Funzionamento silenzioso  
*Silent functioning*



Montaggio semplice e veloce  
*Easy and fast mounting*



# CASSETTE INCASSO BUILT-IN WC CISTERNS

Il perfetto connubio tra semplicità di installazione,  
funzionalità e facilità di manutenzione

*The perfect combination of easy installation, functionality  
and easy maintenance*



# FUSION

Cassetta da incasso per wc a pavimento - Concealed cistern for floor standing wc



#### Tipo di applicazione

- Installazione ad incasso in pareti di muratura

#### Caratteristiche tecniche

- Profondità 90 mm
- Comando frontale di attivazione scarico
- Capacità 7 litri con possibilità di regolazione
- Compatibile con placche 1 tasto e 2 tasti
- Doppio scarico regolabile
- Allacciamento rete idrica 1/2" in alto
- Isolamento anticondensa
- Rete per intonaco
- **Disponibile anche in versione pneumatica**
- Completa di materiale di fissaggio
- Placca di attivazione da ordinare separatamente

#### Field of application

- Built-in installation in masonry walls

#### Technical features

- Depth 90 mm
- Frontal flushing activation
- 7 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- Compatible with plates 1 button and 2 buttons
- Adjustable double flush
- Connection 1/2" to mains water supply on top
- Insulation against condensation
- Plaster net
- **Also available in pneumatic version**
- Complete with fixing material
- Flushing plate needs to be ordered separately



Art. / Item

Descrizione / Models


EAN

1060F	FUSION incasso per installazione in muratura con vaso a pavimento <i>FUSION built-in for in-wall installation with floor standing wc bowls</i>		8029954005918
1060FP	FUSION incasso per installazione in muratura con vaso a pavimento, funzionamento pneumatico <i>FUSION built-in for in-wall installation with floor standing wc bowls, pneumatic functioning</i>		8029954005482

#### Equipaggiamento - Equipment




Galleggiante 3/8"  
Nanotek, codolo ottone  
*Filling valve Nanotek,  
with 3/8" brass tang*



Mecanismo  
di scarico  
*Flushing valve*



Tubo coibentato  
*Insulate pipe*




Rete per  
intonaco  
*Plaster net*



Isolamento  
anti-condensa  
*Anti-condensa  
tion insulation*



Canotto eccentrico  
collegamento al wc  
*Eccentric dinghy  
connection to wc*



Placca  
*Plate*




Pulsante  
pneumatico  
*Pneumatic  
push-button*

1060F




1060FP






### Ricambi - Spare parts (Dettagli a pag. 75 - Details pag. 75)

- 1062F Meccanismo di scarico con sede estraibile per cassetta Fusion  
Flush valve with extractable lower part for "Fusion" cistern
- 1065F Placca porta-leverismi per cassetta Fusion  
Back-plate with lever-system for "Fusion" cistern
- 1506B Cannotto eccentrico, rosone e morsetto  
Eccentric pipe, rosette and bowl gasket
- 1513 Galleggiante NANOTEK 3/8" codolo ottone per cassette in plastica  
Filling valve NANOTEK 3/8" brass tang for plastic cisterns



**DOWNLOAD**

Vedi scheda tecnica  
View technical sheet



### Info packing

 Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	54x17x52,5
 Peso imballo singolo Weight single box	1060F
	1060FP
 N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	27
 Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x180
 N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	-
 Dimensioni cartone master Master box dimensions	-

# FUSION

Modulo per wc sospeso - Module for wall hung pan



#### Tipo di applicazione

- Installazione ad incasso in pareti di muratura o davanti parete

#### Caratteristiche tecniche

- Profondità 92 mm
- Telaio di supporto wc sospeso con cassetta pre-assemblata
- Comando frontale di attivazione scarico
- Capacità 7 litri con possibilità di regolazione
- Compatibile con placche 1 tasto e 2 tasti
- Doppio scarico regolabile
- Allacciamento rete idrica 1/2" in alto
- Isolamento anticondensa
- Rete per intonaco
- Completa di materiale di fissaggio
- Placca di attivazione da ordinare separatamente

#### Field of application

- Installation on or in masonry walls

#### Technical features

- Depth 92 mm
- Supporting frame for wc pan with pre-assembled cistern
- Frontal flushing activation
- 7 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- Compatible with plates 1 button and 2 buttons
- Adjustable double flush
- Connection 1/2" to mains water supply on top
- Insulation against condensation
- Plaster net
- Complete with fixing material
- Flushing plate needs to be ordered separately



Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

1060FU

FUSION incasso per installazione in muratura con vaso sospeso  
FUSION built-in for in-wall installation with wall-hung wc bowl

8029954005925

#### Equipaggiamento - Equipment




Galleggiante 3/8"  
Nanotek, codolo ottone  
Filling valve Nanotek,  
with 3/8" brass tang




Meccanismo  
di scarico  
Flushing valve



Tubo di scarico  
Outlet pipe




Rete per  
intonaco  
Plaster net




Isolamento  
anti-condensa  
Anti-condensa-  
tion insulation



Canotto concentrico  
collegamento al wc  
Concentric dinghy  
connection to wc



Struttura per  
vaso sospeso  
Module for  
wall hung pan




Curva di  
scarico wc  
Curve for  
wc outlet



Placca  
Plate


1060FU






### Ricambi - Spare parts (Dettagli a pag. 75 - Details pag. 75)

- 1062F Meccanismo di scarico con sede estraibile per cassetta Fusion  
Flush valve with extractable lower part for "Fusion" cistern
- 1065F Placca porta-leverismi per cassetta Fusion  
Back-plate with lever-system for "Fusion" cistern
- 1513 Galleggiante NANOTEK 3/8" codolo ottone per cassette in plastica  
Filling valve NANOTEK 3/8" brass tang for plastic cisterns
- 1506C Canotto concentrico e morsetto  
Concentric pipe and bowl gasket



 **DOWNLOAD**  
Vedi scheda tecnica  
View technical sheet



### Info packing

 Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	76,5x20x55
 Peso imballo singolo Weight single box	8,62
 N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	22
 Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x235
 N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	-
 Dimensioni cartone master Master box dimensions	-

# FUSION

Modulo autoportante per wc sospeso - Self supporting module for wall-hung pan



#### Tipo di applicazione

- Installazione in pareti prefabbricate, in cartongesso o in muratura

#### Caratteristiche tecniche

- Profondità 90 mm
- Telaio autoportante per wc sospeso con cassetta pre-assemblata
- Comando frontale di attivazione scarico
- Capacità 7 litri con possibilità di regolazione
- Compatibile con placche 1 tasto e 2 tasti
- Doppio scarico regolabile
- Allacciamento rete idrica 1/2" in alto
- Isolamento anticondensa
- Rete per intonaco
- Completa di materiale di fissaggio
- Placca di attivazione da ordinare separatamente

#### Field of application

- Installation in prefabricated walls, pre-wall installation on dry walls, universal installation in masonry walls

#### Technical features

- Depth 90 mm
- Self-supporting frame for wc pan with pre-assembled cistern
- Frontal flushing activation
- 7 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- Compatible with plates 1 button and 2 buttons
- Adjustable double flush
- Connection 1/2" to mains water supply on top
- Insulation against condensation
- Plaster net
- Complete with fixing material
- Flushing plate needs to be ordered separately



Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

1060FA


FUSION incasso per installazione universale con vaso sospeso  
FUSION built-in for universal installation with wall-hung wc bowl

8029954005741

#### Equipaggiamento - Equipment




Galleggiante 3/8"  
Nanotek, codolo ottone  
Filling valve Nanotek,  
with 3/8" brass tang



Mecanismo  
di scarico  
Flushing valve




Tubo di scarico  
Outlet pipe




Rete per  
intonaco  
Plaster net




Isolamento  
anti-condensa  
Anti-condensation  
insulation



Canotto concentrico  
collegamento al wc  
Concentric dinghy  
connection to wc



Struttura per  
vaso sospeso  
Module for  
wall hung pan




Curva di  
scarico wc  
Curve for  
wc outlet



Placca  
Plate


1060FA






### Ricambi - Spare parts (Dettagli a pag. 75 - Details pag. 75)

- 1062F Meccanismo di scarico con sede estraibile per cassetta Fusion  
Flush valve with extractable lower part for "Fusion" cistern
- 1065F Placca porta-leverismi per cassetta Fusion  
Back-plate with lever-system for "Fusion" cistern
- 1513 Galleggiante NANOTEK 3/8" codolo ottone per cassette in plastica  
Filling valve NANOTEK 3/8" brass tang for plastic cisterns
- 1506C Canotto concentrico e morsetto  
Concentric pipe and bowl gasket



**DOWNLOAD**



Vedi scheda tecnica  
View technical sheet





### Info packing

 Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	116x20x64
 Peso imballo singolo Weight single box	13,54
 N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	12
 Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x210
 N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	-
 Dimensioni cartone master Master box dimensions	-


# PLACCHE



Art. / Item	Descrizione / Models	Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	Peso imballo singolo Single box weight	EAN
1061B2	Placca bianca a due tasti <i>White plate double flush</i>	36x5x19	0,6	8029954005611



Art. / Item	Descrizione / Models	Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	Peso imballo singolo Single box weight	EAN
1061C2	Placca cromata a due tasti <i>Chromed plate double flush</i>	36x5x19	0,6	8029954005734



Art. / Item	Descrizione / Models	Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	Peso imballo singolo Single box weight	EAN
1061P	Placca di copertura inox per Fusion pneumatica <i>Stainless steel covering plate for pneumatic Fusion</i>	36x5x19	1,5	8029954005475



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
PI	Pulsante incasso completo di tubetto e guaina flessibile <i>Built-in push-button complete with pipe and flexible sheath</i>	8029954004331



PIC	Pulsante incasso cromato completo di tubetto e guaina flessibile <i>Chromed external push-button complete with pipe and flexible sheath</i>	8029954004447
-----	--	---------------



PPI	Pulsante incasso a pedale completo di tubetto e guaina flessibile <i>Built-in foot push-button complete with pipe and flexible sheath</i>	8029954004355
-----	--	---------------



1062F	Meccanismo di scarico con sede estraibile per cassetta Fusion <i>Flush valve with extractable lower part for "Fusion" cistern</i>	8029954005772
-------	--	---------------



1063F	Guarnizione di tenuta per meccanismo di scarico Fusion <i>Gasket for "Fusion" cistern flush valve</i>	8029954005789
-------	--	---------------



1506B	Cannotto eccentrico, rosone e morsetto <i>Eccentric pipe, rosette and bowl gasket</i>	8029954004003
-------	--	---------------



1065F	Placca porta-leverismi per cassetta Fusion <i>Back-plate with lever-system for "Fusion" cistern</i>	8029954005802
-------	--	---------------




1513	Galleggiante NANOTEK 3/8" codolo ottone per cassette in plastica <i>Filling valve NANOTEK 3/8" brass tang for plastic cisterns</i>	8029954073474
------	---	---------------


## LEGENDA



Adatto a cassette esterne  
*Suitable for external wc cisterns*



Adatto a cassette incasso  
*Suitable for built-in wc cisterns*



Attacco idrico laterale o posteriore centrale  
*Side or back water connection*



Attacco idrico inferiore  
*Lower water connection*



Performante anche a basse pressioni  
*Good performance also with low pressure*



Filtro anti-impurità  
*Anti-contamination filter*



Regolabile in altezza  
*Adjustable height*



Funzionamento silenzioso  
*Silent functioning*



Conforme alla normativa CE EN 14124  
*Comply to CE standard EN 14124*



Montaggio semplice e veloce  
*Easy and fast mounting*



## GALLEGGIANTI FILLING VALVES

Tecnica, potenza e affidabilità: alla base della gamma di valvole di riempimento CR compatibili con cassette wc di ogni tipo

*Technique, power and reliability: at the base of the range of CR filling valves compatible with all types of wc-cisterns*



## Attacco laterale - Side entry



**PROFESSIONAL**  
Line

### Caratteristiche tecniche - Technical features

Funzionamento: <i>Functioning:</i>	Contropressione <i>Counterpressure</i>
Attacco idrico: <i>Water connection:</i>	Laterale <i>Side</i>
Intervallo di regolazione altezza acqua: <i>Water level adjustment range:</i>	116 mm
Rumorosità con pressione a 3 bar: <i>Noise level with a water pressure of 3 bar:</i>	1° class (<20 decibel)
Conforme allo standard CE UNI EN 14124 in accordo con le condizioni del test di UNI EN 3822-1 Comply with CE standard UNI EN 14124 according to test conditions of UNI EN 3822-1	
Portata acqua a 3 bar: <i>Water flow at 3 bar:</i>	0,13 l/sec
Pressione statica massima: <i>Max. static pressure:</i>	16 bar
Funzionamento con pressione dinamica: <i>Functioning with dynamic pressure:</i>	0,5 ÷ 10 bar
Conforme alla normativa CE: <i>Comply with CE standard:</i>	UNI EN 14124

**DOWNLOAD**


Vedi scheda tecnica  
*View technical sheet*



- Ampia regolazione
- Dimensioni ridotte per adattarsi a tutte le situazioni
- Valvola di non ritorno
- Dotato di silenziatore acustico per ridurre l'impatto sonoro
- Filtro anti-impurità facilmente pulibile
- Adatto come ricambio universale per cassette wc esterne e incasso



- Wide range of adjustment
- Small size to adapt to all situation
- Back-flow prevention-valve
- Equipped with acoustic silencer for effective noise reduction
- Impurity filter easily inspectionable
- Suitable for exposed and concealed wc cisterns

Art. / Item	Descrizione / Models	Fornito con adattatore <i>Supplied with adapter</i>	EAN
1513	Galleggiante NANOTEK 3/8" codolo ottone per cassette in plastica <i>Filling valve NANOTEK 3/8" brass tang for plastic cisterns</i>	G	8029954073474
1513IT	Galleggiante NANOTEK 3/8" codolo ottone per cassette in plastica <i>Filling valve NANOTEK 3/8" brass tang for plastic cisterns</i>	G P	8029954073467
1513L	Galleggiante NANOTEK 3/8" codolo ottone lungo per cassette in plastica e porcellana <i>Filling valve NANOTEK 3/8" long brass tang for plastic and vitreous china cisterns</i>	G	8029954073481
1513AP	Galleggiante NANOTEK 1/2" codolo lungo in resina acetatica per cassette in plastica e porcellana <i>Filling valve NANOTEK 1/2" long pom tang for plastic and vitreous china cisterns</i>	-	8029954073504
1513A	Galleggiante NANOTEK 1/2" codolo lungo in ottone per cassette in plastica e porcellana <i>Filling valve NANOTEK 1/2" long brass tang for plastic and vitreous china cisterns</i>	-	8029954073511




#### MASSIMA COMPATIBILITA' - MAXIMUM COMPATIBILITY

Grazie ai nostri speciali adattatori è possibile installare il galleggiante anche all'interno di cassette di altri produttori.



Thanks to our special adapters it is possible to install the filling valve also inside wc cisterns of other manufacturers.



**G** Adattatore per cassetta incasso Geberit mod. Sigma  
Adapter for wc built-in cistern Geberit mod. Sigma

**P** Adattatore per cassetta incasso Pucci mod. Sara  
Adapter for wc built-in cistern Pucci mod. Sara



#### Info packing

	Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	13,5x5,5x25
	Peso imballo singolo Weight single box	0,20
	N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	14
	Dimensioni cartone master Master box dimensions	40x28,5x26,5
	N° cartoni master su pallet N° master box on a pallet	64
	Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x227

## Attacco basso - Bottom entry




**PROFESSIONAL**  
Line


### Caratteristiche tecniche - Technical features

Funzionamento: <i>Functioning:</i>	Contropressione <i>Counterpressure</i>
Attacco idrico: <i>Water connection:</i>	Basso <i>Bottom</i>
Intervallo di regolazione altezza acqua: <i>Water level adjustment range:</i>	140 mm
Rumorosità con pressione a 3 bar: <i>Noise level with a water pressure of 3 bar:</i>	1° class (<20 decibel)
	Conforme allo standard CE UNI EN 14124 in accordo con le condizioni del test di UNI EN 3822-1 <i>Comply with CE standard UNI EN 14124 according to test conditions of UNI EN 3822-1</i>
Portata acqua a 3 bar: <i>Water flow at 3 bar:</i>	0,13 l/sec
Pressione statica massima: <i>Max. static pressure:</i>	16 bar
Funzionamento con pressione dinamica: <i>Functioning with dynamic pressure:</i>	0,5 ÷ 10 bar
Conforme alla normativa CE: <i>Comply with CE standard:</i>	UNI EN 14124

**DOWNLOAD**  
Vedi scheda tecnica  
*View technical sheet*



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1514L	Galleggiante attacco basso NANOTEK 3/8" codolo ottone con ghiera girevole per cassette in plastica e porcellana <i>Bottom entry filling valve NANOTEK 3/8" brass tang with rotating ferrule for plastic and vitreous china cisterns</i>	8029954073658
1514P	Galleggiante attacco basso NANOTEK 3/8" codolo lungo in resina acetalica per cassette in plastica e porcellana <i>Bottom entry filling valve NANOTEK 3/8" long pom tang for plastic and vitreous china cisterns</i>	8029954073689
1514AP	Galleggiante attacco basso NANOTEK 1/2" codolo lungo in resina acetalica per cassette in plastica e porcellana <i>Bottom entry filling valve NANOTEK 1/2" long pom tang for plastic and vitreous china cisterns</i>	8029954073719



#### Info packing

 cm <sup>3</sup>	Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	10x7x33
 Kg	Peso imballo singolo Weight single box	0,25
 cm <sup>3</sup>	N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	16
 cm <sup>3</sup>	Dimensioni cartone master Master box dimensions	41x29x34
 cm <sup>3</sup>	N° cartoni master su pallet N° master box on a pallet	24
 cm <sup>3</sup>	Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x220

## Attacco laterale - Side entry



**PROFESSIONAL**  
Line


### Caratteristiche tecniche - Technical features

Funzionamento: <i>Functioning:</i>	<b>Meccanico Mechanical</b>
Attacco idrico: <i>Water connection:</i>	<b>Laterale Side</b>
Intervallo di regolazione altezza acqua: <i>Water level adjustment range:</i>	<b>70 mm</b>
Rumorosità con pressione a 3 bar: <i>Noise level with a water pressure of 3 bar:</i>	<b>1° class (&lt;20 decibel)</b>
	Conforme allo standard CE UNI EN 14124 in accordo con le condizioni del test di UNI EN 3822-1 <i>Comply with CE standard UNI EN 14124 according to test conditions of UNI EN 3822-1</i>
Portata acqua a 3 bar: <i>Water flow at 3 bar:</i>	<b>0,11 l/sec</b>
Pressione statica massima: <i>Max. static pressure:</i>	<b>16 bar</b>
Funzionamento con pressione dinamica: <i>Functioning with dynamic pressure:</i>	<b>0 ÷ 10 bar</b>
Conforme alla normativa CE: <i>Comply with CE standard:</i>	<b>UNI EN 14124</b>

**DOWNLOAD**  
Vedi scheda tecnica  
*View technical sheet*



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1510	Galleggiante RAMBO 3/8" codolo ottone per cassette in plastica <i>Filling valve RAMBO 3/8" brass tang for plastic cisterns</i>	8029954003709
1510L	Galleggiante RAMBO 3/8" codolo ottone lungo per cassette in plastica e porcellana <i>Filling valve RAMBO 3/8" long brass tang for plastic and vitreous china cisterns</i>	8029954003716
1510AP	Galleggiante RAMBO 1/2" codolo lungo in resina acetalica per cassette in plastica e porcellana <i>Filling valve RAMBO 1/2" long pom tang for plastic and vitreous china cisterns</i>	8029954003990
1510P	Galleggiante RAMBO 3/8" codolo lungo in resina acetalica per cassette in plastica e porcellana <i>Filling valve RAMBO 3/8" long pom tang for plastic and vitreous china cisterns</i>	8029954003945
1510A	Galleggiante RAMBO 1/2" codolo ottone per cassette in plastica <i>Filling valve RAMBO 1/2" brass tang for plastic cisterns</i>	8029954003723



#### Info packing

 cm	Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	15,5x6x24
 Kg	Peso imballo singolo Weight single box	0,25
 cm	N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	12
 cm	Dimensioni cartone master Master box dimensions	40x32x26
 cm	N° cartoni master su pallet N° master box on a pallet	54
 cm	Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x207

# BLUE

Attacco laterale - Side entry




## Caratteristiche tecniche - Technical features


Funzionamento: Functioning:	<b>Meccanico Mechanical</b>
Attacco idrico: Water connection:	<b>Laterale Side</b>
Intervallo di regolazione altezza acqua: Water level adjustment range:	<b>67 mm</b>
Rumorosità con pressione a 3 bar: Noise level with a water pressure of 3 bar:	<b>10 decibel</b>
Portata acqua a 3 bar: Water flow at 3 bar:	<b>0,12 l/min</b>
Pressione statica massima: Max. static pressure:	<b>12 bar</b>
Funzionamento con pressione dinamica: Functioning with dynamic pressure:	<b>0,5 ÷ 10 bar</b>

**DOWNLOAD**

Vedi scheda tecnica  
View technical sheet




Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1520	Galleggiante BLUE 3/8" codolo ottone per cassette in plastica <i>Filling valve BLUE 3/8" brass tang for plastic cisterns</i>	8029954004270
1520L	Galleggiante BLUE 3/8" codolo ottone lungo per cassette in plastica e porcellana <i>Filling valve BLUE 3/8" long brass tang for plastic and vitreous china cisterns</i>	8029954004287
1520AP	Galleggiante BLUE 1/2" codolo lungo in resina acetalica per cassette in plastica e porcellana <i>Filling valve BLUE 1/2" long pom tang for plastic and vitreous china cisterns</i>	8029954003938
1520P	Galleggiante BLUE 3/8" codolo lungo in resina acetalica per cassette in plastica e porcellana <i>Filling valve BLUE 3/8" long pom tang for plastic and vitreous china cisterns</i>	8029954004300
1520A	Galleggiante BLUE 1/2" codolo ottone per cassette in plastica <i>Filling valve BLUE 1/2" brass tang for plastic cisterns</i>	8029954004294



#### Info packing

 cm <sup>3</sup>	Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	13,5x5,5x25
 Kg	Peso imballo singolo Weight single box	0,18
	N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	14
 cm <sup>3</sup>	Dimensioni cartone master Master box dimensions	40x28,5x26,5
	N° cartoni master su pallet N° master box on a pallet	64
 cm <sup>3</sup>	Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x227

## Attacco basso - Bottom entry



## Caratteristiche tecniche - Technical features

Funzionamento:  
Functioning:

Contropressione  
Counterpressure

Attacco idrico:  
Water connection:

Basso  
Bottom

Intervallo di regolazione altezza acqua:  
Water level adjustment range:

162 mm

Rumorosità con pressione a 3 bar:  
Noise level with a water pressure of 3 bar:

1° class (<20 decibel)

Conforme allo standard CE UNI EN 14124  
in accordo con le condizioni del test di UNI EN 3822-1  
Comply with CE standard UNI EN 14124  
according to test conditions of UNI EN 3822-1

Portata acqua a 3 bar:  
Water flow at 3 bar:

0,15 l/sec


Pressione statica massima:  
Max. static pressure:

16 bar

Funzionamento con pressione dinamica:  
Functioning with dynamic pressure:


0,5 ÷ 10 bar

Telescopico  
Telescopic



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1515B	Galleggiante attacco basso 3/8" codolo in resina acetalica <i>Filling valve lower connection 3/8" pom tang</i>	8029954004478
1515C	Galleggiante attacco basso 1/2" codolo in resina acetalica <i>Filling valve lower connection 1/2" pom tang</i>	8029954004461
1515D	Galleggiante attacco basso 3/8" codolo in ottone <i>Filling valve lower connection 3/8" brass tang</i>	8029954004706
1515E	Galleggiante attacco basso 1/2" codolo in ottone <i>Filling valve lower connection 1/2" brass tang</i>	8029954004690

## Info packing



 Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	10x7x28,5
 Peso imballo singolo Weight single box	0,28
 N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	30
 Dimensioni cartone master Master box dimensions	59x39x29
 N° cartoni master su pallet N° master box on a pallet	28
 Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x225

**DOWNLOAD**

Vedi scheda tecnica  
View technical sheet



## Attacco laterale - Side entry




### Caratteristiche tecniche - Technical features

Funzionamento: Functioning:	<b>Contropressione Counterpressure</b>
Attacco idrico: Water connection:	<b>Laterale Side</b>
Intervallo di regolazione altezza acqua: Water level adjustment range:	<b>100 mm</b>
Rumorosità con pressione a 3 bar: Noise level with a water pressure of 3 bar:	<b>1<sup>st</sup> class (&lt;20 decibel)</b>
	Conforme allo standard CE UNI EN 14124 in accordo con le condizioni del test di UNI EN 3822-1 Comply with CE standard UNI EN 14124 according to test conditions of UNI EN 3822-1
Portata acqua a 3 bar: Water flow at 3 bar:	<b>0,14 l/sec</b>
Pressione statica massima: Max. static pressure:	<b>16 bar</b>
Funzionamento con pressione dinamica: Functioning with dynamic pressure:	<b>0,5 ÷ 10 bar</b>
Conforme alla normativa CE: Comply with CE standard:	<b>UNI EN 14124</b>



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1510NF	Galleggiante 3/8" codolo ottone per cassette in plastica e porcellana Floating valve 3/8" brass tang for plastic and vitreous china cisterns	8029954003730



### Info packing

	Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	16x5x27,5
	Peso imballo singolo Weight single box	0,26
	N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	25
	Dimensioni cartone master Master box dimensions	59x39x29
	N° cartoni master su pallet N° master box on a pallet	28
	Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x225

**DOWNLOAD**

Vedi scheda tecnica  
View technical sheet



# 1511L

Attacco laterale - Side connection



#### Caratteristiche tecniche

- Galleggiante in ottone
- Adatto per cassette in plastica o in porcellana
- Asta liscia e sfera scorrevole
- Regolabile in lunghezza

#### Technical features

- Brass filling valve
- Suitable for plastic and vitreous china cisterns
- Smooth bar and sliding floating ball
- Adjustable height

Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

1511L

Galleggiante 3/8" codolo ottone per cassette in plastica e porcellana  
3/8" brass tang for plastic and vitreous-china cisterns

8029954003761

## Ricambi per galleggianti Spare parts for filling valves



Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

1542R3-10

Set 10 guarnizioni per galleggianti NANOTEK e 1515  
Set 10 gaskets for filling valves NANOTEK and 1515

8029954073740



1542R2-10

Set 10 coppie guarnizioni per galleggianti RAMBO, BLUE e BLACK RAMBO  
Set 10 couples of gaskets for filling valves RAMBO, BLUE e BLACK RAMBO

8029954073757



1542S-10

Set 10 guarnizioni per galleggiante 1510NF  
Set 10 gaskets for filling valve 1510NF

8029954073764



1542O-10

Set 10 guarnizioni per galleggiante 1511L  
Set 10 gaskets for filling valve 1511L

8029954073771



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1518	Sfera Ø 90 piatta con nottolino in ottone <i>Flat ball Ø 90 with brass thread</i>	8029954003860



1518A	Sfera Ø 90 tonda con nottolino in ottone <i>Round ball Ø 90 with brass thread</i>	8029954003877
-------	--	---------------



1518B	Sfera Ø 120 tonda per asta passante <i>Round ball Ø 120 for passing rod</i>	8029954003884
-------	--	---------------



1518C	Sfera Ø 150 tonda per asta passante <i>Round ball Ø 150 for passing rod</i>	8029954003891
-------	--	---------------



1518D	Sfera Ø 180 tonda per asta passante <i>Round ball Ø 180 for passing rod</i>	8029954003907
-------	--	---------------



1518E	Sfera Ø 220 tonda per asta passante <i>Round ball Ø 220 for passing rod</i>	8029954003914
-------	--	---------------



1518H	Sfera Ø 120 tonda con nottolino in ottone 5/16 <i>Round ball Ø 120 with 5/16 brass thread</i>	8029954003921
-------	--	---------------



## LEGENDA




Installazione a zaino o media posizione  
*Low or medium level installation*



Installazione in posizione alta  
*High level installation*



Diametro di entrata  
*Inlet diameter*




Diametro di uscita  
*Outlet diameter*



Accessoriato di morsetto  
*Equipped with bowl gasket*



Versione colorata  
*Coloured version*



Attacco idrico laterale  
*Side water connection*



Funzionamento silenzioso  
*Silent functioning*



Montaggio semplice e veloce  
*Easy and fast mounting*



# COMPONENTI PER CASSETTE WC

## COMPONENTS FOR WC CISTERNS





Studio delle esigenze, ricerca dei materiali, sviluppo delle soluzioni e massimizzazione della compatibilità: i punti chiave della nostra componentistica

*Study of needs, research of materials, development of solutions and maximization of compatibility: the key points of our components*



L

Tubi per cassetta a zaino  
Pipes for low level cistern



Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

1501

Tubo Ø 50x32, mm 346x225  
Pipe Ø 50x32, mm 346x225

8029954004034

Art. / Item








Descrizione / Models

EAN

1501A

Tubo Ø 50x40, mm 350x245  
Pipe Ø 50x40, mm 350x245






8029954004041



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1501B	Tubo Ø 50x44, mm 346x225 Pipe Ø 50x44, mm 346x225	8029954004058


Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1501BLACC	Tubo Ø 50x44, mm 642x330 completo di morsetto Pipe Ø 50x44, mm 642x330 complete with bowl gasket	5947041005005

Tubi per cassetta a zaino  
Pipes for low level cistern




Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1502	Tubo Ø 50x32, mm 600x220 Pipe Ø 50x32, mm 600x220	50 8029954004065

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1503	Tubo Ø 50x32, mm 1000x220 Pipe Ø 50x32, mm 1000x220	18 8029954004072



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1503A	Tubo ø 50x32 in due pezzi, mm 1084x310 <i>Two pieces pipe ø 50x32, mm 1084x310</i>	20 8029954004089




Completo di raccordi, fissaggi, guarnizione conica ø50 e morsetto per vaso wc  
*Complete with connectors, fixings, conic gasket ø50 and bowl gasket*



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1503B	Tubo ø 50x40 in due pezzi, mm 1091x275 <i>Two pieces pipe ø 50x40, mm 1091x275</i>	20 8029954004096





Completo di raccordi, fissaggi, guarnizione conica ø50 e morsetto per vaso wc  
*Complete with connectors, fixings, conic gasket ø50 and bowl gasket*

Tubi per cassetta a zaino  
Pipes for low level cistern



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1508	Tubo ø 50x32, mm 800x260 Pipe ø 50x32, mm 800x260	20 8029954004140

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1508CH	Tubo ø 50x32, mm 800x260 Pipe ø 50x32, mm 800x260	20 8029954004157




Art. / Item	Descrizione / Models	EAN	Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1507A	Prolunga tubo ø 44, mm 400 <i>Extension-pipe ø 44, mm 400</i>	8029954004171	1519	Spandiacqua per turca ø 32 <i>Water-spreader for turkish wc ø 32</i>	8029954001682




Tubi per cassetta alta  
Pipes for high level cistern



Esterno vaso  
External bowl



Esterno turca  
External turkish toilet




Art. / Item	Descrizione / Models		EAN
1500A	Tubo ø 32, mm 1815x230 in fasci da 50 pezzi Pipe ø 32, mm 1815x230 in strips of 50 pieces	50	8029954005284
1500AC	Tubo ø 32, mm 1815x230 insacchettati singolarmente Pipe ø 32, mm 1815x230, bagged individually	15	8029954004010


Art. / Item	Descrizione / Models		EAN
1500B	Tubo ø 32, mm 1950 in fasci da 50 pezzi Pipe ø 32, mm 1950, in strips of 50 pieces	50	8029954005291
1500BC	Tubo ø 32, mm 1950 insacchettati singolarmente Pipe ø 32, mm 1950, bagged individually	20	8029954004027




Da incasso  
(interno muro)  
*Built-in  
(inside wall)*



Per passo rapido  
e flussometro  
*For direct  
water outlet*



**DOWNLOAD**  
Vedi scheda tecnica  
*View technical sheet*







**DOWNLOAD**  
Vedi scheda tecnica  
*View technical sheet*

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN	Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1500C	Tubo Ø 32, mm 1815x230, in fasci da 50 pezzi <i>Pipe Ø 32, mm 1815x230, in strips of 50 pieces</i>	50	1504	Tubo Ø 26x26-32 per passo rapido e flussometro <i>Pipe Ø 32x26-32 for direct water-outlet</i>	25
1500CC	Tubo Ø 32, mm 1815x230, insacchettati singolarmente <i>Pipe Ø 32, mm 1815x230 bagged individually</i>	20			8029954004164

Tubi per cassetta alta da incasso  
Pipes for high level built-in cistern





Adattabili,  
tagliando l'estremità  
non utilizzata  
*Adjustables,  
by cutting the  
end not used*





Art. / Item	Descrizione / Models	EAN	Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1505	Tubo ø 30, mm 1700, curve 45° e 90° con o.r. <i>Pipe ø 32x32, mm 1700, bends 45°/90° w/bowl gaskets</i>	8029954003150	1505M	Tubo ø 26÷32, mm 1700, curve 45° e 90° con morsetti <i>Pipe ø 26÷32, mm 1700, bends 45°/90° w/bowl gaskets</i>	8029954003167

Tubo per cassetta tipo Arabia  
Pipe for Arabic high level cistern



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1500ARB	Tubo per cassetta alta tipo Arabia in 5 pezzi Pipe for high level cistern Arabia version 5 pieces	8029954008247

Morsetti - Bowl gaskets



Art. / Item



1523-10

Descrizione / Models

Confezione 10 morsetti wc ø est. 48/50 x ø int. 32  
Pack of 10 bowl gaskets ø ext. 48/50 x ø int. 32

EAN

8029954007844



Art. / Item


1523A-10

Descrizione / Models

Confezione 10 morsetti wc ø est. 48/50 x ø int. 40  
Pack of 10 bowl gaskets ø ext. 48/50 x ø int. 40

EAN

8029954007851



Art. / Item


Descrizione / Models

EAN

1524-10

Confezione 10 morsetti wc ø est. 55/60 x ø int. 32  
Pack of 10 bowl gaskets ø est. 55/60 x ø int. 32

8029954007868



Art. / Item


Descrizione / Models

EAN

1524A-10

Confezione 10 morsetti wc ø est. 55/60 x ø int. 40  
Pack of 10 bowl gaskets ø est. 55/60 x ø int. 40

8029954007875



Art. / Item

Descrizione / Models



EAN

1524B-10

Confezione 10 morsetti wc ø est. 55/60 x ø int. 44  
Pack of 10 bowl gaskets ø est. 55/60 x ø int. 44

8029954007882

## Guarnizioni - Gaskets



Art. / Item



**1535-10**

Descrizione / Models

Set 10 guarnizioni piane base meccanismo  
Set 10 outlet valve flat gasket

EAN

**8029954007592**



Art. / Item



**1535/02-10**

Descrizione / Models

Set 10 guarnizioni piane base meccanismo per Plus 2  
Set 10 outlet valve flat gasket for wc cistern Plus 2

EAN

**8029954007912**



Art. / Item



**1536-10**

Descrizione / Models

Set 10 guarnizioni piane base meccanismo per cassetta alte Alfa e Cabrio  
Set 10 outlet valve flat gasket for high level wc cisterns Alfa and Cabrio

EAN

**8029954007585**



Art. / Item



**1538-10**

Descrizione / Models

Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50  
Set 10 conical pipe gaskets Ø 50

EAN

**8029954007578**



Art. / Item



Descrizione / Models

EAN

1539-10

Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 32 per cassetta alte (ante 2012)  
Set 10 conical pipe gaskets Ø 32 for high level wc cistern (up to 2012)

8029954008360



Art. / Item


Descrizione / Models

EAN

1540-10

Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo  
Set 10 outlet valve gaskets

8029954007523



Art. / Item



Descrizione / Models

EAN

1540V-10

Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo (ante 1989)  
Set 10 outlet valve gaskets (up to 1989)

8029954008377



Art. / Item


Descrizione / Models

EAN

1543-10

Set 10 guarnizioni OR per tubi per cassetta alta da incasso art. 1505; 1505M; 1505A; 1505B  
Set 10 O-ring gaskets for pipes for high level built-in cistern art. 1505; 1505M; 1505A; 1505B

8029954008384



Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

G4-10

Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø32 per cassetta alte Alfa e Cabrio  
Set 10 conical gaskets for high level wc cisterns Alfa and Cabrio

8029954008292

**Meccanismi per cassette alte in porcellana**  
**Flush valves for high level vitreous-china cisterns**




**Caratteristiche tecniche**

- Meccanismo con pull a perlina
- Adatto a cassette alte in ceramica
- Troppopieno regolabile in altezza
- Galleggiante 3/8" attacco laterale
- Vitone in ottone cromato

**Technical features**

- Flush mechanism with chain pull
- Suitable for high level vitreous-china wc cisterns
- Adjustable overflow
- 3/8" floating valve, side or lower entry
- Chromate brass mechanism



Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

1406


Meccanismo a catenella con galleggiante a entrata laterale 3/8" per cassette alte in porcellana  
*Flush valve with chain pull complete with 3/8" side entry floating valve for high-level vitreous-china cisterns*

8029954005055

**Equipaggiamento - Equipment**




Galleggiante 3/8"  
 Blue, codolo plastica  
*Floating valve Blue,  
 with 3/8", pom tang*



Meccanismo di  
 scarico  
*Flushing valve*



Base in ottone  
 cromato  
*Chromate  
 brass base*




Asta cromata e  
 pull a perlina  
*Chromate rod  
 and chain pull*

**Info packing**

Dimensioni imballo singolo <i>Single box dimensions</i>	42x23x9
Peso imballo singolo <i>Weight single box</i>	0,627
N° pz. in cartone master <i>N° pcs. box in a master box</i>	30
Dimensioni cartone master <i>Master box dimensions</i>	60x40x42

1406





#### Caratteristiche tecniche

- Meccanismo a scarico singolo
- Adatto alla sostituzione di batterie pneumatiche pre-esistenti
- Adatto a cassette alte in ceramica
- Troppopieno regolabile in altezza
- Galleggiante 3/8" attacco laterale
- Vitone in ottone cromato
- Completo di tubetto 70 cm per connessione a vecchio tubo in rame

#### Technical features

- Single flush valve
- Suitable for substitution of old pneumatic flush valves
- Suitable for high level vitreous-china wc cisterns
- Adjustable overflow
- 3/8" floating valve, side or lower entry
- Chromate brass mechanism
- Complete with pipe 70 cm for connection to old copper pipe



Pulsanti compatibili  
Compatible push-buttons  
pag/page  
108 - 109



PE



PI



PEC



PIC



PPE



PPI

#### Art. / Item

#### Descrizione / Models

#### EAN

1407	Meccanismo pneumatico con galleggiante a entrata laterale 3/8" per cassette alte in porcellana <i>Pneumatic flush valve with 3/8" side entry floating valve for high-level vitreous-china cisterns</i>		8029954005109
1407SG	Meccanismo pneumatico per cassette alte in porcellana senza galleggiante <i>Pneumatic flush valve for high-level vitreous-china cisterns without floating valve</i>		8029954005116

#### Equipaggiamento - Equipment



Galleggiante 3/8"  
Blue, codolo plastica  
*Floating valve Blue,  
with 3/8", pom tang*



Meccanismo  
di scarico  
*Flushing valve*



Base in ottone  
cromato  
*Chrome  
brass base*



Tubetto pneu  
70 cm di  
collegamento  
*Pneumatic pipe 70  
cm for connection*

1407



1407SG



#### Info packing

↑ cm	Dimensioni imballo singolo <i>Single box dimensions</i>	42x23x9
Kg	Peso imballo singolo <i>Weight single box</i>	1407 0,615
		1407SG 0,465
↑ cm	N° pz. in cartone master <i>N° pcs. box in a master box</i>	1407 28
		1407SG 45
↑ cm	Dimensioni cartone master <i>Master box dimensions</i>	60x40x42

## Kit per conversione in cassetta pneumatica

### Conversion kit to pneumatic cistern

Puoi trasformare facilmente la tua cassetta CR in una cassetta pneumatica, ordinando l'apposita batteria pneumatica con un pulsante a scelta.

You can easily convert your CR cistern into a pneumatic cistern by purchasing the dedicated flush valve with the remote control of your choice.

Esempio / example : Concept con pedale pneumatico esterno / Concept with external foot-push button = Concept 1000C1 + kit 1408G + PPE



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1408G	Meccanismo pneumatico mod. A <i>Pneumatic flushing valve type A</i>	8029954004416

Completo di morsetto di riduzione Ø32 per tubi cassette alte  
Equipped with reduction Ø32 for high level pipes

Adatto a cassette / Suitable for cisterns: Concept; Genius; Sfera



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1408X	Meccanismo pneumatico mod. B <i>Pneumatic flushing valve type B</i>	8029954004423

Completo di morsetto di riduzione Ø32 per tubi cassette alte  
Equipped with reduction Ø32 for high level pipes

Adatto a cassette / Suitable for cisterns: Plus; Beta; Angolo; Smart; Export; Alfa; Delta; Polo

## Pulsanti pneumatici - Pneumatic remote controls



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
PE	Pulsante esterno completo di tubetto, canalina rigida e fissaggi <i>External push-button complete with pipe, rigid tube and fixings</i>	8029954004324



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
PI	Pulsante incasso completo di tubetto e guaina flessibile <i>Built-in push-button complete with pipe and flexible sheath</i>	8029954004331



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
PEC	Pulsante esterno cromato completo di tubetto, canalina rigida e fissaggi <i>Chromed external push-button complete with pipe, rigid tube and fixings</i>	8029954004430



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
PIC	Pulsante incasso cromato completo di tubetto e guaina flessibile <i>Chromed external push-button complete with pipe and flexible sheath</i>	8029954004447



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1530B	Pulsante cromato per applicazioni speciali su pareti attrezzate <i>Chromed push-button for special applications on furnitures</i>	8029954005413



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
PPE	Pulsante esterno a pedale completo di tubetto e guaina flessibile <i>External foot push-button complete with pipe and flexible sheath</i>	8029954004348



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
PPI	Pulsante incasso a pedale completo di tubetto e guaina flessibile <i>Built-in foot push-button complete with pipe and flexible sheath</i>	8029954004355

## Rubinetto a squadra per cassette wc - *Chromate brass tap*



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves	8029954005246

Equipaggiato con tubetto 180 mm malleabile  
Equipped with 180 mm malleable tube



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1550	Riduzione in acciaio M 1/2" x F 3/8" Steel reduction Male 1/2" x Female 3/8"	8029954003853

## Tubi flessibili - *Flexible hose*



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
SM0158	Flessibile 3/8" x 3/8", lunghezza 25 cm Flexible hose 3/8" x 3/8", lenght 25 cm	8029954003785

## Porta-rotolo - *Toilet paper roll-holder*

La cassetta wc puo' essere accessoriata con PORTA-ROTOLO CROMATO, utilizzabile anche per asciugamani, installabile lateralmente nel fusto della cassetta  
Sporgenza 14 cm

The wc cistern can be equipped with CHROMED TOILET PAPER ROLL-HOLDER, usable also for personal towel, mountable on the side of the cisterns' body  
Length 14 cm



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1185N/01	Porta-rotolo cromato per cassette wc <i>Toilet paper roll-holder for wc cisterns</i>	8029954005260

## IDRO-KIT per cassette wc esterne - for external wc cistens



Flessibile  
*Flexible hose*

Rubinetto per regolazione della pressione dell'acqua nella doccetta  
*Tap as pressure regulator of water in the shut-off shower*

Doccetta shut-off  
*Shut-off shower*




Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
IDROKIT	Kit per conversione cassetta wc in idrocassetta <i>Conversion kit to wc hydrocistern</i>	8029954005277

## LEGENDA



Installazione in posizione monoblocco  
*Monoblock installation*



Attacco idrico laterale  
*Side water connection*



Attacco idrico inferiore  
*Bottom water connection*



Scarico singolo  
*Single flush*



Doppio scarico  
*Double flush*



Funzionamento silenzioso  
*Silent functioning*



Montaggio semplice e veloce  
*Easy and fast mounting*



# MECCANISMI PER MONOBLOCCO VALVES FOR TWO-PIECE TOILETS

L'esperienza tecnica nelle materie plastiche si incontra con  
le esigenze della porcellana tradizionale

The technical experience in plastics meets the needs  
of traditional porcelain



## Meccanismi a scarico singolo

### Single flush valve



#### Caratteristiche tecniche

- Meccanismo a scarico singolo
- Adatto a cassette monoblocco in porcellana
- Troppopieno regolabile in altezza
- Galleggiante 3/8" attacco laterale o attacco basso, regolabile
- Pulsante compatibile con fori ø40 mm e ø20 mm

#### Technical features

- Single flush valve
- Suitable for monoblock vitreous-china wc cisterns
- Adjustable overflow
- 3/8" floating valve, side or lower entry, adjustable
- Button suitable for holes ø40 mm and ø20 mm


1530A

Pulsante a scarico singolo  
Single flush push-button



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1402	Meccanismo a spingere con galleggiante a entrata laterale 3/8" <i>Mechanical push-button flush valve with 3/8" floating valve for side entry</i>	 8029954005000
1403	Meccanismo a spingere con galleggiante a entrata dal basso 3/8" <i>Mechanical push-button flush valve with 3/8" floating valve for lower entry</i>	 8029954005031

#### Equipaggiamento - Equipment



Galleggiante 3/8"  
attacco laterale  
*Floating valve Blue,  
side entry*

Galleggiante 3/8"  
attacco basso  
*3/8" filling valve  
bottom entry*

Meccanismo di

scarico

*Flushing valve*

Kit di fissaggio

*Fixing kit*

Guarnizioni

*Gaskets*

Tappino  
3/8" e 1/2"  
*Plug 3/8"  
and 1/2"*

#### Info packing

	Dimensioni imballo singolo <i>Single box dimensions</i>	42x23x9
	Peso imballo singolo <i>Weight single box</i>	1402 0,477 1403 0,591
	N° pz. in cartone master <i>N° pcs. box in a master box</i>	1402 30 1403 30
	Dimensioni cartone master <i>Master box dimensions</i>	60x40x42

1402



1403





#### Caratteristiche tecniche

- Meccanismo pneumatico a scarico singolo
- Adatto a cassette monoblocco in porcellana
- Troppopieno regolabile in altezza
- Galleggiante 3/8" attacco laterale o attacco basso, regolabile
- Pulsante compatibile con fori ø40 mm e ø20 mm

#### Technical features

- Single flush pneumatic valve
- Suitable for monoblock vitreous-china wc cisterns
- Adjustable overflow
- 3/8" floating valve, side or lower entry, adjustable
- Button suitable for holes ø40 mm and ø20 mm




1530B

Pulsante pneumatico  
a scarico singolo  
*Single flush pneumatic  
push-button*



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1402A	Meccanismo pneumatico con galleggiante a entrata laterale 3/8" <i>Pneumatic push-button flush valve with 3/8" floating valve for side entry</i>	 8029954004959
1403A	Meccanismo pneumatico con galleggiante a entrata dal basso 3/8" <i>Pneumatic push-button flush valve with 3/8" floating valve for lower entry</i>	 8029954004980


#### Equipaggiamento - Equipment



Galleggiante 3/8"  
attacco laterale  
*Filling valve Blue,  
side entry*

Galleggiante 3/8"  
attacco basso  
3/8" filling valve  
*bottom entry*

Meccanismo di  
scarico  
*Flushing valve*



Kit di fissaggio  
*Fixing kit*

Guarnizioni  
*Gaskets*

Tappino  
3/8" e 1/2"  
Plug 3/8"  
and 1/2"  
*and 1/2"*

1402A	✓	✓	✓	✓	✓
-------	---	---	---	---	---

1403A	✓	✓	✓	✓
-------	---	---	---	---

#### Info packing

	Dimensioni imballo singolo <i>Single box dimensions</i>	42x23x9
	Peso imballo singolo <i>Weight single box</i>	1402A 0,54
		1403A 0,654
	N° pz. in cartone master <i>N° pcs. box in a master box</i>	1402A 27
		1403A 28
	Dimensioni cartone master <i>Master box dimensions</i>	60x40x42

## Meccanismi a doppio scarico Double flush valve



### Caratteristiche tecniche

- Meccanismo a doppio scarico
- Adatto a cassette monoblocco in porcellana
- Troppopieno regolabile in altezza
- Galleggiante 3/8" attacco laterale o attacco basso, regolabile
- Pulsante compatibile con fori ø40 mm e ø20 mm
- Scarico regolabile

### Technical features

- Double flush valve
- Suitable for monoblock vitreous-china wc cisterns
- Adjustable overflow
- 3/8" floating valve, side or lower entry, adjustable
- Button suitable for holes ø40 mm and ø20 mm
- Adjustable flush




1530C

Pulsante a doppio scarico  
Double flush push-button



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1402B	Meccanismo a doppio scarico con galleggiante a entrata laterale 3/8" Double flush mechanical valve with 3/8" floating valve for side entry	 8029954004928
1403B	Meccanismo a doppio scarico con galleggiante a entrata dal basso 3/8" Double flush mechanical valve with 3/8" floating valve for lower entry	 8029954004935

### Equipaggiamento - Equipment



Galleggiante 3/8" attacco laterale  
Filling valve Blue, side entry

Galleggiante 3/8" attacco basso  
3/8" filling valve bottom entry

Meccanismo di scarico

Fixing kit

Guarnizioni

Tappino 3/8" e 1/2"  
Plug 3/8" and 1/2"

### Info packing

	Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	42x23x9
	Peso imballo singolo Weight single box	1402B 0,54 1403B 0,65
	N° pz. in cartone master N° pcs. box in a master box	1402B 25 1403B 26
	Dimensioni cartone master Master box dimensions	60x40x42

1402B ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1403B ✓ ✓ ✓ ✓



#### Caratteristiche tecniche

- Meccanismo a doppio scarico a cavo
- Adatto a cassette monoblocco in porcellana
- Troppopieno regolabile in altezza
- Galleggiante 3/8" attacco laterale o attacco basso, regolabile
- Pulsante compatibile con fori ø40 mm e ø20 mm
- Scarico regolabile

#### Technical features

- Double flush cable valve
- Suitable for monoblock vitreous-china wc cisterns
- Adjustable overflow
- 3/8" floating valve, side or lower entry, adjustable
- Button suitable for holes ø40 mm and ø20 mm
- Adjustable flush




1530D

Pulsante a doppio scarico  
Double flush push-button



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1402C	Meccanismo a cavo a doppio scarico con galleggiante a entrata laterale 3/8" Double flush cable valve with 3/8" floating valve for side entry	 8029954004904
1403C	Meccanismo a cavo a doppio scarico con galleggiante a entrata dal basso 3/8" Double flush cable valve with 3/8" floating valve for lower entry	 8029954004911



#### Equipaggiamento - Equipment



Galleggiante 3/8"  
attacco laterale  
*Filling valve Blue,  
side entry*

Galleggiante 3/8"  
attacco basso  
*3/8" filling valve  
bottom entry*

Meccanismo di  
scarico  
*Flushing valve*



1402C ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1403C ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

#### Info packing

	Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	42x23x9
	Peso imballo singolo Weight single box	1402C 0,602
		1403C 0,695
	N° pz. in cartone master N° pcs. box in a master box	1402C 22
		1403C 24
	Dimensioni cartone master Master box dimensions	60x40x42

## Meccanismi a tirare

### Pull flush valve



#### Caratteristiche tecniche

- Meccanismo a tirare
- Adatto a cassette monoblocco in porcellana
- Troppopieno regolabile in altezza
- Galleggiante 3/8" attacco laterale o attacco basso, regolabile
- Pulsante compatibile con fori ø40 mm e ø20 mm
- Scarico regolabile


#### Technical features

- Pull flush cable valve
- Suitable for monoblock vitreous-china wc cisterns
- Adjustable overflow
- 3/8" floating valve, side or lower entry, adjustable
- Button suitable for holes ø40 mm and ø20 mm
- Adjustable flush



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1402T	Meccanismo a tirare con galleggiante a entrata laterale 3/8" Pull flush cable valve with 3/8" floating valve for side entry	 8029954005208
1403T	Meccanismo a tirare con galleggiante a entrata dal basso 3/8" Pull flush cable valve with 3/8" floating valve for lower entry	 8029954005215

#### Equipaggiamento - Equipment



Galleggiante 3/8"  
attacco laterale  
*Filling valve Blue,  
side entry*

Galleggiante 3/8"  
attacco basso  
*3/8" filling valve  
bottom entry*

Meccanismo di

scarico  
*Flushing valve*

Kit di fissaggio

*Fixing kit*

Guarnizioni  
*Gaskets*

Tappino  
3/8" e 1/2"  
Plug 3/8"  
and 1/2"

#### Info packing

	Dimensioni imballo singolo <i>Single box dimensions</i>	42x23x9
	Peso imballo singolo <i>Weight single box</i>	1402T 0,464 1403T 0,578
	N° pz. in cartone master <i>N° pcs. box in a master box</i>	1402T 30 1403T 30
	Dimensioni cartone master <i>Master box dimensions</i>	60x40x42

1402T ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1403T ✓ ✓ ✓ ✓

**Ricambi per meccanismi**  
**Spare parts for flush valves**

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
	1530A Pulsante per meccanismi a scarico singolo art. 1402, 1403 <i>Push-button for single flush valves art. 1402, 1403</i>	8029954005468
	1530B Pulsante per meccanismi pneumatici a scarico singolo art. 1402A, 1403A <i>Push-button for single flush pneumatic valves art. 1402A, 1403A</i>	8029954005413
	1530C Pulsante per meccanismi a doppio scarico art. 1402B, 1403B <i>Push-button for double flush valves art. 1402B, 1403B</i>	8029954005369
	1530D Pulsante per meccanismi a doppio scarico a cavo art. 1402C, 1403C <i>Push-button for double flush cable valves art. 1402C, 1403C</i>	8029954005376
	1526 Kit viti in metallo per fissaggio cassetta al vaso monoblocco <i>Bowl fixing kit for monoblock with metal screws</i>	8029954005383
	1526X Kit viti inox per fissaggio cassetta al vaso monoblocco <i>Bowl fixing kit for monoblock with stainless steel screws</i>	8029954005352
	1526QF Kit viti nylon "quick fix" per fissaggio cassetta al vaso monoblocco <i>Bowl fixing kit for monoblock with "quick fix" nylon screws</i>	8029954005253
	1527 Guarnizione in gomma sbs tra cassetta e vaso monoblocco <i>Sbs rubber gasket between tank and bowl</i>	8029954005390
	1527/02 Guarnizione in mousse epdm tra cassetta e vaso monoblocco <i>Mousse epdm gasket between tank and bowl</i>	8029954049684
	1537 Guarnizione conica per meccanismi per cassette in ceramica <i>Conical gasket for flush valves for vitreous-china wc cisterns</i>	8029954005420
	1540-10 Set 10 guarnizioni per valvole meccaniche e pneumatiche <i>Set 10 gaskets for mechanical and pneumatic flush valves</i>	8029954007523
	1540D Guarnizione di tenuta per batterie a cavo <i>Outlet valve gasket for cable flush valves</i>	8029954003297

## LEGENDA



Completo di valvola gravitazionale  
Complete with gravitational valve



Adatto a doccia  
Suitable for shower



Installazione a pavimento  
Floor installation



Adatto a piatto doccia  
Suitable for shower tray



Adatto a vasca  
Suitable for bath



Adatto a lavabo  
Suitable for sink



Adatto a bidet  
Suitable for bidet



Adatto a lavello inox  
Suitable for stainless steel washbasin



Adatto a lavello in ceramica  
Suitable for fire-clay washbasin



Adatto a lavatrice  
Suitable for washing-machine



Adatto a wc  
Suitable for wc

SIFONAME  
SIPHONS

La gamma di sifoni CR si distingue per adattabilità, design e intelligenza pratica,  
garantendo ai tuoi ambienti uno scarico silenzioso, igienico e affidabile

The range of siphons CR stands out for adaptability, design and practical intelligence,  
ensuring to your environments a quiet, hygienic and reliable draining



## LEGENDA



Prodotto in stock  
Product in stock




Prodotto su richiesta  
per grandi quantità  
Product on request  
for big quantities

# CANALINA NILO

Canaline doccia con griglia cieca  
Shower drains with blind grid

Canaline doccia con griglia piastrellabile  
Shower drains with tileable grid



## VALVOLA GRAVITAZIONALE - GRAVITATIONAL VALVE



L'innovativa valvola gravitazionale:





- funziona anche in caso di evaporazione dell'acqua
- ha una velocità di scarico superiore rispetto al sifone classico

The innovative gravitational valve:


- Works also in case of evaporation of water
- Has a higher flow rate than the classic siphon



Valvola gravitazionale  
anti-odori  
Anti-smell  
gravitational valve



Sifone classico  
Classic siphon



# PROFESSIONAL Line

## Caratteristiche tecniche

**Profilo esterno:** A vista in acciaio INOX

**Sifone di scarico:** Valvola gravitazionale anti-odore ispezionabile

**Piedini:** Regolabili manualmente in altezza 18 mm

**Portata di scarico:** 60 l/min

Temperatura massima acqua: 95°C

Classe di carico: K3 300 kg EN 12531

**Materiale per il montaggio:** Equipaggiata con panno isolante idrorepellente per la messa a terra e gancio

## *Technical features*

**External profile:** Stainless steel external profile at sight

**Siphon:** Anti-smell gravitational valve, inspectionable


**Siphon:** Anti-smell gravitational

**Feet:** Adjustable feet

**Flow rate:** 60 l/min

**Water temperature max.: 95°C**

**Mounting material:** Equipped with water-repellent adhesive.



## DOWNLOAD

Vedi scheda tecnica  
*View technical sheet*



60  
l/min

	Tipo di griglia / Type of grid		Dimensione griglia Dimensione grid			
	Cieca / Blind	Piastrellabile / Tileable		A	B	C
Art.	R400X	R400K	398 mm	380	455	398
Art.	R500X	R500K	501 mm	497	560	501
Art.	R700X	R700K	660 mm	644	718	660
Art.	R800X	R800K	762 mm	745	820	762
Art.	R900X	R900K	862 mm	846	920	862

Art. / Item	Descrizione / Models			EAN
R400X	Canalina doccia NILO con griglia cieca in acciaio inox mm 398	1	51x15x9	8029954011599
Shower drain NILO with blind stainless steel grid mm 398				
R500X	Canalina doccia NILO con griglia cieca in acciaio inox mm 501	1	57x15x9	8029954011674
Shower drain NILO with blind stainless steel grid mm 501				
R700X	Canalina doccia NILO con griglia cieca in acciaio inox mm 660	1	75x15x9	8029954011605
Shower drain NILO with blind stainless steel grid mm 660				
R800X	Canalina doccia NILO con griglia cieca in acciaio inox mm 762	1	85x15x9	8029954011612
Shower drain NILO with blind stainless steel grid mm 762				
R900X	Canalina doccia NILO con griglia cieca in acciaio inox mm 862	1	95x15x9	8029954011629
Shower drain NILO with blind stainless steel grid mm 862				
R400K	Canalina doccia NILO con griglia piastrellabile in acciaio inox mm 398	1	51x15x9	8029954011636
Shower drain NILO with tileable stainless steel grid mm 398				
R500K	Canalina doccia NILO con griglia piastrellabile in acciaio inox mm 501	1	57x15x9	8029954011681
Shower drain NILO with tileable stainless steel grid mm 501				
R700K	Canalina doccia NILO con griglia piastrellabile in acciaio inox mm 660	1	75x15x9	8029954011643
Shower drain NILO with tileable stainless steel grid mm 660				
R800K	Canalina doccia NILO con griglia piastrellabile in acciaio inox mm 762	1	85x15x9	8029954011650
Shower drain NILO with tileable stainless steel grid mm 762				
R900K	Canalina doccia NILO con griglia piastrellabile in acciaio inox mm 862	1	95x15x9	8029954011667
Shower drain NILO with tileable stainless steel grid mm 862				



# PILETTI DOCCIA SHOWER DRAINS

CR propone una linea dedicata di piletti doccia con modelli a sifone classico o innovativo sifone gravitazionale ribassato

*CR offers a dedicated line of shower tray drains with classic siphon models or innovative gravitational and lowered siphon*

# PILETTA GRAVITAZIONALE GRAVITATIONAL SHOWER TRAY DRAIN




## PROFESSIONAL Line

H 51 mm

**RIBASSATA** per piatti  
doccia ultra-sottili  
**LOWERED** for ultra-slim  
shower trays



**DOWNLOAD**  
Vedi scheda tecnica  
View technical sheet



**52**  
l/min




### Caratteristiche tecniche

- Piletta adatta a piatti doccia ultra-sottili
- Calotta ricoperta in acciaio inox Ø120, foro Ø90, uscita Ø40
- Completo di filtro capelli removibile per la raccolta di impurità
- Valvola gravitazionale anti-odorì
- Portata: 52 l/min
- Completamente ispezionabile anche da montato
- Accessoriata di viti per l'installazione

### Technical features

- Drain suitable for ultra-slim shower-trays
- Stainless steel coat covered Ø120, hole Ø90, outlet Ø40
- Complete of removable filtering grid
- Anti-smell gravitational valve
- Water flow: 52 l/min
- Completely inspectionable also mounted
- Equipped with screws for installation




### Calotta in acciaio inox

Stainless steel cover




### Filtro-capelli removibile

Removable filtering grid



### Valvola gravitazionale

Gravitational valve



Art. / Item

Descrizione / Models



EAN

5086

Piletta ribassata con calotta inox per piatto doccia con foro da Ø90  
Lowered siphon waste with stainless steel cover, for shower tray Ø90


50

60x40x42

8029954012862


## PILETTA PER PIATTO DOCCIA

**Valvola gravitazionale anti-odorì**  
Compatibile con piatti doccia filo pavimento  
**Anti-smell gravitational valve**  
Suitable for floor-level shower trays



**DOWNLOAD**  
Vedi scheda tecnica  
View technical sheet

**PROFESSIONAL**  
Line



Art. / Item    Descrizione / Models

5083

Piletta ribassata con valvola gravitazionale e flangia inox per piatto doccia con foro Ø90  
Lowered siphon waste with gravitational valve and stainless steel flange for shower tray Ø90


72

60x40x42

8029954004898



EAN



Art. / Item    Descrizione / Models

5085

Piletta sifonata per piatto doccia con foro Ø60, uscita Ø40, con calotta in ABS e acciaio inox Ø90  
Siphon waste for fire clay shower tray with hole Ø60, outlet Ø40, with stainless steel cover Ø 90


100

60x40x42

8029954002948



EAN



Art. / Item    Descrizione / Models

5084


Piletta sifonata per piatto doccia con foro ø90, uscita ø40, con calotta in ABS e acciaio inox ø120  
Siphon waste for fire clay shower tray with hole ø90, outlet ø40, with stainless steel cover ø 120

EAN

50

60x40x42

8029954002931



Art. / Item    Descrizione / Models

5082

Piletta sifonata per piatto doccia con foro ø50, uscita ø40, con calotta in ABS e acciaio inox ø80  
Siphon waste for fire clay shower tray with hole ø50, outlet ø40, with stainless steel cover ø 80

EAN


65

60x40x42

8029954002955

## PILETTA PER PIATTO DOCCIA

### SHOWER TRAY DRAIN



Art. / Item

Descrizione / Models



EAN


5014

Piletta per piatto doccia sifonata, con griglia inox piatta Ø70  
Siphoned shower tray drain, with stainless steel grid Ø70

50

60x40x42

8029954002443



Art. / Item

Descrizione / Models



EAN


5016

Piletta per piatto doccia sifonata, con griglia inox piatta Ø80  
Siphoned shower tray drain, with stainless steel grid Ø80

50

60x40x42

8029954002450

COLONNE VASCA  
 BATHTUB SIPHONS


Art. / Item

Descrizione / Models

EAN


5012CL

Colonna vasca con troppopieno cromato e piletta click-clack  
Bathtub siphon with overflow and click-clack drain

25

60x40x42

8029954007660



Art. / Item

Descrizione / Models

EAN


5012FPL/02

Colonna vasca automatica con troppopieno cromato  
Automatic bathtub siphon with chromed overflow

20

60x40x42

8029954012886



Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

5012PL

Colonna vasca con troppopieno cromato, tappo e catena  
Bathtub siphon with overflow, plug and chain

25

60x40x42

8029954012893

**Griglia in acciaio inox**

Stainless steel grid

**Caratteristiche tecniche**


- Installazione a pavimento
- Griglia in acciaio inox 100x100 mm
- Altezza del coperchio riducibile in base alle esigenze di installazione
- Valvola gravitazionale anti-odorì
- Portata: 50,5 l/min
- Classe di carico: K3 - 300 kg
- Completamente ispezionabile anche da montato

**Valvola gravitazionale**

Gravitational valve

**Technical features**

- Floor installation
- Stainless steel grid 100x100 mm
- Reducible height of cover according to installation needs
- Anti-smell gravitational valve
- Water flow: 50,5 l/min
- Charging class: K3 - 300 kg
- Completely inspectionable also mounted

**PROFESSIONAL**  
Line
**DOWNLOAD**  
[Vedi scheda tecnica](#)  
[View technical sheet](#)


Art. / Item

Descrizione / Models

5087


Chiusino gravitazionale con griglia inox, uscita laterale Ø50  
Gravitational floor drain with stainless steel grid, side outlet Ø50

EAN

18

60x40x42

8029954021093

**PROFESSIONAL**  
Line


Art. / Item

Descrizione / Models



EAN


5088

Chiusino gravitazionale con griglia inox, uscita verticale Ø50  
Gravitational floor drain with stainless steel grid, vertical outlet Ø50

12

60x40x42

8029954021109

**PROFESSIONAL**  
Line


Art. / Item

Descrizione / Models



EAN

5089

Chiusino gravitazionale con griglia inox, entrata-uscita Ø50  
Gravitational floor drain with stainless steel grid, inlet-outlet Ø50

15

60x40x42

8029954021116

Griglie cieche e piastrellabili per canaline  
*Stainless steel blind and tileable grids*



Art. / Item	Descrizione / Models		EAN
R400XG	Griglia cieca in acciaio inox mm 398 per canalina doccia Nilo <i>Blind stainless steel grid mm 398 for Nilo shower drain</i>	1	8029954011698
R500XG	Griglia cieca in acciaio inox mm 501 per canalina doccia Nilo <i>Blind stainless steel grid mm 501 for Nilo shower drain</i>	1	8029954011704
R700XG	Griglia cieca in acciaio inox mm 660 per canalina doccia Nilo <i>Blind stainless steel grid mm 660 for Nilo shower drain</i>	1	8029954011711
R800XG	Griglia cieca in acciaio inox mm 762 per canalina doccia Nilo <i>Blind stainless steel grid mm 762 for Nilo shower drain</i>	1	8029954011728
R900XG	Griglia cieca in acciaio inox mm 862 per canalina doccia Nilo <i>Blind stainless steel grid mm 862 for Nilo shower drain</i>	1	8029954011735
R400KG	Griglia piastrellabile in acciaio inox mm 398 per canalina doccia Nilo <i>Tileable stainless steel grid mm 398 for Nilo shower drain</i>	1	8029954011742
R500KG	Griglia piastrellabile in acciaio inox mm 501 per canalina doccia Nilo <i>Tileable stainless steel grid mm 501 for Nilo shower drain</i>	1	8029954011759
R700KG	Griglia piastrellabile in acciaio inox mm 660 per canalina doccia Nilo <i>Tileable stainless steel grid mm 660 for Nilo shower drain</i>	1	8029954011766
R800KG	Griglia piastrellabile in acciaio inox mm 762 per canalina doccia Nilo <i>Tileable stainless steel grid mm 762 for Nilo shower drain</i>	1	8029954011773
R900KG	Griglia piastrellabile in acciaio inox mm 862 per canalina doccia Nilo <i>Tileable stainless steel grid mm 862 for Nilo shower drain</i>	1	8029954011780



Art. / Item	Descrizione / Models		EAN
RVG	Valvola gravitazionale per canalina doccia Nilo <i>Gravitational valve for Nilo shower drain</i>	1	8029954011797




Art. / Item	Descrizione / Models		EAN
5086RVG	Valvola gravitazionale per piletta doccia art.5086 <i>Gravitational valve for shower tray drain art.5086</i>	1	8029954011803



Art. / Item	Descrizione / Models		EAN
5087RVG	Valvola gravitazionale per chiusini sifonati art.5087, 5088, 5089 <i>Gravitational valve for siphoned floor drains art. 5087, 5088, 5089</i>	1	8029954011810

## SIFONI PER LAVABO E BIDET



Art. / Item

Descrizione / Models



EAN


C1B2

Sifone lavabo a bottiglia, una via, in polipropilene bianco  
Washbasin bottle siphon, one way, made of white PP

50

60x40x42

8029954008032



Art. / Item

Descrizione / Models



EAN


C1B2-M

Sifone lavabo a bottiglia, una via in polipropilene metallizzato  
Washbasin bottle siphon, one way, made of metallized PP

25

60x40x42

8029954008049



Art. / Item

Descrizione / Models



EAN


C1U3

Sifone lavabo/bidet a U ispezionabile, una via in polipropilene bianco  
Washbasin/bidet inspectionable U siphon, one way, made of white PP

50

60x40x42

8029954002283



Art. / Item

Descrizione / Models



EAN


C1U3-M

Sifone lavabo/bidet a U ispezionabile, una via in polipropilene metallizzato  
Washbasin/bidet inspectionable U siphon, one way, made of metallized PP

25

60x40x42

8029954008025



Art. / Item

Descrizione / Models



EAN

CP1C1

Piletta lavabo/bidet 1"1/4, griglia inox 18/8 e Ø65, tappo maniglia Ø40  
Washbasin/bidet drain 1"1/4, stainless steel grate 18/8 and Ø65, handle plug Ø40

200

60x40x42

8029954008056

## TUBI ESTENSIBILI-COMPRIMIBILI

Tubi estensibili-comprimibili in polipropilene con ghiera in plastica  
*Extensible-flexible pipes made of PP with plastic nut*



Art. / Item	Raccordo/Connection	Ø uscita / outlet			EAN	
C1X2	1"	32	150	60x40x42	8029954001934	
C1X3	1"1/4	32	150	60x40x42	8029954079988	
C1X4	1"1/4	32-40	125	60x40x42	8029954001958	
C1X6	1"1/2	32	125	60x40x42	8029954079971	
C1X8	1"1/2	32-40	125	60x40x42	8029954001972	
C1X9	1"1/2	40-50	100	60x40x42	8029954079995	

Tubi estensibili-comprimibili in polipropilene con ghiera in metallo  
*Extensible-flexible pipes made of PP with metal nut*



Art. / Item	Raccordo/Connection	Ø uscita / outlet			EAN	
C1X2M	1"	32	150	60x40x42	8029954001941	
C1X3M	1"1/4	32	150	60x40x42	8029954079964	
C1X4M	1"1/4	32-40	125	60x40x42	8029954001965	
C1X6M	1"1/2	32	125	60x40x42	8029954079957	
C1X8M	1"1/2	32-40	125	60x40x42	8029954001989	
C1X9M	1"1/2	40-50	100	60x40x42	8029954079940	

Tubo estensibile-comprimibile in polipropilene con terminale in ottone  
*Extensible-flexible pipe made of PP with brass outlet*



Art. / Item	Raccordo/Connection	Ø uscita / outlet			EAN	
C1X10	1"1/4	32	100	60x40x42	8029954079933	

Tubi estensibili-comprimibili in polipropilene metallizzato con ghiera in plastica

*Extensible-flexible pipes made of metallized PP with plastic nut*



Art. / Item	Raccordo/Connection	Ø uscita / outlet			EAN	
C1X12	1"1/4	32	100	60x40x42	8029954079735	
C1X13	1"1/4	32-40	100	60x40x42	8029954008209	
C1X14	1"1/2	32-40	100	60x40x42	8029954008223	

Tubi estensibili-comprimibili in polipropilene con curva 90° e ghiera in plastica

*Extensible-flexible pipes made of PP with bend 90° and plastic nut*



Art. / Item	Raccordo/Connection	Ø uscita / outlet			EAN	
C1X17	1"1/4 - 1"1/2	32 - 40	80	60x40x42	8029954079742	
C1X18	1"1/4 - 1"1/2	40 - 50	80	60x40x42	8029954079759	
C1X19	1"1/2	32 - 40	80	60x40x42	8029954079766	
C1X20	1"1/2	40 - 50	80	60x40x42	8029954079773	

Tubi estensibili-comprimibili a due vie in polipropilene, con ghiera in plastica

*Extensible-flexible pipes two ways made of PP, with plastic nut*



Art. / Item	Raccordo/Connection	Ø uscita / outlet			EAN	
C2X8	1"1/2	32-40	50	60x40x42	8029954079780	
C2X9	1"1/2	40-50	50	60x40x42	8029954079797	

## TUBI ESTENSIBILI-COMPRIMIBILI

Tubi estensibili-comprimibili in polipropilene con ghiera in plastica e piletta **ø65** con tappo maniglia

*Extensible-flexible pipes made of PP with plastic nut and drain **ø65** with handle plug*



Art. / Item	Raccordo/Connection	Ø griglia / Ø grid	Ø uscita / outlet	Box	Carton	EAN	ON DEMAND
C1X4P1C1	1"1/4	Ø 65	32-40	60	60x40x42	8029954079803	

Tubi estensibili-comprimibili in polipropilene con ghiera in plastica e piletta **ø70** con tappo maniglia

*Extensible-flexible pipes made of PP with plastic nut and drain **ø70** with handle plug*



Art. / Item	Raccordo/Connection	Ø griglia / Ø grid	Ø uscita / outlet	Box	Carton	EAN	ON DEMAND
C1X8P3C2	1"1/2	Ø 70	32-40	50	60x40x42	8029954079810	
C1X9P3C2	1"1/2	Ø 70	40-50	50	60x40x42	8029954079827	

Tubi estensibili-comprimibili in polipropilene con ghiera in plastica e piletta **ø80** con tappo maniglia

*Extensible-flexible pipes made of PP with plastic nut and drain **ø80** with handle plug*



Art. / Item	Raccordo/Connection	Ø griglia / Ø grid	Ø uscita / outlet	Box	Carton	EAN	ON DEMAND
C1X8P32C2	1"1/2	Ø 80	32-40	50	60x40x42	8029954079834	
C1X9P32C2	1"1/2	Ø 80	40-50	50	60x40x42	8029954079841	

Tubi estensibili-comprimibili in polipropilene con ghiera in plastica e piletone **3"1/2**

*Extensible-flexible pipes made of PP with plastic nut and drain 3"1/2*



Art. / Item	Raccordo/Connection	Ø griglia / Ø grid	Ø uscita / outlet	Box	Carton	EAN	ON DEMAND
C1X8P68C7	1"1/2	Ø 114	32-40	50	60x40x42	8029954079858	
C1X9P68C7	1"1/2	Ø 114	40-50	50	60x40x42	8029954079865	

Tubi estensibili-comprimibili a due vie in polipropilene, con ghiera in plastica e due pilette **ø70** con tappo maniglia

*Extensible-flexible pipes two ways made of PP, with plastic nut and two drains **ø70** with handle plug*



Art. / Item	Raccordo/Connection	Ø griglia / Ø grid	Ø uscita / outlet			EAN	
C2X8P3C2	1"1/2	Ø 70	32-40	25	60x40x42	8029954079872	
C2X9P3C2	1"1/2	Ø 70	40-50	25	60x40x42	8029954079889	

Tubi estensibili-comprimibili a due vie in polipropilene, con ghiera in plastica e due pilette **ø80** con tappo maniglia

*Extensible-flexible pipes two ways made of PP, with plastic nut and two drains **ø80** with handle plug*



Art. / Item	Raccordo/Connection	Ø griglia / Ø grid	Ø uscita / outlet			EAN	
C2X8P32C2	1"1/2	Ø 80	32-40	25	60x40x42	8029954079896	
C2X9P32C2	1"1/2	Ø 80	40-50	25	60x40x42	8029954079902	

Tubi estensibili-comprimibili a due vie in polipropilene, con ghiera in plastica e due pilettoni 3"1/2 con tappo maniglia

*Extensible-flexible pipes two ways made of PP, with plastic nut and two drains 3"1/2 with handle plug*



Art. / Item	Raccordo/Connection	Ø griglia / Ø grid	Ø uscita / outlet			EAN	
C2X8P68C7	1"1/2	Ø 114	32-40	20	60x40x42	8029954079919	
C2X9P68C7	1"1/2	Ø 114	40-50	20	60x40x42	8029954079926	



Rotolo da 20 metri  
20 meters roll

Art. / Item	Ø interno / internal ø	Ø esterno / external ø			EAN	
8000-20	26	30	1	52x52x11,5		8029954010998
8002-20	31	36	1	54x54x15		8029954011018

# Raccordi

Raccordi per bispone  
Connectors for flexible pipe

Raccordo  
maschio ø 40 interno

*Male connector  
internal ø 40*



Raccordo maschio ø  
32 esterno

*Male connector  
external ø 32*



Raccordo maschio ø  
40 esterno

*Male connector  
external ø 40*



Art. / Item	Ø uscita Ø outlet	Compatibile con rotolo Matching to roll	EAN
8005	32	8000-20	8029954001859

EAN

Art. / Item	Ø uscita Ø outlet	Compatibile con rotolo Matching to roll	EAN
-------------	----------------------	--	-----

EAN

Raccordo  
femmina con dado in  
plastica da 1"1/4

*Female connector with  
plastic nut 1"1/4*



Raccordo  
femmina con dado in  
ottone da 1"1/4

*Female connector with  
brass nut 1"1/4*



Art. / Item	Raccordo Connection	Compatibile con rotolo Matching to roll	EAN
-------------	------------------------	--	-----

EAN

8008	1"1/4	8000-20	8029954001897
------	-------	---------	---------------

Art. / Item	Raccordo Connection	Compatibile con rotolo Matching to roll	EAN
-------------	------------------------	--	-----

EAN

8008/O	1"1/4	8000-20	8029954001903
--------	-------	---------	---------------

Raccordo  
femmina con dado in  
plastica da 1"1/2

*Female connector with  
plastic nut 1"1/2*



Raccordo  
femmina con dado in  
ottone da 1"1/2

*Female connector with  
brass nut 1"1/2*



Art. / Item	Raccordo Connection	Compatibile con rotolo Matching to roll	EAN
-------------	------------------------	--	-----

EAN

8009	1"1/2	8002-20	8029954001910
------	-------	---------	---------------

Art. / Item	Raccordo Connection	Compatibile con rotolo Matching to roll	EAN
-------------	------------------------	--	-----

EAN

8009/O	1"1/2	8002-20	8029954001927
--------	-------	---------	---------------

## LEGENDA



Adatto a lavello inox  
Suitable for stainless steel washbasin



Adatto a lavello in ceramica  
Suitable for fire-clay washbasin



Adatto a lavatrice  
Suitable for washing-machine



Adatto a wc  
Suitable for wc



# SIFONAME PER CUCINA SIPHONS FOR KITCHEN

Ottimizzazione degli spazi, prevenzione dei cattivi odori, ispezionabilità e resistenza nel tempo sono gli ingredienti della nuova gamma sifoni cucina CR

Optimization of spaces, bad smells prevention, inspectionability and durability are the ingredients of the new CR kitchen siphon range



## LEGENDA



Prodotto in stock  
Product in stock




Prodotto su richiesta  
per grandi quantità  
Product on request  
for big quantities

## SIFONI A U

Per lavelli inox e ceramica - For stainless steel and fire-clay sinks

Sifone a U a una via  
U siphon, one way



Art. / Item

Raccordo / Connection

Ø uscita / outlet



EAN

C1U

1"1/2


40

60

58,5x39x65,5

8029954002191

Sifone a U a una via, con attacco lavastoviglie  
U siphon, one way, with dishwasher coupling



Art. / Item

Raccordo / Connection

Ø uscita / outlet



EAN

C1UW

1"1/2


40

60

58,5x39x65,5


8029954002214

Sifone a U a due vie  
*U siphon, two ways*



Art. / Item	Raccordo / Connection	Ø uscita / outlet			EAN
C2U	1"1/2	40	30	58,5x39x65,5	8029954002207

Sifone a U a due vie, con attacco lavastoviglie  
*U siphon, two ways, with dishwasher coupling*




Art. / Item	Raccordo / Connection	Ø uscita / outlet			EAN
C2UW	1"1/2	40	30	58,5x39x65,5	8029954002221

## SIFONI A U CON PILETTA

Per lavelli ceramica - For fire-clay sinks

Sifone a U a una via, con piletta  
U siphon, one way, with drain



Art. / Item

Raccordo / Connection

Ø griglia / Ø grid

Ø uscita / outlet



EAN

C1UP32C2

1"1/2

Ø80


40

50

58,5x39x65,5

8029954002238

Sifone a U a una via, con attacco lavastoviglie, con piletta  
U siphon, one way, with dishwasher coupling, with drain



Art. / Item

Raccordo / Connection

Ø griglia / Ø grid

Ø uscita / outlet



EAN

C1UWP32C2

1"1/2

Ø80


40

50

58,5x39x65,5


8029954002252

Sifone a U a due vie, con pilette  
*U siphon, two ways, with drains*



Art. / Item	Raccordo / Connection	Ø griglia / Ø grid	Ø uscita / outlet			EAN
C2UP32C2	1"1/2	Ø80	40	25	58,5x39x65,5	8029954002245

Sifone a U a due vie, con attacco lavastoviglie, con pilette  
*U siphon, two ways, with dishwasher coupling, with drains*




Art. / Item	Raccordo / Connection	Ø griglia / Ø grid	Ø uscita / outlet			EAN
C2UWP32C2	1"1/2	Ø80	40	25	58,5x39x65,5	8029954002269

## SIFONI A BOTTIGLIA

Per lavelli inox e ceramica - For stainless steel and fire-clay sinks

Sifone a bottiglia a una via  
Bottle siphon, one way



Art. / Item

Raccordo / Connection

Ø uscita / outlet



EAN

C1B

1"1/2


32-40

50

58,5x39x65,5

8029954007943

Sifone a bottiglia a una via, con attacco lavastoviglie  
Bottle siphon, one way, with dishwasher coupling



Art. / Item

Raccordo / Connection

Ø uscita / outlet



EAN

C1BW

1"1/2

32-40

50


58,5x39x65,5

8029954007950

## BOTTLE SIPHONS



Sifone a bottiglia a due vie  
Bottle siphon, two ways



Art. / Item

Raccordo / Connection

Ø uscita / outlet



EAN

C2B

1"1/2


32-40

25

58,5x39x65,5

8029954007967

Sifone a bottiglia a due vie, con attacco lavastoviglie  
Bottle siphon, two ways, with dishwasher coupling



Art. / Item

Raccordo / Connection

Ø uscita / outlet



EAN

C2BW

1"1/2

32-40

25


58,5x39x65,5

8029954007974

## SIFONI A BOTTIGLIA CON PILETTA


Per lavelli ceramica - For fire-clay sinks

Sifone a bottiglia a una via, con piletta  
Bottle siphon, one way, with drain



Art. / Item	Raccordo / Connection	Ø griglia / Ø grid	Ø uscita / outlet			EAN
C1BP32C2	1"1/2	Ø80	32-40	50	58,5x39x65,5	8029954007981

Sifone a bottiglia a una via, con attacco lavastoviglie, con piletta  
Bottle siphon, one way, with dishwasher coupling , with drain




Art. / Item	Raccordo / Connection	Ø griglia / Ø grid	Ø uscita / outlet			EAN
C1BWP32C2	1"1/2	Ø80	32-40	50	58,5x39x65,5	8029954002252

## BOTTLE SIPHONS WITH DRAIN





Sifone a bottiglia a due vie, con pilette  
Bottle siphon, two ways, with drains



Art. / Item	Raccordo / Connection	Ø griglia / Ø grid	Ø uscita / outlet			EAN
C2BP32C2	1"1/2	Ø80	40	25	58,5x39x65,5	8029954008001

Sifone a bottiglia a due vie, con attacco lavastoviglie, con pilette  
Bottle siphon, two ways, with dishwasher coupling, with drains




Art. / Item	Raccordo / Connection	Ø griglia / Ø grid	Ø uscita / outlet			EAN
C2BWP32C2	1"1/2	Ø80	40	25	58,5x39x65,5	8029954008018

## SIFONI A FIASCO

Per lavelli inox e ceramica - For stainless steel and fire-clay sinks

Sifone a fiasco a una via  
Flask siphon, one way



Art. / Item

Raccordo / Connection

Ø uscita / outlet



EAN

C1F

1"1/2


32-40

50

58,5x39x65,5

8029954002030

Sifone a fiasco a una via, con attacco lavastoviglie  
Flask siphon, one way, with dishwasher coupling



Art. / Item

Raccordo / Connection

Ø uscita / outlet



EAN

C1FW

1"1/2


32-40

50

58,5x39x65,5

8029954002054

Sifone a fiasco a due vie  
Flask siphon, two ways



Art. / Item

Raccordo / Connection

Ø uscita / outlet



EAN

C2F

1"1/2


32-40

25

58,5x39x65,5

8029954002047

Sifone a fiasco a due vie, con attacco lavastoviglie  
Flask siphon, two ways, with dishwasher coupling



Art. / Item

Raccordo / Connection

Ø uscita / outlet



EAN

C2FW

1"1/2

32-40

25


58,5x39x65,5

8029954002061

## SIFONI A FIASCO CON PILETTA

Per lavelli ceramica - For fire-clay sinks

Sifone a fiasco a una via, con piletta  
Flask siphon, one way, with drain



Art. / Item

Raccordo / Connection

Ø griglia / ø grid

Ø uscita / outlet



EAN

C1FP32C2

1"1/2

Ø80


32-40

40

58,5x39x65,5

8029954002078

Sifone a fiasco a una via, con attacco lavastoviglie, con piletta  
Flask siphon, one way, with dishwasher coupling, with drain



Art. / Item

Raccordo / Connection

Ø griglia / ø grid

Ø uscita / outlet



EAN

C1FWP32C2

1"1/2

Ø80

32-40

40


58,5x39x65,5

8029954002092

## FLASK SIPHONS WITH DRAIN



Sifone a fiasco a due vie, con pilette  
Flask siphon, two ways, with drains



Art. / Item

Raccordo / Connection

Ø griglia / Ø grid

Ø uscita / outlet



EAN

C2FP32C2

1"1/2

Ø80


40

20

58,5x39x65,5

8029954002085

Sifone a fiasco a due vie, con attacco lavastoviglie, con piletti  
Flask siphon, two ways, with dishwasher coupling, with drains



Art. / Item

Raccordo / Connection

Ø griglia / Ø grid

Ø uscita / outlet



EAN

C2FWP32C2

1"1/2

Ø80

40

20


58,5x39x65,5

8029954002108

## SIFONI LIBERI - FREE SIPHONS


Per lavelli inox e ceramica - For stainless steel and fire-clay sinks

Sifone libero a U a una via, con attacco lavastoviglie  
Free U siphon, one way, with dishwasher coupling



Art. / Item	Raccordo / Connection	Ø uscita / outlet			EAN	
C1LUW	1"1/2	40	40	58,5x39x65,5	8029954002009	
C1LUW-S	1"1/2	40	32	58,5x39x65,5	8029954002597	SCATOLA SINGOLA SINGLE BOX

Sifone libero a U a due vie, con attacchi lavastoviglie  
Free U siphon, two ways, with dishwasher couplings




Art. / Item	Raccordo / Connection	Ø uscita / outlet			EAN	
C2LUW-01	1"1/2	40	25	58,5x39x65,5	8029954002016	
C2LUW-01S	1"1/2	40	20	58,5x39x65,5	8029954004652	SCATOLA SINGOLA SINGLE BOX

## PILETTONI 3"1/2 - DRAINS 3"1/2


Per lavelli inox e ceramica - For stainless steel and fire-clay sinks

Pilettone 3"1/2 con vite da 40 mm, senza troppopieno  
Drain 3"1/2 with screw 40 mm, without overflow




Art. / Item	Raccordo / Connection	Ø griglia/grid			EAN
CP68C7	1"1/2	114	100	60x40x42	8029954002542

Pilettone 3"1/2 con vite da 40 mm, con troppopieno flessibile  
Drain 3"1/2 with screw 40 mm, with flexible overflow



Art. / Item	Raccordo / Connection	Ø griglia/grid			EAN
CP72C7T3	1"1/2	114	50	60x40x42	8029954008070

Pilettone 3"1/2 con vite da 40 mm, con troppopieno rigido  
Drain 3"1/2 with screw 40 mm, with rigid overflow




Art. / Item	Raccordo / Connection	Ø griglia/grid			EAN
CP72C7T17	1"1/2	114	50	60x40x42	8029954002535

## PILETTA Ø70

Per lavelli inox - For stainless steel sinks

Piletta 1"1/2 con vite da 40 mm, senza troppopieno  
Drain 1"1/2, with screw 40 mm, without overflow



Art. / Item

Raccordo / Connection

Ø griglia / ø grid



EAN

CP11C2

1"1/2


Ø70

200

60x40x42

8029954002481

Piletta 1"1/2 con vite da 40 mm, con troppopieno flessibile  
Drain 1"1/2, with screw 40 mm and flexible overflow



Art. / Item

Raccordo / Connection

Ø griglia / ø grid



EAN

CP26C2T3

1"1/2


Ø70

90

60x40x42

8029954008063

Piletta 1"1/2 con vite da 40 mm, con troppopieno rigido  
 Drain 1"1/2, with screw 40 mm and rigid overflow



Art. / Item

Raccordo / Connection

ø griglia / ø grid



EAN

CP26C2T17

1"1/2

Ø70

90


60x40x42

8029954002498

## PILETTA Ø80

Per lavelli ceramica - For fire-clay sinks

Piletta 1"1/2, griglia ø 80  
 Drain 1"1/2, grid ø80



Art. / Item

Raccordo / Connection

ø griglia / ø grid



EAN

CP32C2

1"1/2


Ø80

200

60x40x42

8029954002504

SIFONI PER LAVATRICE  
SIPHONS FOR WASHING-MACHINE



Art. / Item

Descrizione / Models



EAN


5111

Sifone incasso lavatrice in polipropilene ø40, con piastra bianca in ABS  
Built-in siphon ø40 for washing machine, made of PP, with ABS white plate

100

60x40x42

8029954002573



Art. / Item

Descrizione / Models



EAN

5112

Sifone incasso lavatrice in polipropilene ø40, con piastra in acciaio inox  
Built-in siphon ø40 for washing machine, made of PP, with stainless steel plate

100

60x40x42

8029954002580



Art. / Item      Descrizione / Models

3311-10

Set 10 riduzioni filettate F 1"1/2 x M 1"1/4  
Set 10 reductions with thread F 1"1/2 x M 1"1/4

EAN

8029954008087



Art. / Item      Descrizione / Models

3310B-10

Set 10 riduzioni filettate F 1"1/4 x M 1"1/2  
Set 10 reductions with thread F 1"1/4 x M 1"1/2

EAN

8029954008094



Art. / Item      Descrizione / Models

3312-10

Set 10 riduzioni filettate F 1" 1/4 x M 1"  
Set 10 reductions with thread F 1" 1/4 x M 1"

EAN

8029954008100



Art. / Item      Descrizione / Models

3313-10

Set 10 riduzioni filettate F 1" interno x M 1"1/4  
Set 10 reductions with thread F 1" internal x M 1"1/4

EAN

8029954008117



Art. / Item      Descrizione / Models

3310-10

Set 10 riduzioni filettate F 1"1/4 interno x M 1"1/2  
Set 10 reductions with thread F 1"1/4 internal x M 1"1/2

EAN

8029954008124



# SCATTINO

Brevettato  
Patented




**Vantaggi:**



Basta una lieve pressione per chiuderlo e aprirlo

*Slight pressure for opening and closing*



Funziona anche con l'aiuto di un utensile

*It works also by using a tool*



Scatta anche in presenza del tappetino di gomma

*It works also in presence of the rubber mat*



EAN

Art. / Item	Descrizione / Models	Ø griglia / Ø grid	Per piletta / For drain			EAN
SCAT18	Espositore completo di 18 pz Scattino Display with 18 pcs "Scattino"	Ø80	3"1/2	2	23,5x23,5x31	8032642520556

# TAPGRIL

Brevettato  
Patented



Art. / Item	Descrizione / Models	Ø griglia / Ø grid	Per piletta / For drain			EAN
TAPGR18	Espositore completo di 18 pz Tap-gril Display with 18 pcs "Tap-gril"	ø50	2"	2	20x20x27	8032642520662

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1"1/2 	R31 Dado 1"1/2 Nut 1"1/2	8029954002634 
1"1/2 	R27 Tubo con battuta ø40, 125 mm Pipe ø40, mm 125 with flat band	8029954002641 
1"1/2 	R5 Prolunga per tubo ø40, 200 mm con dado 1"1/2 Extension pipe ø40, mm 200 with nut 1"1/2	8029954002665 
ø32 	R21 Tubo di uscita ø40/32 Extension pipe ø40/32	8029954002672 
1"1/2 	R40 Prolunga per tubo ø40, 150 mm con attacco lavastoviglie Extension pipe ø40, mm 150 with dishwasher coupling	8029954002924 
	M20 Tappo ø52 con maniglia per lavelli inox e ceramica Handle plug ø52 for stainless steel and fire-clay sinks	8029954002740 
	M21 Tappo ø47 catena mm 450 per vasca da bagno Plug ø47 with chain mm 450 for bathtub	8029954002757 
	M22 Tappo ø40 catena mm 250 per lavabo Plug ø40 with chain mm 250 for sink	8029954002764 
	M33 Tappo cestello per pilettone 3"1/2 Plug for drain 3"1/2	8029954002917 



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN	
GF1-10	Set 10 guarnizioni tonde per sifone a fiasco Set 10 round gaskets for flask siphon	8029954008278	IN STOCK



G3-10	Set 10 guarnizioni tonde per pilette per lavelli in ceramica Set 10 round gaskets for fire-clay sink drains	8029954008285	IN STOCK
-------	--	---------------	----------



G4-10	Set 10 guarnizioni coniche mm 32 per sifone 1"1/4 Set 10 conical gaskets mm 32 for siphon 1"1/4	8029954008292	IN STOCK
-------	--	---------------	----------



G5-10	Set 10 guarnizioni per cestello pilettoni 3"1/2 Set 10 gaskets for drain 3"1/2	8029954008308	IN STOCK
-------	---	---------------	----------



G7-10	Set 10 guarnizioni piene da 1"1/2 Set 10 flat gaskets 1"1/2	8029954008315	IN STOCK
-------	--	---------------	----------



G8-10	Set 10 guarnizioni piene da 1"1/4 Set 10 flat gaskets 1"1/4	8029954008322	IN STOCK
-------	--	---------------	----------



G19-10	Set 10 guarnizioni tonde per lavelli inox Set 10 round gaskets for stainless steel sink drains	8029954008339	IN STOCK
--------	---	---------------	----------



G24-10	Set 10 guarnizioni coniche mm 40 per sifone 1"1/2 Set 10 conical gaskets mm 40 for trap 1"1/2	8029954008346	IN STOCK
--------	--	---------------	----------



M12	Vite in acciaio inox 6x70 mm per pilette per ceramica Stainless steel screw 6x70 mm for fire-clay sink drains	8029954002726	IN STOCK
-----	--	---------------	----------



M14	Vite in acciaio inox 6x40 mm per pilette per ceramica Stainless steel screw 6x40 mm for fire-clay sink drains	8029954002733	IN STOCK
-----	--	---------------	----------

## CHIUSINI SIFONATI

Chiusino sifonato 100x100 uscita ø40

*Siphoned trap mm 100x100 outlet ø40*



Art. / Item	Dimensioni Dimensions	Ø uscita esterno ø external outlet			EAN
1700	100x100	40	20	23,5x23x31	8029954001750 

Chiusino sifonato 150x150 uscita ø50-63

*Siphoned trap mm 150x150 outlet ø50-63*



Art. / Item	Dimensioni Dimensions	Ø uscita esterno ø external outlet			EAN
1701	150x150	50-63	60	60x40x42	8029954001767 

Chiusino sifonato 200x200 uscita ø75-80

*Siphoned trap mm 200x200 outlet ø75-80*



Art. / Item	Dimensioni Dimensions	Ø uscita esterno ø external outlet			EAN
1702	200x200	75-80	24	60x40x42	8029954001774 

Chiusino sifonato 250x250 uscita ø100-110


*Siphoned trap mm 250x250 outlet ø100-110*



Art. / Item	Dimensioni Dimensions	Ø uscita esterno ø external outlet			EAN
1703	250x250	100-110	15	60x40x42	8029954001781 

Chiusino sifonato 300x300 uscita ø100-125

*Siphoned trap mm 300x300 outlet ø100-125*



Art. / Item	Dimensioni Dimensions	Ø uscita esterno ø external outlet			EAN
1704	300x300	110-125	15	58,5x39x65,5	8029954001798 

Ø 110 - ø 125

Chiusino sifonato 100x100 uscita laterale ø40

*Siphoned trap mm 100x100 side outlet ø40*



Art. / Item	Dimensioni Dimensions	Ø uscita esterno ø external outlet			EAN
1705	100x100	40	80	60x40x42	8029954001804 

Chiusino sifonato 150x150 uscita laterale ø50

*Siphoned trap mm 150x150 side outlet ø50*




Art. / Item	Dimensioni Dimensions	Ø uscita esterno ø external outlet			EAN
1706	150x150	50	35	60x40x42	8029954001811 

## TUBI USCITA WC

Tubo flessibile uscita wc

*Flexible pipe wc outlet*



Art. / Item

Ø uscita / outlet



EAN

1220

90-100-110

15


60x40x57,5

8029954001699



Tubo estensibile uscita wc

*Extensible pipe wc outlet*



Art. / Item

Ø uscita / outlet



EAN

1221

90-100-110

15


60x40x31

8029954001996



Manicotto concentrico per vaso wc

*Concentric wc connector*



Art. / Item

Ø uscita / outlet



EAN

1641

100-110

60


70,5x40,5x43,5

8029954001705



Manicotto eccentrico per vaso wc

*Eccentric wc connector*



Art. / Item

Ø uscita / outlet



EAN

1641E

100-110


60

70,5x40,5x43,5

8029954001712



## LEGENDA



Chiusura rallentata  
*Soft-close*



Facilmente removibile  
*Quick-release*



Fissaggio cerniere dall'alto  
compatibile con vasi a filo muro  
*Top-fix hinges suitable for  
back-to-wall wc pans*



Cerniere inox  
*Stainless steel hinges*



Montaggio semplice e veloce  
*Easy and fast mounting*



Cerniera uniblock  
*Uniblock hinge*



Adatto a vasi per bambini  
*Suitable for children wc bowls*



## SEDILI WC TOILET SEATS


La linea sedili CR: praticità di installazione, durevolezza, resistenza e compatibilità universale al classico vaso porcellana o al moderno vaso a filo muro

The CR toilet seats range: easy installation, durability, resistance and universal compatibility to the classic porcelain bowl or the modern back-to-wall wc pan



# EVEREST

Soft close



**DOWNLOAD**  
Vedi scheda tecnica  
View technical sheet

**PROFESSIONAL**  
Line



#### Caratteristiche tecniche

- Sedile wc universale
- Materiale: termoindurente
- Peso: 1,820 kg
- Chiusura rallentata
- Sgancio rapido
- Cerniere con fissaggio dall'alto

#### Technical features

- Universal toilet seat
- Material: duroplast
- Weight: 1,820 kg
- Soft close
- Take-off system
- Top-fix hinges

#### Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 183-185)



1545HTF Cerniere con fissaggio dall'alto - Top fix hinges



1546SC Paracolpi - Buffers

Art. / Item

Descrizione / Models

EAN


1108SC

Sedile EVEREST con chiusura rallentata e sgancio rapido  
EVEREST toilet seat with soft-close and removable take-off system

8029954001446

#### Info packing

Dimensioni prodotto singolo Single product dimensions	46x38x5,5	N° scatole master su pallet N° master box on a pallet	24	N° pezzi singoli in cartone master N° single pieces in a master box	7
Peso pezzo singolo Weight single piece	2,14	Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x200	Dimensioni cartone master Master box dimensions	40x39x48



 DOWNLOAD  
Vedi scheda tecnica  
View technical sheet

## PROFESSIONAL Line



### Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 183-185)



**1545NTF** Cerniere con fissaggio dall'alto - *Top fix hinges*



**1546F** Paracolpi - *Buffers*

### Caratteristiche tecniche

- Sedile wc universale
- Materiale: termoindurente
- Peso: 2,200 kg
- Chiusura rallentata
- Sgancio rapido
- Cerniere con fissaggio dall'alto

### Technical features

- Universal toilet seat
- Material: duroplast
- Weight: 2,200 kg
- Soft close
- Take-off system
- Top-fix hinges


Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1108F	Sedile JAVA con chiusura rallentata e sgancio rapido <i>JAVA toilet seat with soft-close and removable take-off system</i>	8029954032068

### Info packing

 Dimensioni prodotto singolo <i>Single product dimensions</i>	46x38x5,5	 N° scatole master su pallet <i>N° master box on a pallet</i>	24	 N° pezzi singoli in cartone master <i>N° single pieces in a master box</i>	7
 Peso pezzo singolo <i>Weight single piece</i>	2,52	 Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i>	80x120x200	 Dimensioni cartone master <i>Master box dimensions</i>	40x39x48

# MALAGA

Soft close



DOWNLOAD  
Vedi scheda tecnica  
View technical sheet

PROFESSIONAL  
Line



#### Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 183-185)



1545HTF Cerniere con fissaggio dall'alto - Top fix hinges



1546G Paracolpi - Buffers

#### Caratteristiche tecniche

- Materiale: termoindurente
- Peso: 2,120 kg
- Chiusura rallentata
- Sgancio rapido
- Cerniere con fissaggio dall'alto

#### Technical features

- Material: duroplast
- Weight: 2,120 kg
- Soft close
- Take-off system
- Top-fix hinges

Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

1108G

Sedile MALAGA con chiusura rallentata e sgancio rapido  
MALAGA toilet seat with soft-close and removable take-off system


8029954032099

#### Info packing

Dimensioni prodotto singolo Single product dimensions	46x38x5,5	N° scatole master su pallet N° master box on a pallet	24	N° pezzi singoli in cartone master N° single pieces in a master box	7
Peso pezzo singolo Weight single piece	2,44	Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x200	Dimensioni cartone master Master box dimensions	40x39x48

## Soft close

Rallentato



Soft close

Sgancio rapido



Quick release



**DOWNLOAD**

Vedi scheda tecnica

View technical sheet

**PROFESSIONAL**

Line



### Caratteristiche tecniche

- Sedile wc universale
- Materiale: resina infrangibile PP
- Peso: 1,440 kg
- Chiusura rallentata
- Sgancio rapido

### Technical features

- Universal toilet seat
- Material: unbreakable PP resin
- Weight: 1,440 kg
- Soft close
- Take-off system

### Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 184-185)



1545S

Cerniere - Hinges



1546E

Paracolpi - Buffers

Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

1108E

Sedile CRETA con chiusura rallentata e sgancio rapido  
CRETA toilet seat with soft-close and removable take-off system

8029954032037

### Info packing

 Dimensioni prodotto singolo Single product dimensions	46x38x5,5	 N° scatole master su pallet N° master box on a pallet	24	 N° pezzi singoli in cartone master N° single pieces in a master box	7
 Peso pezzo singolo Weight single piece	1,76	 Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x200	 Dimensioni cartone master Master box dimensions	40x39x48

# KOMODO



## Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 183)



**1545G** Cerniere con fissaggio dall'alto - *Top fix hinges*

## Caratteristiche tecniche

- Sedile wc universale
- Materiale: termoindurente
- Peso: 1,980 kg
- Cerniere in acciaio inox regolabili

## Technical features


- Universal toilet seat
- Material: duroplast
- Weight: 1,980 kg
- Adjustable stainless steel hinges

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1108X	Sedile KOMODO con cerniere in acciaio inox <i>KOMODO toilet seat with stainless steel hinges</i>	8029954001422

## Info packing

Dimensioni prodotto singolo <i>Single product dimensions</i>	46x38x5	N° scatole master su pallet <i>N° master box on a pallet</i>	36	N° pezzi singoli in cartone master <i>N° single pieces in a master box</i>	6
Peso pezzo singolo <i>Weight single piece</i>	2,23	Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i>	100x120x205	Dimensioni cartone master <i>Master box dimensions</i>	39x33x48

# BOXER



**DOWNLOAD**

Vedi scheda tecnica

View technical sheet



## Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 182-185)



**1545B**

Cerniere - Hinges



**1545F**

Cerniere inox - Stainless steel hinges



**1546E**

Paracolpi - Buffers



**1545QF - 1549**

Kit di fissaggio - Fixing kit

## Caratteristiche tecniche

- Sedile wc universale
- Materiale: resina infrangibile PP
- Peso: 1,700 kg
- Cerniera uniblock regolabile
- Disponibile anche con cerniere in acciaio inox

## Technical features


- Universal toilet seat
- Material: unbreakable PP resin
- Weight: 1,700 kg
- Adjustable uniblock hinge
- Available also with stainless steel hinges

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1104	Sedile BOXER con cerniera uniblock <i>BOXER toilet seat with uniblock hinge</i>	8029954004638
1104X	Sedile BOXER con cerniere inox <i>BOXER toilet seat with stainless steel hinges</i>	8029954004645

## Info packing

cm ↗ Dimensioni prodotto singolo <i>Single product dimensions</i>	48x38x6	N° scatole master su pallet <i>N° master box on a pallet</i>	20	N° pezzi singoli in cartone master <i>N° single pieces in a master box</i>	9
Kg ↗ Peso pezzo singolo <i>Weight single piece</i>	1104 1,88	cm ↗ Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i>	100x120x210	cm ↗ Dimensioni cartone master <i>Master box dimensions</i>	58x39x49

# K2 EVO



**DOWNLOAD**

Vedi scheda tecnica

View technical sheet



## Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 182-185)



**1545B**

Cerniere - Hinges



**1545L**

Cerniere inox - Stainless steel hinges



**1546B**

Paracolpi - Buffers



**1545QF - 1549**

Kit di fissaggio - Fixing kit

## Caratteristiche tecniche

- Sedile wc universale
- Materiale: resina infrangibile PP
- Peso: 1,200 kg
- Cerniera uniblock a 4 regolazioni
- Disponibile versione con cerniere inox

## Technical features


- Universal toilet seat
- Material: unbreakable PP resin
- Weight: 1,200 kg
- Adjustable uniblock hinge
- Available version with stainless steel hinges

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1109	Sedile K2 EVO bianco con cerniere uniblock White wc seat K2 EVO with uniblock hinge	8029954001392
1109X	Sedile K2 EVO bianco con cerniere inox White wc seat K2 EVO with stainless steel hinges	8029954080274

## Info packing

	Dimensioni prodotto singolo Single product dimensions	47x38x6		N° scatole master su pallet N° master box on a pallet	20		N° pezzi singoli in cartone master N° single pieces in a master box	9	
	Peso pezzo singolo Weight single piece	1109 1109X	1,30 1,38		Dimensioni pallet Pallet dimensions	100x120x210		Dimensioni cartone master Master box dimensions	58x39x50

# K2 CLASSIC



**DOWNLOAD**

Vedi scheda tecnica

View technical sheet



#### Ricambi - Spare parts (Dettagli - Details pag. 182-185)

	<b>1545</b>	Cerniere - Hinges
	<b>1546</b>	Paracolpi - Buffers
	<b>1545QF - 1549</b>	Kit di fissaggio - Fixing kit

#### Caratteristiche tecniche

- Sedile wc universale
- Materiale: resina infrangibile ABS
- Peso: 1,200 kg
- Maniglia per sollevamento coperchio
- Cerniera uniblock a 4 regolazioni

#### Technical features

- Universal toilet seat
- Material: unbreakable ABS resin
- Weight: 1,200 kg
- Cover complete with handle
- Adjustable uniblock hinge

Art. / Item	Descrizione / Models	Colore / Colour	EAN
1107	Sedile K2 bianco con cerniera uniblock White wc seat K2 with uniblock hinge		8029954001286
1107CH	Sedile K2 champagne con cerniera uniblock Champagne wc seat K2 with uniblock hinge		8029954001316

#### Info packing

	Dimensioni prodotto singolo Single product dimensions	48x38x6		N° scatole master su pallet N° master box on a pallet	20		N° pezzi singoli in cartone master N° single pieces in a master box	9
	Peso pezzo singolo Weight single piece	1,28		Dimensioni pallet Pallet dimensions	100x120x210		Dimensioni cartone master Master box dimensions	59x39x50

# ATLANTIC



Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 182-185)			
	<b>1545</b>	Cerniere - Hinges	
	<b>1545QF - 1549</b>	Kit di fissaggio - Fixing kit	

#### Caratteristiche tecniche

- Sedile wc universale
- Materiale: resina infrangibile PP
- Peso: 0,650 kg
- Cerniera uniblock a 4 regolazioni


#### Technical features

- Universal toilet seat
- Material: unbreakable PP resin
- Weight: 0,650 kg
- Adjustable uniblock hinge

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1100	Sedile ATLANTIC bianco con cerniera uniblock White wc seat ATLANTIC with uniblock hinge	8029954001392


#### Info packing

	Dimensioni prodotto singolo Single product dimensions	45x38x7		N° scatole master su pallet N° master box on a pallet	24		N° pezzi singoli in cartone master N° single pieces in a master box	10
	Peso pezzo singolo Weight single piece	0,65		Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x200		Dimensioni cartone master Master box dimensions	53x38x46

**DOWNLOAD**

Vedi scheda tecnica

View technical sheet

**Ricambi - Spare parts** (Dettagli- Details pag. 182-185)**1545**

Cerniere - Hinges

**1545QF - 1549**

Kit di fissaggio - Fixing kit

**Caratteristiche tecniche**

- Sedile wc universale
- Materiale: resina infrangibile PP
- Peso: 0,850 kg
- Cerniera uniblock a 4 regolazioni e viti in resina

**Technical features**

- Universal toilet seat
- Material: unbreakable PP resin
- Weight: 0,850 kg
- Adjustable uniblock hinge

Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

1105


Sedile Z3 bianco con cerniera uniblock  
White wc seat Z3 with uniblock hinge

8029954200108

**Info packing**

 Dimensioni prodotto singolo Single product dimensions	47x36x4,5	 N° scatole master su pallet N° master box on a pallet	24	 N° pezzi singoli in cartone master N° single pieces in a master box	15
 Peso pezzo singolo Weight single piece	0,85	 Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x200	 Dimensioni cartone master Master box dimensions	48x37x47

# BABY



**DOWNLOAD**

Vedi scheda tecnica

View technical sheet



## Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 182-185)



**1545B**

Cerniere - Hinges



**1546B**

Paracolpi - Buffers



**1545QF - 1549**

Kit di fissaggio - Fixing kit

## Caratteristiche tecniche

- Sedile wc per vasi wc per bambini
- Materiale: resina infrangibile
- Peso: 0,566 kg
- Cerniera uniblock a 4 regolazioni

## Technical features

- Toilet seat suitable to children bowls
- Material: unbreakable resin
- Weight: 0,566 kg
- Adjustable uniblock hinge

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1103	Sedile BABY bianco con cerniera uniblock White wc seat BABY with uniblock hinge	8029954040728

## Info packing

 Dimensioni prodotto singolo Single product dimensions	38x30,5x5	 N° scatole master su pallet N° master box on a pallet	30	 N° pezzi singoli in cartone master N° single pieces in a master box	7
 Peso pezzo singolo Weight single piece	0,69	 Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x185	 Dimensioni cartone master Master box dimensions	39x37x33



DOWNLOAD

Vedi scheda tecnica

View technical sheet



## Ricambi - Spare parts (Dettagli- Details pag. 182)



1545E

Cerniere - Hinges

## Caratteristiche tecniche

- Sedile wc universale
- Materiale: legno verniciato bianco
- Peso: 3,600 kg
- Cerniere e viti di fissaggio in metallo

## Technical features

- Universal toilet seat
- Material: white varnished wood
- Weight: 3,600 kg
- Metal fastenings and screws

Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

1106

Sedile LEGNO bianco con cerniere e viti in metallo  
White wood wc seat with metal fastenings and screws

8029954001279

## Info packing

 Dimensioni prodotto singolo Single product dimensions	46x38x6	 N° scatole master su pallet N° master box on a pallet	48	 N° pezzi singoli in cartone master N° single pieces in a master box	4
 Peso pezzo singolo Weight single piece	3,90	 Dimensioni pallet Pallet dimensions	107x120x200	 Dimensioni cartone master Master box dimensions	39x26x47

Ricambi per sedili wc  
Spare parts for toilet seats



Cerniera uniblock con viti e galletti per sedili / *Uniblock hinge an fixing kit for toilet seats:*  
K2 Evo 1109, K2 Classic 1107, Z3 1105, Atlantic 1100, Baby 1103

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1545	Cerniera uniblock <i>Uniblock hinge</i>	8029954004515



Cerniera uniblock per sedile Boxer 1104  
*Uniblock hinge for toilet seat Boxer 1104*

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1545B	Cerniera uniblock <i>Uniblock hinge</i>	8029954004614



Set cerniere universali per sedili in legno  
*Universal hinges for wood toilet seats*

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1545E	Set cerniere <i>Set hinges</i>	8029954004607



Set cerniere inox per sedile Boxer 1104X  
*Stainless steel hinges for toilet seat Boxer 1104X*

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1545F	Set cerniere inox <i>Stainless steel hinges</i>	8029954057221



Set cerniere per sedile Komodo 1108X  
*Set hinges for toilet seat Komodo 1108X*

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1545G	Set cerniere <i>Set hinges</i>	8029954057214



Set cerniere take-off, top fix per sedili: Malaga 1108G e Everest soft close 1108SC  
*Set hinges take-off and top fix for toilet seats: Malaga 1108G and Everest soft close 1108SC*

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1545HTF	Set cerniere take-off, top fix <i>Set hinges take-off and top fix</i>	8029954093557



Set cerniere inox per sedile K2 Evo 1109X  
*Stainless steel hinges for toilet seat K2 Evo 1109X*

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1545L	Set cerniere inox <i>Stainless steel hinges</i>	8029954012473



Set cerniere take-off, top fix per sedile Java 1108F  
*Set hinges take-off and top fix for toilet seat Java 1108F*

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1545NTF	Set cerniere take-off, top fix <i>Set hinges take-off and top fix</i>	8029954093564

Ricambi per sedili wc  
Spare parts for toilet seats



Kit viti e galletti fissaggio rapido per sedili / "Quick fix" fixing kit for toilet seats:  
Boxer 1104, K2 Evo 1109, K2 Classic 1107, Atlantic 1100, Z3 1105, Baby 1103

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1545QF	Kit viti e galletti <i>Fixing kit</i>	8029954000647



Set cerniere take-off per sedile Creta 1108E  
Set hinges take-off for toilet seat Creta 1108E

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1545S	Set cerniere take-off <i>Set hinges take-off</i>	8029954012527



Confezione paracolpi per sedile K2 Classic 1107  
Set of buffers for toilet seat K2 Classic 1107

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1546	Set paracolpi <i>Set buffers</i>	8029954004522



Confezione paracolpi per sedili Boxer 1104, 1104X, K2 Evo 1109, 1109X, Baby 1103  
Set of buffers for toilet seats: Boxer 1104, 1104X, K2 Evo 1109, 1109X, Baby 1103

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1546B	Set paracolpi <i>Set buffers</i>	8029954004621



Confezione paracolpi per sedile Creta 1108E  
*Set of buffers for toilet seat Creta 1108E*

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1546E	Set paracolpi <i>Set buffers</i>	8029954004546



Confezione paracolpi per sedile Java 1108F  
*Set of buffers for toilet seat Java 1108F*

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1546F	Set paracolpi <i>Set buffers</i>	8029954008179



Confezione paracolpi per sedile Malaga 1108G  
*Set of buffers for toilet seat Malaga 1108G*

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1546G	Set paracolpi <i>Set buffers</i>	8029954008162



Confezione paracolpi per sedile Everest soft close 1108SC  
*Set of buffers for toilet seat Everest soft close 1108SC*

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1546SC	Set paracolpi <i>Set buffers</i>	8029954008155



Kit viti e galletti per sedili / Fixing kit for toilet seats:  
 Boxer 1104, K2 Evo 1109, K2 Classic 1107, Atlantic 1100, Z3 1105, Baby 1103

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
1549	Kit viti e galletti <i>Fixing kit</i>	8029954004577

## LEGENDA



Materiale: polipropilene  
Material: polypropylene



Adatto ad uso esterno  
Suitable for external use



Materiale resistente agli acidi  
Acid-resistant material



Realizzato in materiale idoneo per gli alimenti  
Suitable for contact with food



Materiale anti-uv  
Anti-uv rays plastic



Totalmente lavabile  
Easy to clean



Sporgenza al muro di soli 34 cm  
Projection from wall 34 cm




Accessoriato con kit di scarico  
Equipped with kit siphon+drain




Kit di fissaggio resistente  
Strong fixing kit



Imballaggio singolo salvaspazio, impilabile  
Smart packaging, space-saver and stackable



Chiusura a due ante  
Two doors closing



Griglia ordinabile separatamente  
Grid sold separately



PILOZZI  
UTILITY SINKS

La linea dei pilozzi CR: praticità, solidità e design  
alla ricerca delle tue comodità

The line of pilozzi CR: practicality, solidity and design  
in search of your comfort



# LINEA PILOZZI

Adatta alla tua lavanderia, al tuo giardino o al tuo garage,  
la linea pilozzi coniuga comodità e cura del dettaglio per soddisfare ogni tua esigenza



Materiale vasca:  
polipropilene lucido  
sia internamente che  
esternamente  
  
Basin material:  
Entirely made of  
polished polypropylene



Ideale per gli esterni:  
resistente agli agenti  
atmosferici  
  
Suitable for external use:  
weather resistant



Resistenti agli acidi e  
agli aggressori chimici  
  
Acid resistant



Realizzato in materiale  
idoneo per gli alimenti  
  
Suitable for contact with  
food



Materiale anti-uv:  
non scolora nel tempo  
  
Anti-uv rays plastic  
material: colour stable  
during the time



Pilozzo 50

- Dimensioni pilozzo: 50 x 34 x h 21 cm
- Capacità 13,5 litri
- Ripiano portasapone con predisposizione fori per rubinetto e dosatore sapone
- Pilozzo dimensions: 50 x 34 x h 21 cm
- Capacity 13,5 liters
- Shelf with two pre-cut holes for faucet and soap dispenser installation



Pilozzo 55

- Dimensioni pilozzo: 55 x 34 x h 21 cm
- Capacità 18 litri
- Maxi vasca con ampia capacità
- Abbinabile a mobiletto Micro (pag. 192)
- Pilozzo dimensions: 55 x 34 x h 21 cm
- Capacity 13,5 liters
- Maxi basin with wide capacity
- Matching with cabinet Micro (pag. 192)

## Colore / Colour

## Art. / Item

## EAN



2051

8029954005970



2051G

8029954008650



2051M

8029954008698

## Colore / Colour

## Art. / Item

## EAN



2051A

8029954000722



2051AG

8029954008667



2051AM

8029954008704

## Info packing

	Peso pezzo singolo Weight single piece	PILOZZO 50	2,20
		PILOZZO 55	2,70
		PILOZZO 60	2,84

	N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	PILOZZO 50	80
		PILOZZO 55	80
		PILOZZO 60	80

	Dimensioni pallet Pallet dimensions
cm	
	PILOZZO 50 80x120x225
	PILOZZO 55 80x120x225
	PILOZZO 60 80x120x225

Suitable for your laundry, your garden or your garage,  
Pilozzi line combines comfort and care of detail to satisfy your every need



Totalmente lavabile  
*Easy to clean*



Sporgenza al muro  
di soli 34 cm per  
ottimizzare gli spazi  
*Projection from wall 34  
cm to optimiza space*



Completo di sifone e  
piletta con tappo  
e troppopieno  
*Complete with siphon  
and drain with plug  
and overflow*



Kit di fissaggio con viti  
di alta qualità a testa  
esagonale, coprите e  
doppia staffa  
*Fixing kit with high  
quality screws and  
double fixing bracket*




Imballaggio singolo  
salvaspazio, impilabile  
*Smart packaging,  
space-saver and  
stackable*



Pilozzo 60

- Dimensioni pilozzo: 59 x 34 x h 21 cm
- Capacità 17 litri
- Ripiano portasapone con predisposizione fori per rubinetto e dosatore sapone
- Pilozzo dimensions: 59 x 34 x h 21 cm
- Capacity 17 liters
- Shelf with two pre-cut holes for faucet and soap dispenser installation



Griglia Pilozzo

- Dimensioni griglia: 36,5 x 29,8 x h 1,6 cm
- Griglia multiuso compatibile con le tre misure di pilozzo
- Grid dimensions: 36,5 x 29,8 x h 1,6 cm
- Multipurpose grid suitable to the three sizes of Pilozzo

Colore / Colour	Art. / Item	EAN
	2051B	8029954005949
	2051BG	8029954008674
	2051BM	8029954008711

Colore / Colour	Art. / Item	EAN
	2052	8029954005987
	2052G	8029954008681
	2052M	8029954008728

#### Info packing

Peso pezzo singolo <i>Weight single piece</i>	GRIGLIA PILOZZO	0,30	N° pezzi singoli in cartone master <i>N° single pieces in a master box</i>	GRIGLIA PILOZZO	34	Dimensioni cartone master <i>Master box dimensions</i>	GRIGLIA PILOZZO	60x40x30
--	-----------------	------	---	-----------------	----	---	-----------------	----------

---

## Furniture - Colour finishes

---

Bianco - White



Mineral



Marmo - Marble



## Dettagli a vista - Visible details



- Griglietta del troppopieno tonda bianca
- Griglia della piletta e coprivate bianchi
- *White overflow grid*
- *White drain grid and screw-covers*



- Griglietta del troppopieno tonda mineral
- Griglia della piletta e coprivate mineral
- *Mineral overflow grid*
- *Mineral drain grid and screw-covers*



- Griglietta del troppopieno tonda in acciaio inox
- Griglia della piletta in acciaio inox
- Viti a vista
- *Stainless steel overflow grid*
- *Stainless steel drain grid*
- *Visible screws*



# MICRO

Mobile per pilozzo 55 - Furniture for pilozzo 55




Materiale mobile:  
PVC  
*Furniture material:  
PVC*




Ideale per gli esterni:  
resistente agli agenti  
atmosferici  
*Suitable for external  
use: weather  
resistant*



Sporgenza al muro di  
soli 34 cm per  
ottimizzare gli spazi  
*Projection from wall  
34 cm to optimize  
space*



Chiusura con  
due ante  
*Two doors closing*



Griglia ordinabile  
separatamente  
*Grid sold  
separately*



Materiale vasca:  
polipropilene lucido  
sia internamente che  
esternamente  
*Basin material:  
Entirely made of  
polished polypropylene*



Art. 5000PK

Art. 2051A

Art. 5000PKC



78

34

55



85

55

34



Art. / Item  
5000PK

EAN  
8029954012510




Art. / Item  
5000PKC

EAN  
8029954012503

## Info packing

Dimensioni prodotto singolo <i>Single product dimensions</i>	5000PK	80x29,5x12		Peso pezzo singolo <i>Weight single piece</i>	5000PK	4,00		N° scatole singole su pallet <i>N° single box on a pallet</i>	5000PK	72		Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i>	5000PK	80x120x231
	5000PKC	80x29,5x47,5			5000PKC	7,50		5000PKC	16				5000PKC	80x120x205

# Kit scarico pilozzi



Kit completo di tubo estensibile-comprimibile, staffa, fissaggi e piletta con dettagli **bianchi**

*Kit complete with extensible-flexible pipe, bracket, fixings and drain with **white** details*

Art. / Item



EAN

8058LB

55

8029954040759

Kit completo di tubo estensibile-comprimibile, staffa, fissaggi e piletta con dettagli **mineral**

*Kit complete with extensible-flexible pipe, bracket, fixings and drain with **mineral** details*

Art. / Item



EAN

8058LG

55

8029954040841

Kit completo di tubo estensibile-comprimibile, staffa, fissaggi e piletta con dettagli in **acciaio inox**

*Kit complete with extensible-flexible pipe, bracket, fixings and drain with **stainless steel** details*

Art. / Item



EAN

8058LX

55

8029954040858

## LEGENDA



Adatto ad uso interno  
*Suitable for internal use*




Adatto ad uso esterno  
*Suitable for external use*



Chiusura con anta scorrevole  
*Sliding door closing*



Chiusura a due ante  
*Two doors closing*



Chiusura con serrandina scorrevole  
*Sliding door closing*




Accessoriato con asse di lavaggio  
*Equipped with washing board*



Accessoriato con cestone multi-uso  
*Equipped with multipurpose hamper*



Accessoriato con kit di scarico  
*Equipped with kit siphon+drain*



Materiale: PVC  
*Material: PVC*



Materiale resistente agli acidi  
*Acid-resistant material*



# LAVANDERIA PER INTERNI INTERNAL LAUNDRY

Classe, eleganza e ricerca del dettaglio si intrecciano nell'ampia gamma di **AMPHORA**,  
la nuova linea lavanderia pensata e realizzata per soddisfare le tue necessità

*Class, elegance and detail research come together in the wide range of **AMPHORA**,  
the new laundry line, thought and designed to meet your needs*

# AMPHORA

## Linea Lavanderia

CR presenta AMPHORA, la nuova linea di mobilio per lavanderia. Ampia scelta di finiture moderne come Legno Natural e Corten Rosso, componenti ricercati e funzionali quali cerniere a chiusura rallentata, ripiani idrorepellenti e accessori di qualità in acciaio INOX, impreziosiscono il tuo bagno che, oltre alla praticità di utilizzo, si arricchisce di eleganza, modernità e attenzione per il design Made in Italy.

CR presents AMPHORA, the new laundry furniture line. Wide selection of modern finishes such as Natural Wood and Red Corten, sophisticated and functional components such as soft-closing hinges, water-proof trays and quality stainless steel accessories, enhance your bathroom that, in addition to the practicality of use, is enriched with elegance, modernity and attention to Made in Italy design.



# Pangea



**Mobile:** Bilaminato

**Maniglia:** Nichel spazzolato lucido

**Vasca:** Materiale plastico, forabile per installazione rubinetto

**Sportello:** Scorrevole, con angoli arrotondati

**Asse:** Pino verniciato

**Scarico:** Sifone autopulente con attacco lavatrice, piletta, tappo, troppopieno e particolari inox

**Piedini:** Regolabili in altezza, 15 mm

**Furniture:** Bilaminated wood

**Handle:** Brushed polished nickel

**Basin:** Plastic material, it can be punched to install the faucet

**Door:** Sliding, with rounded angles

**Washing board:** Varnished pine wood


**Drain:** Self-cleaning siphon with washing-machine coupling, drain, plug and overflow with stainless steel details

**Feet:** Adjustable height, 15 mm


Finiture colori disponibili - Available colour finishes



Bianco lucido



Legno natural




Corten rosso



Stone gray



Velluto lava



Pangea



Col.	Art.	EAN
[White]	2006A	8029954013159
[Light Oak]	2006ALE	8029954013166
[Dark Oak]	2006ACR	8029954013173
[Grey Oak]	2006ASG	8029954013180
[Black]	2006AVL	8029954013197

Completi di doppio fondo per alloggiamento asse  
Complete with double bottom for washing boarding

Col.	Art.	EAN
[White]	2005A	8029954013203
[Light Oak]	2005ALE	8029954013210
[Dark Oak]	2005ACR	8029954013227
[Grey Oak]	2005ASG	8029954013234
[Black]	2005AVL	8029954013241

Completi di doppio fondo per alloggiamento asse  
Complete with double bottom for washing boarding



Col.	Art.	EAN
[White]	2002A	8029954013258
[Light Oak]	2002ALE	8029954013265
[Dark Oak]	2002ACR	8029954013272
[Grey Oak]	2002ASG	8029954013289
[Black]	2002AVL	8029954013296

Completi di doppio fondo per alloggiamento asse  
Complete with double bottom for washing boarding

Col.	Art.	EAN
[White]	2007A	8029954013302
[Light Oak]	2007ALE	8029954013319
[Dark Oak]	2007ACR	8029954013326
[Grey Oak]	2007ASG	8029954013333
[Black]	2007AVL	8029954013340

Completi di doppio fondo per alloggiamento asse  
Complete with double bottom for washing boarding



Col.	Art.	EAN
[White]	2008ADX	8029954013357
[Light Brown]	2008ALEDX	8029954013364
[Dark Brown]	2008ACRDX	8029954013371
[Grey]	2008ASGDX	8029954013388
[Black]	2008AVLDX	8029954013395

Completi di doppio fondo per alloggiamento asse  
Complete with double bottom for washing boarding



Col.	Art.	EAN
[White]	2008ASX	8029954013401
[Light Brown]	2008ALESX	8029954013418
[Dark Brown]	2008ACRSX	8029954013425
[Grey]	2008ASGSX	8029954013432
[Black]	2008AVLSX	8029954013449

Completi di doppio fondo per alloggiamento asse  
Complete with double bottom for washing boarding



Col.	Art.	EAN
[White]	2800ADX	8029954013456
[Light Brown]	2800ALEDX	8029954013463
[Dark Brown]	2800ACRDX	8029954013470
[Grey]	2800ASGDX	8029954013487
[Black]	2800AVLDX	8029954013494

Completi di doppio fondo per alloggiamento asse  
Complete with double bottom for washing boarding



Col.	Art.	EAN
[White]	2800ASX	8029954013500
[Light Brown]	2800ALESX	8029954013517
[Dark Brown]	2800ACRSX	8029954013524
[Grey]	2800ASGSX	8029954013531
[Black]	2800AVLSX	8029954013548

Completi di doppio fondo per alloggiamento asse  
Complete with double bottom for washing boarding



# Futura



**Mobile:** Bilaminato

**Maniglie:** Nichel spazzolato lucido

**Vasca:** Materiale plastico, forabile per installazione rubinetto

**Sportelli:** Con angoli arrotondati

**Asse:** Pino verniciato

**Scarico:** Sifone autopulente con attacco lavatrice, piletta, tappo, troppopieno e particolari inox

**Piedini:** Regolabili in altezza, 15 mm

**Zoccolo estraibile per una facile pulizia:** In PVC, ricoperto con lamina in alluminio

**Furniture:** Bilaminated wood

**Handles:** Brushed polished nickel

**Basin:** Plastic material, it can be punched to install the faucet

**Doors:** With rounded angles

**Washing board:** Varnished pine wood

**Drain:** Self-cleaning siphon with washing-machine coupling, drain, plug and overflow with stainless steel details

**Feet:** Adjustable height, 15 mm

**Removable base for an easier cleaning:**

Made of PVC, with aluminum laminated finish




Finiture colori disponibili - Available colour finishes




Bianco



Corten grigio



Moka velluto



## Futura



Col.	Art.	EAN	Col.	Art.	EAN	Col.	Art.	EAN
	2006FB	8029954013555		2005FB	8029954013586		2003FB	8029954013616
	2006FCG	8029954013562		2005FCG	8029954013593		2003FCG	8029954013623
	2006FMV	8029954013579		2005FMV	8029954013609		2003FMV	8029954013630



Col.	Art.	EAN	Col.	Art.	EAN	Col.	Art.	EAN
	2009FB	8029954013647		2002FB	8029954013678		2007FB	8029954013708
	2009FCG	8029954013654		2002FCG	8029954013685		2007FCG	8029954013715
	2009FMV	8029954013661		2002FMV	8029954013692		2007FMV	8029954013722



Col.	Art.	EAN
	2013FB	8029954013739
	2013FCG	8029954013746
	2013FMV	8029954013753

Col.	Art.	EAN
	2012FB	8029954013760
	2012FCG	8029954013777
	2012FMV	8029954013784



Vasca con discesina  
*Basin with inclined washing surface*  
Asse di lavaggio in  
legno a richiesta  
*Wooden washing  
board on request*

Col.	Art.	EAN
	2001FB	8029954013791



Tutta vasca  
*One basin*

Col.	Art.	EAN
	2010FB	8029954013807



Col.	Art.	EAN
	2008FBDX	8029954013814
	2008FCGDX	8029954013821
	2008FMVDX	8029954013838

Completi di doppiofondo per alloggiamento asse  
*Complete with double bottom for washing board*



Col.	Art.	EAN
	2008FBSX	8029954013845
	2008FCGSX	8029954013852
	2008FMVSX	8029954013869

Completi di doppiofondo per alloggiamento asse  
*Complete with double bottom for washing board*



Col.	Art.	EAN
	2800FBDX	8029954013876
	2800FCGDX	8029954013883
	2800FMVDX	8029954013890

Completi di doppiofondo per alloggiamento asse  
*Complete with double bottom for washing board*



Col.	Art.	EAN
	2800FBSX	8029954013906
	2800FCGSX	8029954013913
	2800FMVSX	8029954013920

Completi di doppiofondo per alloggiamento asse  
*Complete with double bottom for washing board*

# Queen



**Mobile:** Bilaminato

**Maniglie:** Satinate

**Vasca:** Ceramica, con foro per installazione rubinetto

**Sportelli:** Con angoli squadrati

**Scarico:** Sifone autopulente completo di piletone 3"1/2 con accessori in acciaio inox e tappo copri foro vasca

**Piedini:** Regolabili in altezza, 15 mm

89 **Furniture:** Bilaminated wood

**Handles:** Satin

**Basin:** Ceramic sink, with hole for faucet installation


**Doors:** With rounded angles

**Drain:** Self-cleaning siphon, 3"1/2 drain with stainless steel details and cover-plug for faucet-hole

**Feet:** Adjustable height, 15 mm

Completo di doppiofondo per alloggiamento asse  
Complete with double bottom for washing board

Art.	Min. quant.	EAN
2002BCER	4	8029954005314



## Accessori a richiesta - Accessories on request

Portasapone per vasca in ceramica

*Soap dish for ceramic sink*



**Art.** EAN

PORTASAPK 8029954003198

Asse in pino verniciato per vasca in ceramica

*Washing board made of varnished pine wood for ceramic sink*




**Art.** EAN

2042K 8029954059379



Vasca in ceramica di grandi dimensioni  
Large ceramic basin

Dimensioni interne / Internal dimensions: 46 x 42 x 26 cm



Vasca in ceramica  
con pilettoni e  
dettagli inox

*Ceramic sink with  
drain 3"1/2 and  
stainless steel details*



Cerniere ante a  
chiusura rallentata  
*Door's hinges with  
soft closing*



Pianale salvafondo in alluminio  
*Aluminum lower tray*




Tappo copriforo rivestito in acciaio inox  
*Cover plug for hole coated with stainless steel*



# Ontario

**Mobile:** Bilaminato con finitura olmo  
**Maniglie e piedini:** Finitura satinata brunita  
**Vasca:** Materiale plastico, forabile per installazione rubinetto  
**Sportelli:** Con angoli squadrati  
**Asse:** Materiale plastico  
**Scarico:** Sifone autopulente con attacco lavatrice, piletta, tappo e troppopieno

**Furniture:** Bilaminated wood with elm finish  
**Handles and feet:** Satin-brunita finish  
**Basin:** Plastic material, it can be punched to install the faucet  
**Doors:** With squared angles  
**Washing board:** Plastic material  
**Drain:** Self-cleaning siphon with washing machine coupling, drain, plug and overflow



Maniglie finitura satinata brunita

*Handles with satin-brunita finish*



Piedini satinati bruniti a spigolo vivo

*Square-edged feet with satin-brunita finish*



Finitura olmo - Elm finish

## Ontario



Col.	Art.	EAN	Col.	Art.	EAN	Col.	Art.	EAN
	3006SO	8029954013937		3005SO	8029954013944		3003SO	8029954013951



Col.	Art.	EAN
	3002SO	8029954013968

Col.	Art.	EAN
	3007SO	8029954013975



Col.	Art.	EAN
	3013SO	8029954013982



Col.	Art.	EAN
	3012SO	8029954013999



Col.	Art.	EAN
	3001SO	8029954014002



Col.	Art.	EAN
	3010SO	8029954014019



Col.	Art.	EAN
	3008SODX	8029954014026



Col.	Art.	EAN
	3008SOSX	8029954014033



Col.	Art.	EAN
	3800SODX	8029954014040



Col.	Art.	EAN
	3800SOSX	8029954014057

# Pratika

**Mobile:** Bilaminato

**Maniglie e piedini:** Finitura satinata

**Vasca:** Materiale plastico, forabile per installazione rubinetto

**Sportelli:** Con angoli squadrati

**Asse:** Materiale plastico

**Scarico:** Sifone autopulente con attacco lavatrice, piletta, tappo e troppopieno

**Furniture:** Bilaminated wood

**Handles and feet:** Satin finish

**Basin:** Plastic material, it can be punched to install the faucet

**Doors:** With squared angles

**Washing board:** Plastic material

**Drain:** Self-cleaning siphon with washing machine coupling, drain, plug and overflow



Maniglie finitura satinata

*Handles with satin finish*



Finitura bianco opaco - White finish

## Pratika



Col.	Art.	EAN	Col.	Art.	EAN	Col.	Art.	EAN
	3006SB	8029954014064		3005SB	8029954014071		3003SB	8029954014088



Col.	Art.	EAN	Col.	Art.	EAN	Col.	Art.	EAN
	3009SB	8029954014095		3002SB	8029954014101		3007SB	8029954014118

85 Tutta vasca  
One basin



85 Bivasca  
Double-basin



Col.	Art.	EAN
	3013SB	8029954014125

Col.	Art.	EAN
	3012SB	8029954014132



Vasca con discesina  
Basin with inclined washing surface  
Asse di lavaggio in legno a richiesta  
Wooden washing board on request

Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	3001SB	8029954014149



Tutta vasca  
One basin

Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	3010SB	8029954014156



Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	3008SBDX	8029954014163



Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	3008SBSX	8029954014170



Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	3800SBDX	8029954014187



Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	3800SBSX	8029954014194

# Basic

**Mobile:** Bilaminato

**Maniglie:** Bianche

**Vasca:** Materiale plastico, forabile per installazione rubinetto

**Sportelli:** Con angoli squadrati

**Asse:** Materiale plastico

**Scarico:** Sifone autopulente con attacco lavatrice, piletta, tappo e troppopieno

**Furniture:** Bilaminated wood

**Handles:** White

**Basin:** Plastic material, it can be punched to install the faucet

**Doors:** With squared angles

**Washing board:** Plastic material

**Drain:** Self-cleaning siphon with washing machine coupling, drain, plug and overflow






Col.	Art.	EAN
	7006	8029954006656



Col.	Art.	EAN
	7003	8029954007516



Col.	Art.	EAN
	7002	8029954006663



Col.	Art.	EAN
	7007	8029954006670

# Rocky

**Mobile:** Bilaminato

**Maniglie e piedini:** Satinati

**Vasca:** Materiale plastico, forabile per installazione rubinetto

**Sportelli:** Con angoli squadrati

**Asse:** Materiale plastico

**Scarico:** Sifone autopulente con attacco lavatrice, piletta, tappo e troppopieno

**Furniture:** Bilaminated wood


**Handles and feet:** Satin

**Basin:** Plastic material, it can be punched to install the faucet

**Doors:** With squared angles

**Washing board:** Plastic material

**Drain:** Self-cleaning siphon with washing machine coupling, drain, plug and overflow





Col.	Art.	EAN
	6006SK	8029954008490

Col.	Art.	EAN
	6003SK	8029954008773



Col.	Art.	EAN
	6002SK	8029954008506

Col.	Art.	EAN
	6007SK	8029954008513



## LEGENDA




Adatto ad uso esterno  
Suitable for external use



Chiusura con anta scorrevole  
Sliding door closing



Chiusura a due ante  
Two doors closing



Chiusura con serrandina scorrevole  
Sliding door closing



Accessoriato con asse di lavaggio  
Equipped with washing board



Accessoriato con cestone multi-uso  
Equipped with multipurpose hamper



Accessoriato con kit di scarico  
Equipped with kit siphon+drain



Materiale: PVC  
Material: PVC



Materiale resistente agli acidi  
Acid-resistant material



# LAVANDERIA PER ESTERNI EXTERNAL LAUNDRY

La libertà di progettare i tuoi spazi supportata dalle nostre valide soluzioni  
che ti permettono di arredare gli esterni della tua casa

The freedom to design your place supported by our valid solutions  
that allow you to furnish the open spaces of your home

# AMPHORA

Linea Lavanderia



**CR**<sup>®</sup>  
YOUR SMART  
SOLUTION

# Kubo

**Mobile:** Materiale plastico resistente all'acqua

**Maniglie e piedini:** Cromati

**Vasca:** Materiale plastico, forabile per installazione rubinetto

**Asse:** Materiale plastico

**Scarico:** Sifone autopulente con attacco lavatrice, piletta, tappo e troppopieno

**Piedini:** Regolabili in altezza, 15 mm

**Furniture:** Plastic water-proof material

**Handles and feet:** Chromed

**Basin:** Plastic material, it can be punched to install the faucet

**Washing board:** Plastic material

**Drain:** Self-cleaning siphon with washing machine coupling, drain, plug and overflow

**Feet:** Adjustable height, 15 mm



PVC





Col.	Art.	EAN
	9046	8029954102730



Col.	Art.	EAN
	9043	8029954103188



Col.	Art.	EAN
	9042	8029954102723



Col.	Art.	EAN
	9047	8029954103058

# Junior

**Mobile:** Materiale plastico resistente all'acqua

**Maniglie:** Cromate

**Vasca:** Materiale plastico, forabile per installazione rubinetto

**Asse:** Materiale plastico

**Scarico:** Sifone autopulente con attacco lavatrice, piletta, tappo e troppopieno

**Piedini:** Regolabili in altezza, 15 mm

**Furniture:** Plastic water-proof material


**Handles:** Chromed

**Basin:** Plastic material, it can be punched to install the faucet

**Washing board:** Plastic material


**Drain:** Self-cleaning siphon with washing machine coupling, drain, plug and overflow

**Feet:** Adjustable height, 15 mm





Finiture colori disponibili - Available colour finishes




Bianco



Rovere



Frassino



Wenge'

## Junior



Col.	Art.	EAN	Col.	Art.	EAN	Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	9006	8029954006687	<input type="checkbox"/>	9003	8029954007486	<input type="checkbox"/>	9007	8029954006700
<input checked="" type="checkbox"/> KIT	9006K	8029954007189	<input type="checkbox"/>	9003K	8029954007226	<input type="checkbox"/>	9007K	8029954007202



Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	9002	8029954006694
<input type="checkbox"/>	9002R	8029954057337
<input type="checkbox"/>	9002F	8029954103225
<input type="checkbox"/>	9002W	8029954103218

Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/> KIT	9002K	8029954007196
<input type="checkbox"/> KIT	9002KR	8029954057320
<input type="checkbox"/> KIT	9002KF	8029954007233
<input type="checkbox"/> KIT	9002KW	8029954007240

### KIT AUTOMONTANTE - SELF-ASSEMBLING KIT

Art. 9006K - 9003K - 9002K



Montaggio semplice e veloce  
Easy and fast mounting



Adatto a luoghi esterni ed interni  
Suitable for indoor and outdoor



Istruzioni di montaggio  
Mounting instructions



Vasca con discesina  
Basin with inclined  
washing surface  
Asse di lavaggio  
a richiesta  
Washing board  
on request



Tutta vasca  
One basin

Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	9001	8029954014200

Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	9010	8029954014217



Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	9008DX	8029954007066
<input checked="" type="checkbox"/>	KIT 9008K	8029954012701



Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	9008SX	8029954007059
<input checked="" type="checkbox"/>	KIT 9008K	8029954012701



Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	9800DX	8029954007080



Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	9800SX	8029954007073

# Pensili

**Pensile:** Materiale plastico resistente all'acqua

**Maniglie:** Cromate

**Dimensioni:** 59 x 21 x 59 cm

**Cabinet:** Plastic water-proof material

**Handles:** Chromed

**Dimensions:** 59 x 21 x 59 cm



Rovere

Frassino



Wengè

Col.	Art.	EAN
KIT	F760PR	8029954094301
KIT	F760PF	8029954094288
KIT	F760PW	8029954094295



Bianco

Col.	Art.	EAN
KIT	F760P	8029954094271


## Finiture colori disponibili - Available colour finishes




Bianco



Rovere



Frassino



Wenge'

## Simpaty



Mobiletto per bagno con specchio,  
due ante, predisposizione luce  
e interruttore.

Dimensioni: 58x37x12 cm

*Plastic cabinet with mirror, two doors,  
predisposition for light bulb and switch.*

*Dimensions: 58x37x12 cm*

Col.	Art.	EAN
	1150	8029954001460

# Compact

**Mobile:** Materiale plastico resistente all'acqua

**Anta:** Serrandina

**Vasca:** Materiale plastico, forabile per installazione rubinetto

**Asse:** Materiale plastico

**Scarico:** Sifone autopulente con attacco lavatrice, piletta, tappo e troppopieno

**Piedini:** Regolabili in altezza, 15 mm

**Furniture:** Plastic water-proof material



**Door:** Sliding shutter

**Basin:** Plastic material, it can be punched to install the faucet


**Washing board:** Plastic material

**Drain:** Self-cleaning siphon with washing machine coupling, drain, plug and overflow

**Feet:** Adjustable height, 15 mm



**Serrandina salvaspazio - Space-saving sliding shutter**



- Non occupa spazi superflui
- Adatto per garage, balconi e piccole lavanderie
- Serrandina funzionale e pratica

- *Compact solution not to waste space*
- *Suitable for garages, balconies and small laundries*
- *Small and practical sliding shutter*



## Compact




Col.	Art.	EAN	Col.	Art.	EAN	Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	4006	8029954006540	<input type="checkbox"/>	4005	8029954006557	<input type="checkbox"/>	4003	8029954006564
<input checked="" type="checkbox"/> KIT	4006K	8029954007158				<input type="checkbox"/>	4003K	8029954007219



Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	4002	8029954006571
<input checked="" type="checkbox"/> KIT	4002K	8029954007165

Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	4007	8029954006588
<input checked="" type="checkbox"/> KIT	4007K	8029954007172



Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	4001	8029954006595

Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	4010	8029954006601

230

Compact



Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	4008DX	8029954006618



Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	4008SX	8029954006625



Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	4800DX	8029954006632



Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	4800SX	8029954006649

# MICRO

Lavatoi a profondita' ridotta - Space-saving furnitures



Materiale vasca:  
polipropilene lucido  
sia internamente che  
esternamente  
*Basin material:*  
*Entirely made of  
polished polypropylene*



Materiale mobile:  
PVC  
*Furniture material:*  
PVC




Ideale per esterni:  
resistente agli  
agenti atmosferici  
*Suitable for external  
use: weather  
resistant*




Sporgenza al muro  
di soli 34 cm per  
ottimizzare gli spazi  
*Projection from wall  
34 cm to optimize  
space*



Resistente agli acidi  
Acid resistant



Chiusura con  
due ante  
*Two doors closing*



Griglia ordinabile  
separatamente  
*Grid sold  
separately*



Col.	Art.	EAN
	5001PMC	8029954103409
KIT	5000PKC	8029954012503



- Dimensioni griglia: 36,5 x 29,8 x h 1,6 cm
- Griglia multiuso compatibile
- Grid dimensions: 36,5 x 39,8 x h 1,6 cm
- Suitable multipurpose grid

Col.	Art.	EAN
	2052	8029954005987

**SLIM**

Lavatoi a profondita' ridotta - Space-saving furnitures



Materiale vasca:  
polipropilene lucido  
sia internamente che  
esternamente  
*Basin material:*  
*Entirely made of  
polished polypropylene*



Materiale mobile:  
PVC  
*Furniture material:*  
PVC




Ideale per esterni:  
resistente agli  
agenti atmosferici  
*Suitable for external  
use: weather  
resistant*




Sporgenza al muro  
di soli 34 cm per  
ottimizzare gli spazi  
*Projection from wall  
34 cm to optimize  
space*



Resistente agli acidi  
Acid resistant




Chiusura con  
serrandine  
salvaspazio  
*Space-saving  
closing with  
sliding doors*



Griglia ordinabile  
separatamente  
*Grid sold  
separately*



Col.	Art.	EAN
	5000PMC	8029954103164



- Dimensioni griglia: 36,5 x 29,8 x h 1,6 cm
- Griglia multiuso compatibile
- Grid dimensions: 36,5 x 29,8 x h 1,6 cm
- Suitable multipurpose grid

Col.	Art.	EAN
	2052	8029954005987

## LEGENDA



Adatto ad uso interno  
*Suitable for internal use*




Adatto ad uso esterno  
*Suitable for external use*



Chiusura con anta scorrevole  
*Sliding door closing*



Chiusura a due ante  
*Two doors closing*



Chiusura con serrandina scorrevole  
*Sliding door closing*



Accessoriato con asse di lavaggio  
*Equipped with washing board*




Accessoriato con cestone multi-uso  
*Equipped with multipurpose hamper*




Accessoriato con kit di scarico  
*Equipped with kit siphon+drain*



Materiale: PVC  
*Material: PVC*



Materiale resistente agli acidi  
*Acid-resistant material*



# COPRILAVATRICE WASHING-MACHINE COVER

# AMPHORA

Linea Lavanderia



# Coprilavatrice

## Pangea



Immagine/Image art.2008ALEDX

Col.	Art.	EAN
■	2008ADX	8029954013357
■■■	2008ALEDX	8029954013364
■■■■	2008ACRDX	8029954013371
■■■■■	2008ASGDX	8029954013388
■■■■■■	2008AVLDX	8029954013395



Vasca a destra  
Basin on the right

Col.	Art.	EAN
■	2008ASX	8029954013401
■■■	2008ALESX	8029954013418
■■■■	2008ACRSX	8029954013425
■■■■■	2008ASGSX	8029954013432
■■■■■■	2008AVLSX	8029954013449



Vasca a sinistra  
Basin on the left

Completi di doppio fondo per alloggiamento asse  
Complete with double bottom for washing boarding



Immagine/Image art.2800ALEDX

Col.	Art.	EAN
■	2800ADX	8029954013456
■■■	2800ALEDX	8029954013463
■■■■	2800ACRDX	8029954013470
■■■■■	2800ASGDX	8029954013487
■■■■■■	2800AVLDX	8029954013494



Vasca a destra  
Basin on the right

Col.	Art.	EAN
■	2800ASX	8029954013500
■■■	2800ALESX	8029954013517
■■■■	2800ACRSX	8029954013524
■■■■■	2800ASGSX	8029954013531
■■■■■■	2800AVLSX	8029954013548



Vasca a sinistra  
Basin on the left

Completi di doppio fondo per alloggiamento asse  
Complete with double bottom for washing boarding

## Futura



Immagine/Image art.2008FCGDX

Col.	Art.	EAN
White	2008FBDX	8029954013814
Grey	2008FCGDX	8029954013821
Brown	2008FMVDX	8029954013838

Vasca a destra  
Basin on the right

Col.	Art.	EAN
White	2008FBSX	8029954013845
Grey	2008FCGSX	8029954013852
Brown	2008FMVSX	8029954013869

Vasca a sinistra  
Basin on the left

Completi di doppio fondo per alloggiamento asse  
Complete with double bottom for washing boarding



Immagine/Image art.2800FCGDX

Col.	Art.	EAN
White	2800FBDX	8029954013876
Grey	2800FCGDX	8029954013883
Brown	2800FMVDX	8029954013890

Vasca a destra  
Basin on the right

Col.	Art.	EAN
White	2800FBSX	8029954013906
Grey	2800FCGSX	8029954013913
Brown	2800FMVSX	8029954013920

Vasca a sinistra  
Basin on the left

Completi di doppio fondo per alloggiamento asse  
Complete with double bottom for washing boarding

# Coprilavatrice

## Ontario



Immagine/Image art.3008SODX

Col.	Art.	EAN
	3008SODX	8029954014026



Vasca a destra  
Basin on the right

Col.	Art.	EAN
	3008SOSX	8029954014033



Vasca a sinistra  
Basin on the left



Immagine/Image art.3800SODX

Col.	Art.	EAN
	3800SODX	8029954014040



Vasca a destra  
Basin on the right

Col.	Art.	EAN
	3800SOSX	8029954014057



Vasca a sinistra  
Basin on the left

## Pratika



Immagine/Image art.3008SBDX

Col.	Art.	EAN
	3008SBDX	8029954014163



Vasca a destra  
Basin on the right

Col.	Art.	EAN
	3008SBSX	8029954014170



Vasca a sinistra  
Basin on the left



Immagine/Image art.3800SBDX

Col.	Art.	EAN
	3800SBDX	8029954014187




Vasca a destra  
Basin on the right

Col.	Art.	EAN
	3800SBSX	8029954014194




Vasca a sinistra  
Basin on the left

## Junior



Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	9008DX	8029954007066
KIT	9008K	8029954012701



Vasca a destra  
Basin on the right

Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	9008SX	8029954007059
KIT	9008K	8029954012701



Vasca a sinistra  
Basin on the left



Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	9800DX	8029954007080



Vasca a destra  
Basin on the right

Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	9800SX	8029954007073



Vasca a sinistra  
Basin on the left

## Compact



Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	4008DX	8029954006618



Vasca a destra  
Basin on the right

Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	4008SX	8029954006625



Vasca a sinistra  
Basin on the left



Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	4800DX	8029954006632



Vasca a destra  
Basin on the right

Col.	Art.	EAN
<input type="checkbox"/>	4800SX	8029954006649



Vasca a sinistra  
Basin on the left


# Yeti



**Spazio interno  
per lavatrice**  
**Internal space available  
for washing machine**

Profondità: 53 cm alla base,  
56 cm ad altezza oblò  
Larghezza: 62 cm  
Altezza: 87 cm

Depth: 53 cm lower base,  
56 cm window level  
Width: 62 cm  
Height: 87 cm



**Vasca reversibile**  
**Reversible basin**

Art.	EAN
KIT 5008P	8029954008582

**Mobile:** Materiale plastico, resistente all'acqua, con sportelli copri-lavatrice

**Maniglie:** Cromate

**Vasca:** Materiale plastico resistente all'acqua, forabile per installazione rubinetto

**Asse:** Materiale plastico

**Scarico:** Sifone autopulente con attacco lavatrice, piletta, tappo e troppopieno

**Piedini:** Regolabili in altezza, 15 mm

**Furniture:** Plastic water-proof material, with doors that allows to hide the washing machine

**Handle:** Chromed

**Basin:** Plastic water-proof material, it can be punched to install the faucet


**Washing board:** Plastic material

**Drain:** Self-cleaning siphon with washing machine coupling, equipped of drain, plug and overflow

**Feet:** Adjustable height, 15 mm

240

## Combi

**Spazio interno per lavatrice****Internal space available for washing machine**Profondità: 54 cm  
Larghezza: 63,5 cm  
Altezza: 87 cm*Depth: 54 cm  
Width: 63,5 cm  
Height: 87 cm*Cerniere ante a chiusura rallentata  
*Door's hinges with soft closing***Vasca reversibile**  
**Reversible basin**

Art.

5008A

EAN

8029954040865

**Mobile:** Bilaminato, con sportelli copri-lavatrice**Maniglie:** Nichel spazzolato lucido**Vasca:** Materiale plastico resistente all'acqua, forabile per installazione rubinetto**Asse:** Materiale plastico**Scarico:** Sifone autopulente con attacco lavatrice, piletta, tappo e troppopieno**Piedini:** Regolabili in altezza, 15 mm**Zoccolino anteriore estraibile:** per facilitare la pulizia e l'installazione della lavatrice**Furniture:** Bilaminated material, with doors that allows to hide the washing machine**Handle:** Brushed polished nickel**Basin:** Plastic water-proof material, it can be punched to install the faucet**Washing board:** Plastic material**Drain:** Self-cleaning siphon with washing-machine coupling, equipped of drain, plug and overflow**Feet:** Adjustable height, 15 mm**Removable base:** Make easy the furniture cleaning and the placement of the washing machine

# Igloo



## Spazio interno per lavatrice

**Internal space available  
for washing machine**

Profondità: 54 cm alla base,  
58 cm ad altezza oblò  
Larghezza: 64 cm  
Altezza: 91 cm

Depth: 54 cm lower base,  
58 cm window level  
Width: 64 cm  
Height: 91 cm



Art.

KIT 5012P

EAN

8029954007110

**Mobile** in materiale plastico resistente  
all'acqua, con sportelli copri-lavatrice

**Piedini** regolabili in altezza, 15 mm

Comodo accesso al **filtro** della lavatrice

Completo di **kit di fissaggio** al muro

**Washing machine shelter** suitable for outdoor  
use, made of tough plastic water-proof material,  
with doors that allow to hide the washing-machine

Height of the **feet** 15 mm

Easy access to the **filter** of the washing machine

Complete with **wall fixing kit**

## Scudo

**Spazio interno  
per lavatrice***Internal space available  
for washing machine*Profondità: 58 cm  
Larghezza: 62,5 cm  
Altezza: 91 cmDepth: 58 cm  
Width: 62,5 cm  
Height: 91 cm

Art.	EAN
KIT 5011P	8029954007127

**Mobile** in materiale plastico resistente all'acqua, con chiusura salvaspazio a serrandina

**Piedini** regolabili in altezza, 15 mm

Completo di **kit di fissaggio** al muro

**Washing machine shelter** suitable for outdoor use, made of tough plastic water-proof material, with sliding shutter

Height of the **feet** 15 mm

Complete with **wall fixing kit**



# Kasko

EXTRA-LARGE



Spazio interno  
per lavatrice

*Internal space available  
for washing machine*

Profondità: 65 cm alla base,  
69 cm ad altezza oblò  
Larghezza: 68 cm  
Altezza: 91 cm

*Depth: 65 cm lower base,  
69 cm window level  
Width: 68 cm  
Height: 91 cm*



Art.

KIT 5010P

EAN

8029954007134

**Mobile** in materiale plastico resistente  
all'acqua, con chiusura salvaspazio con due  
serrandine

**Dimensioni maggiorate** per contenere  
lavatrici più profonde

Accesso comodo al **filtro** della lavatrice

**Piedini** regolabili in altezza, 15 mm

Completo di **kit di fissaggio** al muro

**Washing machine shelter** suitable for outdoor  
use, made of tough plastic water-proof material,  
with two sliding shutters to save space

**Extra large sizes** to fit bigger washing machines

Easy access to the **filter** of the washing machine

Height of the **feet** 15 mm

Complete with **wall fixing kit**

# Proteggi lavatrice XXL

**EXTRA-LARGE**



93,5

71

76,3

**Spazio interno  
per lavatrice**

**Internal space available  
for washing machine**

Profondità: 65 cm alla base,  
69 cm ad altezza oblò  
Larghezza: 71 cm  
Altezza: 90 cm

Depth: 65 cm lower base,  
69 cm window level  
Width: 71 cm  
Height: 90 cm



Art.	EAN
KIT 5013P	8029954007257

**Mobile** in materiale plastico resistente all'acqua, per preservare al meglio lavatrici e asciugatrici di ogni dimensione.

**Dimensioni maggiorate** per contenere lavatrici più profonde

Comodo accesso al **filtro** della lavatrice

**Piedini** regolabili in altezza, 15 mm

Completo di **kit di fissaggio** al muro

**Washing machine shelter** suitable for outdoor use, made of tough plastic water-proof material

**Extra large sizes** to fit bigger washing machines

Easy access to the **filter** of the washing machine

Height of the **feet** 15 mm

Complete with **wall fixing kit**



# Sottoceramica



Col.	Art.	EAN
	2016	8029954102617

Mobiletto per lavatoio di ceramica in appoggio 60x50 cm  
Maniglie e piedini cromati  
Compatibile con vasche in ceramica modello Messico Dolomite\*

*Small furniture for fire clay basin 60x50 cm  
Chromed handles and chromed feet  
Suitable to fire-clay basins,  
model Messico Dolomite\**



Col.	Art.	EAN
	2017	8029954103911

Mobiletto per lavatoio di ceramica in appoggio 75x60 cm  
Maniglie e piedini cromati  
Compatibile con vasche in ceramica modello Messico Dolomite e Iseo Pozzi Ginori\*

*Small furniture for fire clay basin 75x60 cm  
Chromed handles and chromed feet  
Suitable to fire-clay basins,  
model Messico Dolomite and Iseo Pozzi Ginori\**

## Vasche



Dimensioni esterne / *external dimensions* 45 x 50 cm

Profondita' 23,5 cm

Dimensioni interne / *internal dimensions* 37 x 32,5 cm

Art.	EAN
2030	8029954006731




Dimensioni esterne / *external dimensions* 45 x 60 cm

Profondita' 22,5 cm

Dimensioni interne / *internal dimensions* 36 x 41,5 cm

Art.	EAN
2029	8029954006748



Dimensioni esterne / *external dimensions* 50 x 50 cm

Profondita' 23,5 cm

Dimensioni interne / *internal dimensions* 39,5 x 32,5 cm

Art.	EAN
2023	8029954006755




Dimensioni esterne / *external dimensions* 60 x 45 cm

Profondita' 21,5 cm

Dimensioni interne / *internal dimensions* 52 x 33 cm

Art.	EAN
2032	8029954006762



Dimensioni esterne / *external dimensions* 60 x 50 cm

Profondita' 23,5 cm

Dimensioni interne / *internal dimensions* 51,5 x 34 cm

Art.	EAN
2028	8029954006779

## Vasche



Dimensioni esterne / external dimensions 60 x 60 cm

Profondita' 23,5 cm

Dimensioni interne / internal dimensions 52 x 45 cm

Art.

2031

EAN

8029954006786



Dimensioni esterne / external dimensions 75 x 60 cm

Profondita' 28,5 cm

Dimensioni interne / internal dimensions 64,5 x 54,5 cm

Art.

2021

EAN

8029954006816



Dimensioni esterne / external dimensions 75 x 60 cm

Profondita' 22,5 ; 19,5 cm


Dimensioni interne / internal dimensions 36 x 41,5 cm ;  
24 x 41,5 cm

Art.

2024

EAN

8029954006823



Dimensioni esterne / external dimensions 80 x 50 cm

Profondita' 26 cm

Dimensioni interne / internal dimensions 71 x 39,5 cm

Art.

2027

EAN

8029954006793



Dimensioni esterne / external dimensions 80 x 50 cm

Profondita' 26 cm

Dimensioni interne / internal dimensions 69 x 38 cm

Art.

2033

EAN

8029954006809

## Vasche



Dimensioni esterne / external dimensions 109 x 60 cm

Profondita' 22,5 cm

Dimensioni interne / internal dimensions 36,5 x 42,5 cm

Art.

2035

EAN

8029954007295

**Reversibile / Reversible**



Dimensioni esterne / external dimensions 124 x 60 cm

Profondita' 22,5 cm

Dimensioni interne / internal dimensions 50,5 x 42,5 cm

Art.

2036

EAN

8029954007035

**Reversibile / Reversible**



**Vasca in CERAMICA - CERAMIC basin**

Dimensioni esterne / external dimensions 62 x 55 cm

Profondita' 26 cm

Dimensioni interne / internal dimensions 46 x 42 cm

Art.

2028K

EAN

8029954008131

## Assi per vasche

Asse in resina speciale 38,4 x 35 cm  
Plastic washing board 38,4 x 35 cm



Art.	EAN
2040CR	8029954007097

Asse in pino verniciato 38,4 x 34,7 cm  
Wooden washing board 38,4 x 34,7 cm



Art.	EAN
2040	8029954006922

Asse in resina speciale 40,8 x 35 cm  
Plastic washing board 40,8 x 35 cm



Art.	EAN
2038CR	8029954007103

Asse in pino verniciato 41,4 x 35 cm  
Wooden washing board 41,4 x 35 cm



Art.	EAN
2038	8029954006939

Asse in resina speciale 53,5 x 35,5 cm  
Plastic washing board 53,5 x 35,5 cm



Art.	EAN
2042CR	8029954007301

Asse in pino verniciato 53,5 x 34,8 cm  
Wooden washing board 53,5 x 34,8 cm



Art.	EAN
2042	8029954006946

Asse in pino verniciato 66,3 x 35,9 cm  
Wooden washing board 66,3 x 35,9 cm



Art.	EAN
2056	8029954006977

Asse in pino verniciato 69,3 x 34,9 cm  
Wooden washing board 69,3 x 34,9 cm



Art.	EAN
2037	8029954006953

Asse in pino verniciato 71,8 x 34,9 cm  
Wooden washing board 71,8 x 34,9 cm



Art.	EAN
2054	8029954006960

Asse in pino verniciato 54 x 31,5 cm  
Wooden washing board 54 x 31,5 cm



Art.	EAN
2042K	8029954059379

• Vedi pagina 253 per compatibilità assi/vasche - See page 253 for compatibility washing boards/basins



## Accessori

PORTASCIUGAMANO CROMATO PER LAVATOI - CHROMED TOWEL RACK FOR FURNITURES



Art.	EAN
PORTASAL	8029954007899

PORTASAPONE PER VASCA IN CERAMICA - SOAP DISH FOR CERAMIC SINK



Art.	EAN
PORTASAPK	8029954003198

CESTELLO MULTI-USO - MULTI-PURPOSE HAMPER



Art.	EAN
2020	8029954007028



GRIGLIA PER MICRO E SLIM - GRID FOR MICRO AND SLIM



- Dimensioni griglia: 36,5 x 29,8 x h 1,6 cm
- Griglia multiuso compatibile con art. 5001PMC, 5000PKC, 5000PMC
- Grid dimensions: 36,5 x 29,8 x h 1,6 cm
- Multipurpose grid suitable with art. 5001PMC, 5000PKC, 5000PMC

Art.	EAN
2052	8029954005987

# Ricambi scarico lavatoi

## Kit scarico lavatoi con dettagli bianchi - Washbasins drain kit with white details

Completo di:

- Sifone a U, 1 via con attacco lavastoviglie
- Piletta con gattinara bianca e troppopieno flessibile tondo lungo 35 cm con griglia bianca
- Tappo bianco

Complete with:

- U siphon, one way with dishwasher coupling
- Drain with white grid and flexible round overflow 35 cm long, with white small grid
- White plug

Art.	EAN
5222LB	8029954007479

## Kit scarico lavatoi con dettagli inox - Washbasins drain kit with stainless steel details

Completo di:

- Sifone a U, 1 via con attacco lavastoviglie
- Piletta con gattinara in acciaio inox e troppopieno flessibile tondo lungo 35 cm con griglia inox
- Tappo nero

Complete with:

- U siphon, one way with dishwasher coupling
- Drain with stainless steel grid and flexible round overflow 35 cm long, with stainless steel small grid
- Black plug

Art.	EAN
5222LX	8029954007776

## Kit scarico lavatoio bivasca 75x60 con dettagli inox - Double basin drain kit with stainless steel details

Completo di:

- Sifone a U, 2 vie altezze diverse con attacco lavastoviglie
- 2 pilette con gattinara in acciaio inox e troppopieno flessibile tondo lungo 35 cm con griglia inox
- Tappo nero

Complete with:

- U siphon, 2 ways with different heights and dishwasher coupling
- 2 drains with stainless steel grid and flexible round overflow 35 cm long, with stainless steel small grid
- Black plug

Art.	EAN
2UW-01P26C2T14	8029954007783

## Kit scarico lavatoio in ceramica con tappo copriforo e dettagli inox - Ceramic basin drain kit with cover plug and stainless steel details

Completo di:

- Sifone a U, 1 via con attacco lavastoviglie
- Pilettone ribassato vite 28 mm con gattinara in acciaio inox e troppopieno flessibile tondo lungo 45 cm con griglia inox
- Tappo copriforo per ceramica rivestito inox con filetto alto

Complete with:

- U siphon, one way with dishwasher coupling
- Drain with stainless steel grid, 28 mm screw and flexible round overflow 45 cm long, with stainless steel small grid
- Cover plug for ceramic hole coated with stainless steel

Art.	EAN
1UWP71C7T15S119-24	8029954007783

# Schede tecniche


## Dimensioni vasche lavatoi - Sink dimensions

Art.	Dimensioni esterne (larghezza x sporgenza dal muro) External sizes (width x protusion from wall)	Profondita' vasca (in corrispondenza della piletta) Sink depth	Dimensioni interne (larghezza x lunghezza) Internal sizes (width x length)
2030	45x50 cm	23,5 cm	37x32,5 cm
2029	45x60 cm	22,5 cm	36x41,5 cm
2023	50x50 cm	23,5 cm	39,5x32,5 cm
2032	60x45 cm	21,5 cm	52x33 cm
2028	60x50 cm	23,5 cm	51,5x34 cm
2031	60x60 cm	23,5 cm	52x45 cm
2021	75x60 cm tutta vasca	28,5 cm	64,5x54,5 cm
2024	75x60 cm a due vasche	22,5 ; 19,5 cm	36x41,5 cm ; 24x41,5 cm
2027	80x50 cm con discesina	26 cm	71x39,5 cm
2033	80x50 cm tutta vasca	26 cm	69x38 cm
2035	109x60 cm coprilavatrice reversibile	22,5 cm	36,5x42,5 cm
2036	124x60 cm coprilavatrice reversibile	22,5 cm	50,5x42,5 cm
2028K	62x55 ceramica	26 cm	46x42 cm


## Dimensioni assi lavatoi e compatibilità con vasche CR - Compatibility table

Materiale asse Washing board material			38,4x34,7	38,4x35	41,4x35	40,8x35	53,5x35	53,5x35	66,3x35,9	69,3x34,9	71,8x34,9	54x31,5
Art. vasca Art. Basin	Dimensioni esterne vasca Basin external sizes	Art. Asse Art. Washing Board	2040	2040CR	2038	2038CR	2042	2042CR	2056	2037	2054	2042K
2030	45x50 cm		✓	✓								
2029	45x60 cm		✓	✓								
2023	50x50 cm				✓	✓						
2032	60x45 cm						✓	✓				
2028	60x50 cm						✓	✓				
2031	60x60 cm						✓	✓				
2021	75x60 cm tutta vasca								✓			
2024	75x60 cm a due vasche		✓	✓								
2027	80x50 cm con discesina									✓		
2033	80x50 cm tutta vasca										✓	
2035	109x60 cm coprilavatrice reversibile		✓	✓								
2036	124x60 cm coprilavatrice reversibile						✓	✓				
2028K	62x55 ceramica											✓

## LEGENDA



Ampia apertura  
*Large opening*



Perfecto parallelismo dei pannelli  
all'apertura e alla chiusura del box  
*Profiles are always parallel during opening and closing of the box*



Viti acciaio inox  
*Stainless steel screws*



Montaggio semplice anche con parete  
e piatto doccia non perpendicolari  
*Easy assembly also if wall and shower tray are not perpendicular*



Indistruttibile e sicuro  
*Unbreakable and safe*



Completo di istruzioni di montaggio  
*Complete with mounting instructions*



Pulibile con qualsiasi prodotto per la casa  
*Cleanable with every kind of product*



Imballo compatto e leggero  
*Compact and light packaging*



Semplice da trasportare e da immagazzinare  
*Easy to transport and stock*



Realizzabili anche su misura  
per ogni tua esigenza  
*Customizable measures for all your needs*



Adattabili anche a piatti doccia molto  
piccoli o di misure non comuni  
*It fits also to very small shower trays or strange dimensions*

# BOX DOCCIA E VASCA SHOWER AND BATH CABIN

La comodità di utilizzo e la sicurezza dell'utente si sposano con una  
adattabilità senza precedenti grazie alla modularità del prodotto


*The user's comfort and safety are combined with unprecedented adaptability thanks to the modularity of the product*




# SUPERBRUCO

## Box doccia estensibile - Adjustable folding shower cabin

- Adattabile con foderi estensibili
- Permette un'estensibilità di 12 cm per lato (24 cm per modulo porta)
- Maniglie ad incasso, chiusura con guarnizione in gomma
- Nel caso sia necessario raggiungere misure inferiori a quelle espresse nel catalogo, è sempre possibile tagliare le guide inferiori e superiori, sfilando gli eventuali pannelli in eccesso
- *Adjustable by extensible sleeves*
- *It allows 12 cm extensibility for each side (for door 24 cm)*
- *Built-in door-handle, closing with rubber gasket*
- *In case of shorter sizes it is possible to reduce dimensions also by cutting the sliding rails*



Ampia apertura per un comodo accesso alla doccia e alla vasca  
*Large opening for easy access to shower*




Perfetto parallelismo dei pannelli all'apertura e alla chiusura del box  
*Profiles are always parallel during opening and closing of the box*





Viti acciaio inox  
*Stainless steel screws*



Montaggio semplice anche con parete e piatto doccia non perpendicolari  
*Easy assembly also if wall and shower tray are not perpendicular*




### Porta - Door



Apertura reversibile  
*Reversible opening*


Art.	a	s	EAN
B1S90	68-92	23,8	8029954020218
B1S116	92-116	27,8	8029954020225
B1S140	116-140	29,8	8029954020232

### Due lati - Two sides




Apertura reversibile  
*Reversible opening*

Dx destro / right



Lato destro corto  
*Right side shorter*

Sx sinistro / left



Lato sinistro corto  
*Left side shorter*

Art.	a	b	dx - sx	s	EAN
B2S80	68-80	68-80		31,8	8029954020249
B2S90D	80-92	68-80	Dx lato destro corto <i>right side shorter</i>	33,8	8029954020256
B2S90S	80-92	68-80	Sx lato sinistro corto <i>left side shorter</i>	33,8	8029954020263
B2S92	80-92	80-92		35,8	8029954020270
B2S100	92-102	92-102		37,8	8029954020287



Indistruttibile  
e sicuro  
*Unbreakable and safe*



Completo di  
istruzioni  
di montaggio  
*Complete with mounting instructions*



Pulibile con qualsiasi  
prodotto per la casa  
*Cleanable with every kind of product*



Imballo compatto  
e leggero  
*Compact and light packaging*



Semplice da  
trasportare e da  
immagazzinare  
*Easy to transport and stock*





Realizzabili anche  
su misura per  
ogni tua esigenza  
*Customizable measures for all your needs*



Adattabili anche  
a piatti doccia molto  
piccoli o di misure  
non comuni  
*It fits also to very small shower trays or strange dimensions*



### Tre lati - Three sides





Apertura centrale  
*Central opening*

Art.	a	b	c	s	EAN
B3S80	80	68-80	68-80	41,8	8029954020294
B3S90	90	80-92	80-92	45,8	8029954020300



### Semicircolare - Semicircular




Apertura reversibile  
*Reversible opening*

Art.	a	b	s	EAN
B4S80	78	78	29,8	8029954020317
B4S90	78-90	78-90	33,8	8029954020324




# SUPERBRUCO

## Box vasca estensibile - Adjustable folding bath cabin



Ampia apertura per un comodo accesso alla vasca  
Large opening for easy access to bath




Perfetto parallelismo dei pannelli all'apertura e alla chiusura del box  
Profiles are always parallel during opening and closing of the box



Viti acciaio inox  
Stainless steel screws



Indistruttibile e sicuro  
*Unbreakable and safe*




- Adattabile con foderi estensibili
- Permette un'estensibilità di 12 cm per lato (24 cm per modulo porta)
- Maniglie ad incasso, chiusura con guarnizione in gomma
- Nel caso sia necessario raggiungere misure inferiori a quelle espresse nel catalogo, è sempre possibile tagliare le guide inferiori e superiori, sfilando gli eventuali pannelli in eccesso


- Adjustable by extensible sleeves
- It allows 12 cm extensibility for each side (for door 24 cm)
- Built-in door-handle, closing with rubber gasket
- In case of shorter sizes it is possible to reduce dimensions also by cutting the sliding rails



### Porta - Door



Apertura reversibile  
Reversible opening



Art.	a	s	EAN
BV1S140	118-142	31,8	8029954020331
BV1S170	146-170	35,8	8029954020348



Completo di istruzioni di montaggio  
Complete with mounting instructions



Pulibile con qualsiasi prodotto per la casa  
Cleanable with every kind of product



Imballo compatto e leggero  
Compact and light packaging




Semplice da trasportare e da immagazzinare  
Easy to transport and stock



Realizzabili anche su misura per ogni tua esigenza  
*Customizable measures for all your needs*




## Due lati - Two sides




Apertura reversibile  
*Reversible opening*

**Dx:** Lato destro corto  
*Right side shorter*




**Sx:** Lato sinistro corto  
*Left side shorter*




Art.	a	b	Dx - Sx	s	EAN
BV2S140D	130-142	68-80	Dx lato destro corto right side shorter	41,8	8029954020355
BV2S170D	158-170	68-80	Dx lato destro corto right side shorter	47,8	8029954020379
BV2S140S	130-142	68-80	Sx lato sinistro corto left side shorter	41,8	8029954020362
BV2S170S	158-170	68-80	Sx lato sinistro corto left side shorter	47,8	8029954020386



## Tre lati - Three sides



Apertura centrale  
*Central opening*




Art.	a	b	c	s	EAN
BV3S140	140	68-80	68-80	32,8	8029954020393
BV3S170	170	68-80	68-80	34,8	8029954020409




## Box doccia riducibile - Adjustable folding shower cabin



- Con il semplice taglio delle guide di scorrimento è possibile ottenere misure inferiori a quelle indicate in catalogo
- It's possible to reach lower sizes simply by cutting the sliding rails




Ampia apertura per un comodo accesso alla doccia e alla vasca  
Large opening for easy access to shower



Perfetto parallelismo dei pannelli all'apertura e alla chiusura del box  
Profiles are always parallel during opening and closing of the box





Viti acciaio inox  
Stainless steel screws



Montaggio semplice anche con parete e piatto doccia non perpendicolari  
Easy assembly also if wall and shower tray are not perpendicular



### Porta - Door



Apertura reversibile  
Reversible opening

Art.	a	s	EAN
B1B75	75	21,8	8029954020003
B1B80	80	23,8	8029954020010
B1B90	90	25,8	8029954020027
B1B120	120	27,8	8029954020034

### Due lati - Two sides



Apertura reversibile  
Reversible opening

Art.	a	b	s	EAN
B2B75	75	75	29,8	8029954020041
B2B80	80	80	31,8	8029954020058
B2B90	90	90	33,8	8029954020065



Indistruttibile  
e sicuro  
*Unbreakable and safe*



Completo di  
istruzioni  
di montaggio  
*Complete with mounting instructions*



Pulibile con qualsiasi  
prodotto per la casa  
*Cleanable with every kind of product*



Imballo compatto  
e leggero  
*Compact and light packaging*



Semplice da  
trasportare e da  
immagazzinare  
*Easy to transport and stock*





Realizzabili anche  
su misura per  
ogni tua esigenza  
*Customizable measures for all your needs*



Adattabili anche  
a piatti doccia molto  
piccoli o di misure  
non comuni  
*It fits also to very small shower trays or strange dimensions*



### Tre lati - Three sides





Apertura centrale  
*Central opening*

Art.	a	b	c	s	EAN
B3B70	70	70	70	23,8	8029954020072
B3B80	80	80	80	25,8	8029954020089
B3B90	90	80	80	27,8	8029954020096



### Semicircolare - Semicircular




Apertura reversibile  
*Reversible opening*


Art.	a	b	s	EAN
B4B80	80	80	31,8	8029954020119
B4B90	90	90	35,8	8029954020126



## Box vasca riducibile - Adjustable folding bath cabin



Ampia apertura  
per un comodo  
accesso alla vasca  
Large opening  
for easy access  
to bath



Perfetto parallelismo  
dei pannelli all'apertura  
e alla chiusura del box  
Profiles are always  
parallel during opening  
and closing of the box



Viti acciaio inox  
Stainless steel  
screws



Indistruttibile  
e sicuro  
*Unbreakable  
and safe*




- Con il semplice taglio delle guide di scorrimento è possibile  
ottenere misure inferiori a quelle indicate in catalogo


- It's possible to reach lower sizes simply by cutting the sliding rails



### Porta - Door



Apertura reversibile  
Reversible opening



Art.	a	s	EAN
BV1B140	140	29,8	8029954020133
BV1B170	170	33,8	8029954020140



Completo di istruzioni di montaggio  
Complete with mounting instructions



Pulibile con qualsiasi prodotto per la casa  
Cleanable with every kind of product



Imballo compatto e leggero  
Compact and light packaging




Semplice da trasportare e da immagazzinare  
Easy to transport and stock



Realizzabili anche su misura per ogni tua esigenza  
*Customizable measures for all your needs*




## Due lati - Two sides




Apertura reversibile  
*Reversible opening*

**Dx:** Lato destro corto  
*Right side shorter*




**Sx:** Lato sinistro corto  
*Left side shorter*




Art.	a	b	dx - sx	s	EAN
BV2B140D	140	75	Dx lato destro corto right side shorter	39,8	8029954020157
BV2B170D	170	75	Dx lato destro corto right side shorter	43,8	8029954020171
BV2B140S	140	75	Sx lato sinistro corto left side shorter	39,8	8029954020164
BV2B170S	170	75	Sx lato sinistro corto left side shorter	43,8	8029954020188



## Tre lati - Three sides



Apertura centrale  
*Central opening*



Art.	a	b	c	s	EAN
BV3B140	140	75	75	29,8	8029954020195
BV3B170	170	75	75	31,8	8029954020201





## INDICE ARTICOLI ARTICLE INDEX



i

# INDICE ARTICOLI - ARTICLE INDEX

Art.	Pag.	Art.	Pag.	Art.	Pag.
1030	32	1508	96	2037	250
1034	34	1510	82	2038	250
1037	61	1513	78	2040	250
1041	52	1518	89	2042	250
1042	65	1519	97	2051	188
1046	54	1520	84	2052	189, 232-233
1050	48	1526	119	2054	250
1051	48	1527	119	2056	250
1057	64	1537	119	4001	230
1070	46	1545	182	4002	230
1077	63	1546	184	4003	230
1080	30	1549	185	4005	230
1081	30	1550	110	4006	230
1083	20	1560	56-65	4007	230
1084	20	1641	167	4010	230
1085	18	1700	166	5014	128
1086	18	1701	166	5016	128
1087	60	1702	166	5082	127
1100	178	1703	166	5083	126
1103	180	1704	166	5084	127
1104	175	1705	166	5085	126
1105	179	1706	166	5086	125
1106	181	2016	246	5087	130
1107	177	2017	246	5088	131
1109	176	2020	251	5089	131
1150	227	2021	248	5111	160
1220	167	2023	247	5112	160
1221	167	2024	248	7002	215
1402	114	2027	248	7003	215
1403	114	2028	247	7006	215
1406	106	2029	247	7007	215
1407	107	2030	247	8005	141
1501	92	2031	248	8006	141
1502	94	2032	247	8008	141
1503	94	2033	248	8009	141
1504	99	2035	249	9001	225
1505	100	2036	249	9002	224

Art.	Pag.
9003	224
9006	224
9007	224
9010	225
9042	221
9043	221
9046	221
9047	221
1000AC	50
1000C1	14
1000C1PE	38
1000C1PI	38
1000C2	16
1000C2/07	16
1000C2IDRO	44
1000C2CH	16
1000MC1	40
1000MC2	42
1000S1	22
1000S2	24
1001S1	22
1001S2	24
1007C1	56
1007C2	56
1007S1	58
1007S2	58
1030CH	32
1030S	26
1030S2	28
1031S	26
1031S2	28
1037S	59-60
1037S2	59
1041S	52
1060F	68
1060FA	72
1060FP	68

Art.	Pag.
1060FU	70
1061B2	74
1061C2	74
1061P	74
1062F	75
1063F	75
1065F	75
1087S	57
1087S2	57
1104X	175
1107CH	177
1108E	173
1108F	171
1108G	172
1108SC	170
1108X	174
1109X	176
1185N/01	111
1400B	57-64
1400B2	59
1400C	56-63
1400F	58
1400G	56-64
1400H	57
1401A	65
1401C	65
1402A	115
1402B	116
1402C	117
1402T	118
1403A	115
1403B	116
1403C	117
1403T	118
1407SG	107
1408G	108
1408X	108

Art.	Pag.
1500A	98
1500AC	98
1500ARB	101
1500B	98
1500BC	98
1500C	99
1500CC	99
1501A	92
1501B	93
1501BLACC	93
1503A	95
1503B	95
1505M	100
1506B	69
1507A	97
1508CH	96
1510A	82
1510AP	82
1510L	82
1510NF	87
1510P	82
1511L	88
1513A	78
1513AP	78
1513IT	78
1513L	78
1514AP	80
1514L	80
1514P	80
1515B	86
1515C	86
1515D	86
1515E	86
1516C	110
1518A	89
1518B	89
1518C	89

# INDICE ARTICOLI - ARTICLE INDEX

Art.	Pag.	Art.	Pag.	Art.	Pag.
1518D	89	1535/02-10	59,104	2002FCG	202
1518E	89	1535-10	56-64,104	2002FMV	202
1518H	89	1536-10	65,104	2003FB	202
1520A	84	1538-10	56-64,104	2003FCG	202
1520AP	84	1539-10	105	2003FMV	202
1520L	84	1540-10	56-65,105	2005A	202
1520P	84	1543-10	105	2005ACR	198
1521-10	56-65	1540D	119	2005ALE	198
1522-10	65	1540V-10	105	2005ASG	198
1522A-10	64	1542O-10	88	2005AVL	198
1523-10	102	1542R2-10	88	2005FB	198
1523A-10	102	1542R3-10	88	2005FCG	202
1524-10	103	1542S-10	88	2005FMV	202
1524A-10	103	1545B	182	2006A	202
1524B-10	103	1545E	182	2006ACR	198
1526QF	62,63-119	1545F	182	2006ALE	198
1526X	119	1545G	183	2006ASG	198
1527/02	119	1545HTF	183	2006AVL	198
1530A	119	1545L	183	2006FB	198
1530B	119	1545NTF	183	2006FCG	202
1530C	119	1545QF	184	2006FMV	202
1530D	119	1545S	184	2007A	202
1531A	61,64	1546B	184	2007ACR	198
1531D	63	1546E	185	2007ALE	198
1531E	60	1546F	185	2007ASG	198
1531F3	58	1546G	185	2007AVL	198
1531N	57	1546SC	185	2007FB	198
1531N3	57	1641E	167	2007FCG	202
1531R3	56-64	1UWP71C7T15S119-24	252	2007FMV	202
1531R4	56,63	2001FB	203	2008ACRDX	202
1531S	59,60	2002A	198	2008ACRSX	199
1531S2	59	2002ACR	198	2008ADX	199
1531-10	64-65	2002ALE	198	2008ALEDX	199
1532-10	56-64	2002ASG	198	2008ALESX	199
1532A-10	65	2002AVL	198	2008ASGDX	199
1533-10	56-64	2002BCER	204	2008ASGSX	199
1533A-10	65	2002FB		2008ASX	199

Art.	Pag.
2008AVLDX	199
2008AVLSX	199
2008FBDX	199
2008FBSX	203
2008FCGDX	203
2008FCGSX	203
2008FMVDX	203
2008FMVSX	203
2009FB	203
2009FCG	202
2009FMV	202
2010FB	202
2012FB	203
2012FCG	202
2012FMV	202
2013FB	202
2013FCG	202
2013FMV	202
2028K	202
2038CR	249
2040CR	250
2042CR	250
2042K	250
2051A	250
2051AG	188
2051AM	188
2051B	188
2051BG	189
2051BM	189
2051G	189
2051M	188
2052G	188
2052M	188
2800ACRDX	188
2800ACRSX	199
2800ADX	199
2800ALEDX	199

Art.	Pag.
2800ALESX	199
2800ASGDX	199
2800ASGSX	199
2800ASX	199
2800AVLDX	199
2800AVLSX	199
2800FBDX	199
2800FBSX	203
2800FCGDX	203
2800FCGSX	203
2800FMVDX	203
2800FMVSX	203
2UW-01P26C2T14	203
3001SB	252
3001SO	213
3002SB	213
3002SO	212
3003SB	212
3003SO	212
3005SB	212
3005SO	212
3006SB	212
3006SO	212
3007SB	212
3007SO	212
3008SBDX	212
3008SBSX	213
3008SODX	213
3008SOSX	213
3009SB	213
3010SB	212
3010SO	213
3012SB	213
3012SO	212
3013SB	212
3013SO	212
3310-10	212

Art.	Pag.
3310B-10	161
3311-10	161
3312-10	161
3313-10	161
3800SBDX	161
3800SBSX	213
3800SODX	213
3800SOSX	213
4002K	213
4003K	230
4006K	230
4007K	230
4008DX	230
4008SX	231
4800DX	231
4800SX	231
5000PK	231
5000PKC	192
5000PMC	192,232
5001PMC	233
5008A	232
5008P	241
5010P	240
5011P	244
5012CL	243
5012FPL/02	129
5012P	129
5012PL	242
5013P	129
5086RVG	245
5087RVG	133
5222LB	133
5222LX	269
6002SK	269
6003SK	217
6006SK	217
6007SK	217

# INDICE ARTICOLI - ARTICLE INDEX

Art.	Pag.	Art.	Pag.	Art.	Pag.
8000-20	217	B2S92	256	C1LUW-S	156
8002-20	140	B3B70	256	C1U	156
8006RS40	140	B3B80	261	C1U3	144
8008/O	141	B3B90	261	C1U3-M	135
8009/O	141	B3S80	261	C1UP32C2	135
8058LB	141	B3S90	257	C1UW	146
8058LG	193	B4B80	257	C1UWP32C2	144
8058LX	193	B4B90	261	C1X10	146
9002F	193	B4S80	261	C1X12	136
9002K	224	B4S90	257	C1X13	137
9002KF	224	BV1B140	257	C1X14	137
9002KR	224	BV1B170	262	C1X17	137
9002KW	224	BV1S140	262	C1X18	137
9002R	224	BV1S170	258	C1X19	137
9002W	224	BV2B140D	258	C1X2	137
9003K	224	BV2B140S	263	C1X20	136
9006K	224	BV2B170D	263	C1X2M	137
9007K	224	BV2B170S	263	C1X3	136
9008DX	224	BV2S140D	263	C1X3M	136
9008K	225	BV2S140S	259	C1X4	136
9008SX	225	BV2S170D	259	C1X4M	136
9800DX	225	BV2S170S	259	C1X4P1C1	136
9800SX	225	BV3B140	259	C1X6	138
B1B120	225	BV3B170	263	C1X6M	136
B1B75	260	BV3S140	263	C1X8	136
B1B80	260	BV3S170	259	C1X8M	136
B1B90	260	C1B	259	C1X8P32C2	136
B1S116	260	C1B2	148	C1X8P3C2	138
B1S140	256	C1B2-M	134	C1X8P68C7	138
B1S90	256	C1BP32C2	134	C1X9	138
B2B75	256	C1BW	150	C1X9M	136
B2B80	260	C1BWP32C2	148	C1X9P32C2	136
B2B90	260	C1F	150	C1X9P3C2	138
B2S100	260	C1FP32C2	152	C1X9P68C7	138
B2S80	256	C1FW	154	C2B	138
B2S90D	256	C1FWP32C2	152	C2BP32C2	149
B2S90S	256	C1LUW	154	C2BW	151

Art.	Pag.
C2BWP32C2	149
C2F	151
C2FP32C2	153
C2FW	155
C2FWP32C2	153
C2LUW-01	155
C2LUW-01S	156
C2U	156
C2UP32C2	145
C2UW	147
C2UWP32C2	145
C2X8	147
C2X8P32C2	137
C2X8P3C2	139
C2X8P68C7	139
C2X9	139
C2X9P32C2	137
C2X9P3C2	139
C2X9P68C7	139
CP11C2	139
CP1C1	158
CP26C2T17	135
CP26C2T3	159
CP32C2	158
CP68C7	159
CP72C7T17	157
CP72C7T3	157
EXPO01	157
EXPO02	272
EXPO03	272
EXPO05	273
EXPO05C	273
EXPO05J	273
EXPO05M	273
EXPO07	273
EXPO08/01	272
EXPO09	272

Art.	Pag.
F760P	272
F760PF	227
F760PR	226
F760PW	226
G19-10	226
G24-10	165
G3-10	165
G4-10	165
G5-10	65,105,165
G7-10	165
G8-10	165
GF1-10	165
IDROKIT	165
M12	111
M14	165
M20	165
M21	164
M22	164
M33	164
PE	164
PEC	62,75,108
PI	109
PIC	62,75,108
PORTASAL	75,109
PORTASAPK	251
PPE	204,251
PPI	109
R21	75, 109
R27	164
R31	164
R40	164
R400K	164
R400KG	123
R400X	132
R400XG	123
R5	132
R500K	164

Art.	Pag.
R500KG	123
R500X	132
R500XG	123
R700K	132
R700KG	123
R700X	132
R700XG	123
R800K	132
R800KG	123
R800X	132
R800XG	123
R900K	132
R900KG	123
R900X	132
R900XG	123
RVG	132
SCAT18	133
SM0158	162, 271
TAPGR18	110
	163, 271

# ESPOSITORI



Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
EXPO01	Espositore in metallo per 3 cassette esterne <i>Metal display for 3 exposed cisterns</i>	8029954011827
EXPO02	Espositore da banco in plexiglass per cassetta esterna <i>Desk plexi display for exposed cistern</i>	8029954011834

Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

EXPO09

Espositore da banco per galleggianti Nanotek con 2 galleggianti montati  
*Desk plexi display for Nanotek filling valves with 2 samples mounted*

8029954011841



Art. / Item

Descrizione / Models

EAN

EXPO07

Espositore in legno per linea canaline Nilo  
*Wood display for Nilo shower drains*

8029954011858

EXPO08/01

Espositore da banco in plexiglass con canalina Nilo R400X sezionata  
*Desk plexi display with sectioned shower drain Nilo R400X*

8029954011865





Fornito con un sedile montato  
e spazio per 12 pezzi  
*Supplied with one mounted toilet  
seat and entry space for 12 pcs*




Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
EXPO05	Espositore in legno per Everest con 1 sedile montato <i>Wood display for Everest with one toilet seat</i>	8029954011872
EXPO05J	Espositore in legno per Java con 1 sedile montato <i>Wood display for Java with one toilet seat</i>	8029954011889
EXPO05M	Espositore in legno per Malaga con 1 sedile montato <i>Wood display for Malaga with one toilet seat</i>	8029954011896
EXPO05C	Espositore in legno per Creta con 1 sedile montato <i>Wood display for Creta with one toilet seat</i>	8029954011902

Art. / Item	Descrizione / Models	EAN
EXPO03	Espositore in metallo per 3 pilozzi <i>Metal display for 3 utility sinks</i>	8029954011919




Art. / Item	Descrizione / Models	Ø griglia / Ø grid	Per piletta / For drain			EAN
SCAT18	Espositore completo di 18 pz Scattino <i>Display with 18 pcs "Scattino"</i>	Ø80	3"1/2	2	23,5x23,5x31	8032642520556
TAPGR18	Espositore completo di 18 pz Tap-gril <i>Display with 18 pcs "Tap-gril"</i>	Ø50	2"	2	20x20x27	8032642520662



C.R. srl

VIA DEI LIUTAI 3/5  
41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
ITALY  
TEL. + 39 059 924 713  
FAX +39 059 927 980  
[CR@CRSMART.IT](mailto:CR@CRSMART.IT)  
[www.CRSMART.IT](http://www.CRSMART.IT)



[www.CRSMART.IT](http://www.CRSMART.IT)

I dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni o modifiche senza alcun preavviso.  
I dati eventualmente riscontrati difformi non possono essere motivo di contestazione.

*The data contained in this catalog are subject to change without prior notice.  
Any difference found cannot be ground for a claim.*