



YOUR SMART
SOLUTION


CATALOGO

NOVITA'

- Linea Termoidraulica "CR"
- Linea Lavanderia "AMPHORA"



www.crsmart.it



Soluzioni per il tuo bagno, alla portata di tutti
Solutions for your bathroom, accessible to everyone





YOUR SMART
SOLUTION

AZIENDA - COMPANY

CR nasce nel 1980, ponendo le sue radici nella tradizione industriale sviluppata e tramandata dalle famiglie Reggiani e Cavani. Il frutto di questa collaborazione risiede nella mutuale ricerca dinamica di eccellenza tecnologica in progettazione e automatizzazione oltre al continuo sviluppo di know-how tecnico e commerciale.

CR was founded in 1980 placing its roots in the industrial tradition developed and handed down by Reggiani and Cavani families. The result of this collaboration lies in the mutual dynamic research of technological excellence in design and automation as well as the continuous development of technical and commercial know-how.

NOVITA' 2023 - NEWS 2023

Il mondo e il mercato in continua evoluzione hanno dato vita a nuove tendenze nell'ambito termoidraulico e dell'arredo-lavanderia. Da questa idea, nascono le nuove proposte 2023 sia nell'ambito termoidraulico con la linea a marchio CR, che nell'arredo lavanderia con la linea Amphora.

The ever-evolving world and market have given rise to new trends in hydraulic and laundry-furniture sector. From this idea, the new ones are born 2023 proposals both in the hydraulic sector with the CR brand line, and in furnishings laundry with the Amphora line.

I NOSTRI BRAND - OUR BRANDS

Linea Idraulica
Hydraulic Line

Beta[®]

PROFESSIONAL
Line

Linea Lavanderia
Laundry Line

AMPHORA
CR Smart






CASSETTE ESTERNE

EXTERNAL
WC CISTERNS

LEGENDA



Installazione in posizione a zaino o media posizione
Low or medium level installation



Tasto economizzatore d'acqua start/stop
Single button with water-saving start/stop




Doppio scarico
Double flush



Scarico singolo
Single flush



Isolamento anti-condensa ed insonorizzante
Anti-condensate and soundproofing insulation



Attacco idrico destro, sinistro e posteriore centrale
Water connection right, left and central back



Risparmio acqua
Water saving



Funzionamento silenzioso
Silent functioning





Conforme alla normativa CE EN 14055
Comply to CE standard EN 14055



Montaggio semplice e veloce
Easy and fast mounting




Prodotto su richiesta per grandi quantità
Product on request for big quantities




NEW!

BETA 1

— Scarico singolo - Single flush —



Nuovo design della pulsantiera, realizzabile in varie colorazioni
New design of push-buttons, available in various colours




Caratteristiche tecniche


- Ultra piatta
- Installazione bassa a zaino o media posizione
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 8 litri con possibilità di regolazione
- Tasto economizzatore d'acqua start/stop
- Allacciamento idrico destro o sinistro
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
- Accessoriata di tubo

Technical features

- Super flat body
- For low or medium level installation
- ABS body with anti-age treatment
- 8 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- Single button with water-saving start/stop
- Water connection right or left
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent
- Equipped with pipe


Art. / Item	Descrizione / Models	Colore / Colour	€	EAN
1030	BETA bianca start/stop, senza rubinetto BETA start/stop system, without tap, white		26,00	8029954000265
1030CH	BETA champagne start/stop, senza rubinetto BETA start/stop system, without tap, champagne		34,00	8029954000302

Packing




 Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	44x13,5x38
 Peso imballo singolo Weight single box	2,04
 N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	85
 Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x236
 N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	5
 Dimensioni cartone master Master box dimensions	70x45x39


Equipaggiamento
Equipment




Galleggiante 3/8"
Blue, codolo ottone
Filling valve Blue,
with 3/8" brass tang




Meccanismo di scarico
Flushing valve



Tubo di scarico
Outlet pipe



Isolamento anti-condensa
Anti-condensation insulation



Kit di fissaggio
Fixing kit





Rubinetto a squadra
Chromate tap

1030




1030CH



Beta[®]

Ricambi

Spare parts




SM0509	Coperchio Beta 1 Cover for Beta 1
1400B	Meccanismo di scarico con dado e controdado Outlet valve with nut and back nut
1501	Tubo di scarico Ø 50x32 lunghezza mm 346x225 Pipe for wall low-level cistern Ø 50x32 mm 346x225
1520	Galleggiante Blue 3/8" codolo ottone Blue filling valve 3/8" brass tang
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1524-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 32 Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 32
SM0508	Pulsante Push-button
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 Set 10 conical pipe gaskets Ø 50
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gasket
1560	Kit per fissaggio muro Wall fixing kit

NEW!

BETA 2

— Doppio scarico - Double flush —



Nuovo design della pulsantiera, realizzabile in varie colorazioni
New design of push-buttons, available in various colours



Caratteristiche tecniche


- Ultra piatta
- Installazione bassa a zaino o media posizione
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 8 litri con possibilità di regolazione
- Doppio scarico regolabile
- Allacciamento idrico destro o sinistro
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
- Accessoriata di tubo

Technical features

- Super flat body
- For low or medium level installation
- ABS body with anti-age treatment
- 8 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- Adjustable double flush
- Water connection right or left
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent
- Equipped with pipe


Art. / Item	Descrizione / Models	Colore / Colour	€	EAN
1032	BETA 2 bianca a doppio scarico, senza rubinetto <i>BETA 2 double flush, without tap, white</i>		31,50	8029954010929
1033	BETA 2 bianca a doppio scarico, con rubinetto <i>BETA 2 double flush, with tap, white</i>	ON DEMAND	37,00	8029954000326

Packing




	Dimensioni imballo singolo <i>Single box dimensions</i>	44x13,5x38
	Peso imballo singolo <i>Weight single box</i>	2,04
	N° scatole singole su pallet <i>N° single box on a pallet</i>	85
	Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i>	80x120x236
	N° scatole singole in cartone master <i>N° single box in a master box</i>	5
	Dimensioni cartone master <i>Master box dimensions</i>	70x45x39


Equipaggiamento
Equipment



Galleggiante 3/8"
Rambo, codolo ottone
Filling valve Rambo, with
3/8" brass tang




Meccanismo di
scarico
Flushing valve



Tubo di scarico
Outlet pipe



Isolamento
anti-condensa
Anti-condensa-
tion insulation



Kit di fissaggio
Fixing kit




Rubinetto a squadra
Chromate tap

1032




1033



Beta[®]

Ricambi

Spare parts



SM0509	Coperchio Beta 2 Cover for Beta 2
1400B3	Meccanismo di scarico con dado e controdamo Outlet valve with nut and back nut
1501	Tubo di scarico Ø 50x32 lunghezza mm 346x225 Pipe for wall low-level cistern Ø 50x32 mm 346x225
1520	Galleggiante Blue 3/8" codolo ottone Blue filling valve 3/8" brass tang
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1524-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 32 Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 32
SM0507	Coppia pulsanti Beta 2 Push-buttons for Beta 2
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533-10	Set 10 controdammi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 Set 10 conical pipe gaskets Ø 50
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gasket
1560	Kit per fissaggio muro Wall fixing kit

NEW!

EXPERT

Scarico singolo - Single flush



Restyling del coperchio a filo cassetta, con dettagli del pulsante squadrati

Cover restyling, with squared button details



Caratteristiche tecniche


- Ultra piatta
- Installazione bassa a zaino o media posizione
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 8 litri con possibilità di regolazione
- Tasto economizzatore d'acqua start/stop
- Allacciamento idrico destro o sinistro
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
- Accessoriata di tubo

Technical features

- Super flat body
- For low or medium level installation
- ABS body with anti-age treatment
- 8 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- Single button with water-saving start/stop
- Water connection right or left
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent
- Equipped with pipe


Art. / Item	Descrizione / Models	Colore / Colour	€	EAN
1034	EXPERT bianca start/stop EXPERT start/stop, white		25,00	8029954000340
1034R	EXPERT bianca start/stop, con rivestimento EXPERT start/stop, with insulation, white		27,00	8029954000357

Packing




	Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	44x13,5x38
	Peso imballo singolo Weight single box	2,04
	N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	85
	Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x236
	N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	5
	Dimensioni cartone master Master box dimensions	70x45x39


Equipaggiamento
Equipment



Galleggiante 3/8"
Rambo, codolo plastica
Filling valve Rambo, with
3/8" pom tang




Meccanismo di scarico
Flushing valve



Tubo di scarico
Outlet pipe



Isolamento anti-condensa
Anti-condensation insulation



Kit di fissaggio
Fixing kit




Rubinetto a squadra
Chromate tap

1034




1034R



Beta[®]

Ricambi

Spare parts



SM1037	Coperchio Expert Cover with Expert
1400B	Meccanismo di scarico con dado e controdamo Outlet valve with nut and back nut
1501	Tubo di scarico Ø 50x32 lunghezza mm 346x225 Pipe for wall low-level cistern Ø 50x32 mm 346x225
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1520P	Galleggiante Blue 3/8" codolo plastica Blue filling valve 3/8" pom tang
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1524-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 32 Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 32
1531A	Pulsante Expert Push-button for Expert
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 Set 10 conical pipe gaskets Ø 50
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gasket
1560	Kit per fissaggio muro Wall fixing kit

NEW!

TOP

— Scarico singolo - Single flush —



Caratteristiche tecniche

- Ultra compatta
- Installazione bassa a zaino o media posizione
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 6 litri con possibilità di regolazione
- Tasto economizzatore d'acqua start/stop
- Allacciamento idrico destro o sinistro
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
- Accessoriata di tubo

Technical features

- Super flat body
- For low or medium level installation
- ABS body with anti-age treatment
- 6 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- Single button with water-saving start/stop
- Water connection right or left
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent
- Equipped with pipe



Cassetta wc rispettosa dell'ambiente
Eco-friendly wc cistern




16.000 Litri d'acqua risparmiati in 1 anno
16.000 liters of water saved in 1 year



Componenti interni in plastica rigenerata
Internal components in recycled plastic


Art. / Item	Descrizione / Models	Colore / Colour	€	EAN
1075	TOP bianca start-stop, senza rubinetto TOP start-stop, without tap, white		28,00	8029954009060



Packing

	Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	44x13,5x38
	Peso imballo singolo Weight single box	2,04
	N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	80
	Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x220


Equipaggiamento
Equipment




Galleggiante 3/8"
Rambo, codolo ottone
Filling valve Rambo, with
3/8" brass tang




Meccanismo di
scarico
Flushing valve



Tubo di scarico
Outlet pipe



Isolamento
anti-condensa
Anti-condensa-
tion insulation




Kit di fissaggio
Fixing kit




Rubinetto a squadra
Chromate tap

1075



Ricambi

Spare parts



1077S	Coperchio completo di pulsante Cover complete with push button
1400K	Meccanismo di scarico con dado e controdamo Outlet valve with nut and back nut
1501B	Tubo di scarico Ø 50x44 lunghezza mm 346x225 Pipe for wall low-level cistern Ø 50x44 mm 346x225
1520	Galleggiante Blue 3/8" codolo ottone Blue filling valve 3/8" brass tang
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1524B-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 44 Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 44
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 Set 10 conical pipe gaskets Ø 50
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gasket
1560	Kit per fissaggio muro Wall fixing kit

NEW!

POLO 1

Scarico singolo - Single flush



Caratteristiche tecniche

- Ultra compatta
- Installazione bassa a zaino o media posizione
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 6 litri con possibilità di regolazione
- Scarico start-stop
- Allacciamento idrico destro o sinistro
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
- Accessoriata di tubo

Technical features

- Super flat body
- For low or medium level installation
- ABS body with anti-age treatment
- 6 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- Start/stop flush
- Water connection right or left
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent
- Equipped with pipe



Cassetta wc rispettosa dell'ambiente
Eco-friendly wc cistern




16.000 Litri d'acqua risparmiati in 1 anno
16.000 liters of water saved in 1 year



Componenti interni in plastica rigenerata
Internal components in recycled plastic


Art. / Item	Descrizione / Models	Colore / Colour	€	EAN
1070	POLO 1 bianca start-stop, senza rubinetto POLO 1 start-stop, without tap, white		32,50	8029954000920



Packing

	Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	44x13,5x38
	Peso imballo singolo Weight single box	2,20
	N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	80
	Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x210


Equipaggiamento
Equipment




Galleggiante 3/8"
Rambo, codolo ottone
Filling valve Rambo, with
3/8" brass tang




Meccanismo di
scarico
Flushing valve



Tubo di scarico
Outlet pipe



Isolamento
anti-condensa
Anti-condensa-
tion insulation




Kit di fissaggio
Fixing kit




Rubinetto a squadra
Chromate tap

1070



Ricambi

Spare parts



1077	Coperchio completo di pulsante Cover complete with push button
1400B	Meccanismo di scarico con dado e controdado Outlet valve with nut and back nut
1501B	Tubo di scarico Ø 50x44 lunghezza mm 346x225 Pipe for wall low-level cistern Ø 50x44 mm 346x225
1520	Galleggiante Blue 3/8" codolo ottone Blue filling valve 3/8" brass tang
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1524B-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 44 Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 44
1531D	Pulsante Push-button
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 Set 10 conical pipe gaskets Ø 50
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gasket
1560	Kit per fissaggio muro Wall fixing kit

NEW!

POLO 2

— Doppio scarico - Double flush —



Caratteristiche tecniche

- Ultra compatta
- Installazione bassa a zaino o media posizione
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 6 litri con possibilità di regolazione
- Doppio scarico 3-6 litri regolabili
- Allacciamento idrico destro o sinistro
- Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
- Accessoriata di tubo

Technical features

- Super flat body
- For low or medium level installation
- ABS body with anti-age treatment
- 6 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- Adjustable double flush 3-6 L
- Water connection right or left
- 3/8" compact filling valve, safe, quick and silent
- Equipped with pipe



Cassetta wc rispettosa dell'ambiente
Eco-friendly wc cistern




16.000 Litri d'acqua risparmiati in 1 anno
16.000 liters of water saved in 1 year



Componenti interni in plastica rigenerata
Internal components in recycled plastic


Art. / Item	Descrizione / Models	Colore / Colour	€	EAN
1072	POLO 2 bianca a doppio scarico, senza rubinetto POLO 2 double flush, without tap, white		32,50	8029954010721



Packing

	Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	44x13,5x38
	Peso imballo singolo Weight single box	2,20
	N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	80
	Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x210


Equipaggiamento
Equipment



Galleggiante 3/8"
Rambo, codolo ottone
Filling valve Rambo, with
3/8" brass tang




Meccanismo di scarico
Flushing valve



Tubo di scarico
Outlet pipe



Isolamento anti-condensa
Anti-condensation insulation




Kit di fissaggio
Fixing kit




Rubinetto a squadra
Chromate tap

1072



Ricambi

Spare parts



1077	Coperchio completo di pulsante Cover complete with push button
1400K	Meccanismo di scarico con dado e controdado Outlet valve with nut and back nut
1501B	Tubo di scarico Ø 50x44 lunghezza mm 346x225 Pipe for wall low-level cistern Ø 50x44 mm 346x225
1520	Galleggiante Blue 3/8" codolo ottone Blue filling valve 3/8" brass tang
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1524B-10	Set 10 morsetti per vaso Ø esterno 55/60 Ø interno 44 Set 10 bowl gaskets external Ø 55/60, internal Ø 44
1531D2	Pulsante Push-button
1532-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 50 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 50
1535-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1538-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 50 Set 10 conical pipe gaskets Ø 50
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gasket
1560	Kit per fissaggio muro Wall fixing kit



CASSETTE INCASSO

BUILT-IN
WC CISTERNS

LEGENDA



Tasto economizzatore d'acqua start/stop
Single button with water-saving start/stop



Doppio scarico regolabile
Adjustable double flush



Possibilità di azionamento da remoto
Possibility to remote functioning



Isolamento anticondensa
Insulation against condensation



Risparmio acqua
Water saving




Facile accesso ai componenti interni
Easy access to internal components



Funzionamento silenzioso
Silent functioning



Montaggio semplice e veloce
Easy and fast mounting



FUSION

Cassette incasso - Built-in wc cisterns

Tipo di applicazione

- Installazione ad incasso

Caratteristiche tecniche



- Profondità 90 mm
- Comando frontale di attivazione scarico
- Capacità 7 litri con possibilità di regolazione
- Compatibile con placche 1 tasto e 2 tasti
- Doppio scarico regolabile
- Allacciamento rete idrica 1/2" in alto
- Isolamento anticondensa
- Completa di materiale di fissaggio
- Placca di attivazione da ordinare separatamente

Field of application

- Built-in installation

Technical features

- Depth 90 mm
- Frontal flushing activation
- 7 liters capacity with the possibility to adjust the amount of water
- Compatible with plates 1 button and 2 buttons
- Adjustable double flush
- Connection 1/2" to mains water supply on top
- Insulation against condensation
- Complete with fixing material
- Flushing plate needs to be ordered separately




Restyling dei componenti interni
Internal components restyling

Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
1060F	FUSION incasso per installazione in muratura con vaso a pavimento <i>FUSION built-in for in-wall installation with floor standing wc bowls</i>	80,00	8029954005918
1060FP	FUSION incasso per installazione in muratura con vaso a pavimento, funzionamento pneumatico <i>FUSION built-in for in-wall installation with floor standing wc bowls, pneumatic functioning</i>	100,00	8029954005482

Modulo per wc sospeso
Module for wall-hung pan



Modulo autoportante per wc sospeso
Self supporting module for wall-hung pan




Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
1060FU	FUSION incasso per installazione in muratura con vaso sospeso <i>FUSION built-in for in-wall installation with wall-hung wc bowl</i>	152,00	8029954005925
1060FA	FUSION incasso per installazione universale con vaso sospeso <i>FUSION built-in for universal installation with wall-hung wc bowl</i>	210,00	8029954005741


NEW!

SMILE


— Doppio scarico - Double flush —



1061FB2



1061FC2




1061FN2



Per cassette
incasso
FUSION

Suitable to
FUSION wc
cisterns




 **DOWNLOAD**
Vedi scheda tecnica
View technical sheet

Art. / Item	Descrizione / Models	€	Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	Peso imballo singolo Single box weight	EAN
1061FB2	Placca SMILE bianca a due tasti White plate SMILE double flush	17,00	36x5x19	0,6	8029954010493
1061FC2	Placca cromata SMILE a due tasti Chromed plate SMILE double flush	39,00	36x5x19	0,6	8029954010509
1061FN2	Placca nera SMILE a due tasti Black plate SMILE double flush	39,00	36x5x19	0,6	8029954004676

SLIM


Doppio scarico - Double flush

CR[®]
YOUR SMART
SOLUTION



Per cassette
incasso
FUSION

Suitable to
FUSION wc
cisterns



DOWNLOAD

Vedi scheda tecnica
View technical sheet

Art. / Item	Descrizione / Models	€	Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	Peso imballo singolo Single box weight	EAN
1061DB2	Placca bianca SLIM a due tasti White plate SLIM double flush	18,00	36x5x19	0,6	8029954010868
1061DC2	Placca cromata SLIM a due tasti Chromed plate SLIM double flush	40,00	36x5x19	0,6	8029954010875




GALLEGGIANTI

FILLING
VALVES




YOUR SMART SOLUTION


LEGENDA




Adatto a cassette esterne
Suitable for external wc cisterns



Adatto a cassette incasso
Suitable for built-in wc cisterns




Attacco idrico laterale o posteriore centrale
Side or back water connection



Attacco idrico inferiore
Lower water connection



Performante anche a basse pressioni
Good performance also with low pressure



Filtro anti-impurità
Anti-impurity filter



Regolabile in altezza
Adjustable height





Funzionamento silenzioso
Silent functioning



Conforme alla normativa CE EN 14124
Comply to CE standard EN 14124



Montaggio semplice e veloce
Easy and fast mounting





NOVITA' - NEWS


- ✓ **Test di resistenza** su ogni singolo prodotto
Resistance test on each single product
- ✓ **Membrana interna perfezionata** per un miglior funzionamento a più cicli
Improved internal membrane for better multi-cycle functioning
- ✓ **Maggiore silenziosità** in fase di carico
Increased silence during water filling

PROFESSIONAL

Line

DOWNLOAD

Vedi scheda tecnica
View technical sheet






Caratteristiche tecniche

- Ampia regolazione
- Dimensioni ridotte per adattarsi a tutte le situazioni
- Valvola di non ritorno
- Dotato di silenziatore acustico per ridurre l'impatto sonoro
- Filtro anti-impurità facilmente pulibile
- Adatto come ricambio universale per cassette wc esterne e incasso

Technical features

- Wide range of adjustment
- Small size to adapt to all situation
- Back-flow prevention-valve
- Equipped with acoustic silencer for effective noise reduction
- Impurity filter easily inspectionable
- Suitable for exposed and concealed wc cisterns



Art. / Item	Descrizione / Models	Fornito con adattatore Supplied with adapter	€	EAN
1513	Galleggiante NANOTEK 3/8" codolo ottone per cassette in plastica <i>Filling valve NANOTEK 3/8" brass tang for plastic cisterns</i>	G	14,00	8029954073474
1513IT	Galleggiante NANOTEK 3/8" codolo ottone per cassette in plastica <i>Filling valve NANOTEK 3/8" brass tang for plastic cisterns</i>	G P	14,00	8029954073467
1513L	Galleggiante NANOTEK 3/8" codolo ottone lungo per cassette in plastica e porcellana <i>Filling valve NANOTEK 3/8" long brass tang for plastic and vitreous china cisterns</i>	G	15,00	8029954073481
1513AP	Galleggiante NANOTEK 1/2" codolo lungo in resina acetale per cassette in plastica e porcellana <i>Filling valve NANOTEK 1/2" long pom tang for plastic and vitreous china cisterns</i>	-	13,00	8029954073504
1513A	Galleggiante NANOTEK 1/2" codolo lungo in ottone per cassette in plastica e porcellana <i>Filling valve NANOTEK 1/2" long brass tang for plastic and vitreous china cisterns</i>	-	16,00	8029954073511



MASSIMA COMPATIBILITA' - MAXIMUM COMPATIBILITY

Grazie ai nostri speciali adattatori è possibile installare il galleggiante anche all'interno di cassette di altri produttori.

Thanks to our special adapters it is possible to install the filling valve also inside wc cisterns of other manufacturers.



G Adattatore per cassetta incasso Geberit mod. Sigma
Adapter for wc built-in cistern Geberit mod. Sigma

P Adattatore per cassetta incasso Pucci mod. Sara
Adapter for wc built-in cistern Pucci mod. Sara









MODELLO COMPATIBILE
Completo di supporti per l'installazione anche su cassette incasso:
GEBERIT® mod. Sigma
PUCCI® mod. Sara

PACKAGING
Compatto, resistente e moderno

PACKAGING
Compact, resistant and modern

Info packing

 Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	13,5x5,5x25
 Peso imballo singolo Weight single box	0,20
 N° scatole singole in cartone master N° single box in a master box	14
 Dimensioni cartone master Master box dimensions	40x28,5x26,5
 N° cartoni master su pallet N° master box on a pallet	64
 Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x227

NANOTEK

Attacco basso - Bottom entry




Caratteristiche tecniche - Technical features



Funzionamento: <i>Functioning:</i>	Contropressione Counterpressure
Attacco idrico: <i>Water connection:</i>	Basso Bottom
Intervallo di regolazione altezza acqua: <i>Water level adjustment range:</i>	140 mm
Rumorosità con pressione a 3 bar: <i>Noise level with a water pressure of 3 bar:</i>	1° class (<20 decibel) <small>Conforme allo standard CE UNI EN 14124 in accordo con le condizioni del test di UNI EN 3822-1 Comply with CE standard UNI EN 14124 according to test conditions of UNI EN 3822-1</small>
Portata acqua a 3 bar: <i>Water flow at 3 bar:</i>	0,13 l/sec
Pressione statica massima: <i>Max. static pressure:</i>	16 bar
Funzionamento con pressione dinamica: <i>Functioning with dynamic pressure:</i>	0,5 ÷ 10 bar
Conforme alla normativa CE: <i>Comply with CE standard:</i>	UNI EN 14124

PROFESSIONAL
Line

DOWNLOAD
Vedi scheda tecnica
View technical sheet









Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
1514L	Galleggiante attacco basso NANOTEK 3/8" codolo ottone con ghiera girevole per cassette in plastica e porcellana <i>Bottom entry filling valve NANOTEK 3/8" brass tang with rotating ferrule for plastic and vitreous china cisterns</i>	15,00	8029954073658
1514P	Galleggiante attacco basso NANOTEK 3/8" codolo lungo in resina acetale per cassette in plastica e porcellana <i>Bottom entry filling valve NANOTEK 3/8" long pom tang for plastic and vitreous china cisterns</i>	13,00	8029954073689
1514AP	Galleggiante attacco basso NANOTEK 1/2" codolo lungo in resina acetale per cassette in plastica e porcellana <i>Bottom entry filling valve NANOTEK 1/2" long pom tang for plastic and vitreous china cisterns</i>	13,00	8029954073719



PACKAGING
Compatto, resistente e
moderno

PACKAGING
Compact, resistant and modern

Info packing

 Dimensioni imballo singolo <i>Single box dimensions</i>	10x7x33
 Peso imballo singolo <i>Weight single box</i>	0,25
 N° scatole singole in cartone master <i>N° single box in a master box</i>	16
 Dimensioni cartone master <i>Master box dimensions</i>	41x29x34
 N° cartoni master su pallet <i>N° master box on a pallet</i>	24
 Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i>	80x120x220



MECCANISMI per MONOBLOCCO

VALVES for
TWO-PIECES WC




YOUR SMART SOLUTION


LEGENDA



Installazione in posizione monoblocco
Monoblock installation



Attacco idrico laterale
Side water connection



Attacco idrico inferiore
Bottom water connection



Scarico singolo
Single flush






Doppio scarico
Double flush



Funzionamento silenzioso
Silent functioning



Montaggio semplice e veloce
Easy and fast mounting



Meccanismi a scarico singolo

Single flush valve



Caratteristiche tecniche


- Meccanismo a scarico singolo
- Adatto a cassette monoblocco in porcellana
- Troppopieno regolabile in altezza
- Galleggiante 3/8" attacco laterale o attacco basso, regolabile
- Pulsante compatibile con fori ø40 mm e ø20 mm

Technical features

- Single flush valve
- Suitable for monoblock vitreous-china wc cisterns
- Adjustable overflow
- 3/8" floating valve, side or lower entry, adjustable
- Button suitable for holes ø40 mm and ø20 mm

Nuova versione :

- Aggancio facilitato pulsantiera-meccanismo
- Maggiore praticità in fase di installazione
- Regolazione altezze più rapida ed intuitiva




1530A

Pulsante a scarico singolo
Single flush push-button

Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
1402	Meccanismo a spingere con galleggiante a entrata laterale 3/8" Mechanical push-button flush valve with 3/8" floating valve for side entry	12,60	8029954005000



Equipaggiamento Equipment



Galleggiante 3/8"
attacco laterale
Filling valve Blue,
side entry

Meccanismo di
scarico
Flushing valve

Kit di fissaggio
Fixing kit

Guarnizioni
Gaskets

Tappino
3/8" e 1/2"
Plug 3/8"
and 1/2"

Info packing

Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	42x23x9
Peso imballo singolo Weight single box	0,477
N° pz. in cartone master N° pcs. box in a master box	28
Dimensioni cartone master Master box dimensions	60x40x42



Caratteristiche tecniche


- Meccanismo a scarico singolo
- Adatto a cassette monoblocco in porcellana
- Troppopieno regolabile in altezza
- Galleggiante 3/8" attacco laterale o attacco basso, regolabile
- Pulsante compatibile con fori ø40 mm e ø20 mm

Technical features

- Single flush valve
- Suitable for monoblock vitreous-china wc cisterns
- Adjustable overflow
- 3/8" floating valve, side or lower entry, adjustable
- Button suitable for holes ø40 mm and ø20 mm

Nuova versione :

- Aggancio facilitato pulsantiera-meccanismo
- Maggiore praticità in fase di installazione
- Regolazione altezze più rapida ed intuitiva



1530A

Pulsante a scarico singolo
Single flush push-button

Art. / Item

Descrizione / Models

€

EAN

1403


Meccanismo a spingere con galleggiante a entrata dal basso 3/8"
Mechanical push-button flush valve with 3/8" floating valve for lower entry




16,80

8029954005031

Equipaggiamento
Equipment



Galleggiante 3/8"
attacco basso
3/8" filling valve
bottom entry



Meccanismo di
scarico
Flushing valve



Kit di fissaggio
Fixing kit



Guarnizioni
Gaskets

Info packing

Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	42x23x9
Peso imballo singolo Weight single box	0,591
N° pz. in cartone master N° pcs. box in a master box	28
Dimensioni cartone master Master box dimensions	60x40x42

Meccanismi a doppio scarico

Double flush valve



Caratteristiche tecniche


- Meccanismo a doppio scarico
- Adatto a cassette monoblocco in porcellana
- Troppopieno regolabile in altezza
- Galleggiante 3/8" attacco laterale o attacco basso, regolabile
- Pulsante compatibile con fori ø40 mm e ø20 mm
- Scarico regolabile

Technical features

- Double flush valve
- Suitable for monoblock vitreous-china wc cisterns
- Adjustable overflow
- 3/8" floating valve, side or lower entry, adjustable
- Button suitable for holes ø40 mm and ø20 mm
- Adjustable flush

Nuova versione :

- Aggancio facilitato pulsantiera-meccanismo
- Maggiore praticità in fase di installazione
- Regolazione altezze più rapida ed intuitiva




1530C

Pulsante a doppio scarico
Double flush push-button

Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
1402B	Meccanismo a doppio scarico con galleggiante a entrata laterale 3/8" Double flush mechanical valve with 3/8" floating valve for side entry	22,00	8029954004928



Equipaggiamento Equipment



Galleggiante 3/8"
attacco laterale
Filling valve Blue,
side entry

Meccanismo di
scarico
Flushing valve

Kit di fissaggio
Fixing kit

Guarnizioni
Gaskets

Tappino
3/8" e 1/2"
Plug 3/8"
and 1/2"

Info packing

Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	42x23x9
Peso imballo singolo Weight single box	0,54
N° pz. in cartone master N° pcs. box in a master box	25
Dimensioni cartone master Master box dimensions	60x40x42



Caratteristiche tecniche


- Meccanismo a doppio scarico
- Adatto a cassette monoblocco in porcellana
- Troppopieno regolabile in altezza
- Galleggiante 3/8" attacco laterale o attacco basso, regolabile
- Pulsante compatibile con fori ø40 mm e ø20 mm
- Scarico regolabile

Technical features

- Double flush valve
- Suitable for monoblock vitreous-china wc cisterns
- Adjustable overflow
- 3/8" floating valve, side or lower entry, adjustable
- Button suitable for holes ø40 mm and ø20 mm
- Adjustable flush

Nuova versione :

- Aggancio facilitato pulsantiera-meccanismo
- Maggiore praticità in fase di installazione
- Regolazione altezze più rapida ed intuitiva



1530C

Pulsante a doppio scarico
Double flush push-button

Art. / Item Descrizione / Models

€

EAN

1403B


Meccanismo a doppio scarico con galleggiante a entrata dal basso 3/8"
Double flush mechanical valve with 3/8" floating valve for lower entry




26,20

8029954004935

Equipaggiamento
Equipment



Galleggiante 3/8"
attacco basso
3/8" filling valve
bottom entry



Meccanismo di
scarico
Flushing valve



Kit di fissaggio
Fixing kit



Guarnizioni
Gaskets

Info packing

Dimensioni imballo singolo Single box dimensions	42x23x9
Peso imballo singolo Weight single box	0,65
N° pz. in cartone master N° pcs. box in a master box	25
Dimensioni cartone master Master box dimensions	60x40x42



SIFONI & PILETTE

SIPHONS &
DRAINS

LEGENDA



Adatto a lavabo
Suitable for sink



Adatto a bidet
Suitable for bidet



Adatto a lavello inox
Suitable for stainless steel washbasin






Adatto a lavello in ceramica
Suitable for fire-clay washbasin



Adatto a lavatrice
Suitable for washing-machine



Adatto a wc
Suitable for wc




Pilette colorate

Coloured drains



Adatte a lavelli inox
Suitable for stainless steel sinks






Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
CP85C7	Pilettone 3"1/2 con griglia ORO <i>Drain 3"1/2, with GOLD grid</i>	18,50	8032642521935
CP86C7	Pilettone 3"1/2 con griglia RAME <i>Drain 3"1/2, with</i>	18,50	8032642521942
CP84C7	Pilettone 3"1/2 con griglia NERA LUCIDA <i>Drain 3"1/2, with GLOSSY BLACK grid</i>	19,50	8032642521959

Pilette colorate

Coloured drains



Adatte a lavelli inox
Suitable for stainless steel sinks







Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
CP88C7T25	Pilettoni 3"1/2 con troppopieno flessibile e griglia ORO <i>Drain 3"1/2, with flexible overflow and GOLD grid</i>	19,50	8032642520150
CP89C7T26	Pilettoni 3"1/2 con troppopieno flessibile e griglia RAME <i>Drain 3"1/2, with flexible overflow</i>	19,50	8032642522543
CP87C7T27	Pilettoni 3"1/2 con troppopieno flessibile e griglia NERA LUCIDA <i>Drain 3"1/2, with flexible overflow and GLOSSY BLACK grid</i>	20,50	8032642522550

Pilette colorate

Coloured drains



Adate a lavelli inox
Suitable for stainless steel sinks




Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
CP100C/M	Pilettone 3"1/2 con griglia MARMO <i>Drain 3"1/2, with MARBLE grid</i>	4,90	8029954015580
CP100C/G	Pilettone 3"1/2 con griglia GRIGIA <i>Drain 3"1/2, with GREY grid</i>	4,90	8029954015597
CP100C/S	Pilettone 3"1/2 con griglia SANDY BEIGE <i>Drain 3"1/2, with SANDY BEIGE grid</i>	4,90	8029954015603
CP100C/N	Pilettone 3"1/2 con griglia NERA OPACA <i>Drain 3"1/2, with MATT BLACK grid</i>	4,90	8029954015450

Pilette colorate

Coloured drains





Adatte a lavelli inox
Suitable for stainless steel sinks



Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
CP100CT/M	Pilettone 3"1/2 con troppopieno flessibile e griglia MARMO <i>Drain 3"1/2, with flexible overflow and MARBLE grid</i>	5,90	8029954015610
CP100CT/G	Pilettone 3"1/2 con troppopieno flessibile e griglia GRIGIA <i>Drain 3"1/2, with flexible overflow and GREY grid</i>	5,90	8029954015627
CP100CT/S	Pilettone 3"1/2 con troppopieno flessibile e griglia SANDY BEIGE <i>Drain 3"1/2, with flexible overflow and SANDY BEIGE grid</i>	5,90	8029954015634
CP100CT/N	Pilettone 3"1/2 con troppopieno flessibile e griglia NERA OPACA <i>Drain 3"1/2, with flexible overflow and MATT BLACK grid</i>	5,90	8029954015467

Sifoni lavabo



Washbasin siphons





Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
C1LU2	Sifone libero per lavabo, raccordo 1"1/4, uscita \varnothing 40 Space-saving washbasin siphon, connection 1"1/4, outlet \varnothing 40	4,40	8029954011261
C1LU232	Sifone libero per lavabo, raccordo 1"1/4, uscita \varnothing 32 Space-saving washbasin siphon, connection 1"1/4, outlet \varnothing 32	4,40	8029954011278

Tappi prova impianti

Caps for system test



Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
NTAPIMPROS	Tappo prova impianti rosso Red cap for system test	0,37	8029954009169



Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
NTAPIMPBLU	Tappo prova impianti blu Blue cap for system test	0,37	8029954009244




PILOZZI

**UTILITY
SINKS**


LEGENDA



Installazione in posizione monoblocco
Monoblock installation



Attacco idrico laterale
Side water connection



Attacco idrico inferiore
Bottom water connection



Scarico singolo
Single flush



Doppio scarico
Double flush





Funzionamento silenzioso
Silent functioning



Montaggio semplice e veloce
Easy and fast mounting




Prodotto su richiesta per grandi quantità
Product on request for big quantities



Pilozzi neri

Black utility sinks



I dettagli che fanno la differenza

Details that make the difference



Pilozzo **50**

- Dimensioni pilozzo: 50 x 34 x h 21 cm
- Capacità 13,5 litri
- Ripiano portasapone con predisposizione fori per rubinetto e dosatore sapone
- *Pilozzo dimensions: 50 x 34 x h 21 cm*
- *Capacity 13,5 liters*
- *Shelf with two pre-cut holes for faucet and soap dispenser installation*

Art. / Item € EAN

2051N	44,00	8029954008735
-------	-------	---------------



Pilozzo **55**

- Dimensioni pilozzo: 55 x 34 x h 21 cm
- Capacità 18 litri
- Maxi vasca con ampia capacità
- Abbinabile a mobiletto Micro CR
- *Pilozzo dimensions: 55 x 34 x h 21 cm*
- *Capacity 13,5 liters*
- *Maxi basin with wide capacity*
- *Matching with cabinet Micro of CR line*

Art. / Item € EAN


2051AN	46,00	8029954008759
--------	-------	---------------



Pilozzo 60

- Dimensioni pilozzo: 59 x 34 x h 21 cm
- Capacità 17 litri
- Ripiano portasapone con predisposizione fori per rubinetto e dosatore sapone
- *Pilozzo dimensions: 59 x 34 x h 21 cm*
- *Capacity 17 liters*
- *Shelf with two pre-cut holes for faucet and soap dispenser installation*

Art. / Item	€	EAN
2051BN	48,00	8029954008742









Griglia nera

- Dimensioni griglia: 36,5 x 29,8 x h 1,6 cm
- Griglia multiuso compatibile con le tre misure di pilozzo
- *Grid dimensions: 36,5 x 39,8 x h 1,6 cm*
- *Multipurpose grid suitable to the three sizes of Pilozzo*

Art. / Item	€	EAN
2052N	9,00	8029954008766

Info packing

 Peso pezzo singolo <i>Weight single piece</i>	PILOZZO 50	2,20	 N° scatole singole su pallet <i>N° single box on a pallet</i>	PILOZZO 50	80	 Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i>	PILOZZO 50	80x120x225
	PILOZZO 55	2,70		PILOZZO 55	80		PILOZZO 55	80x120x225
	PILOZZO 60	2,84		PILOZZO 60	80		PILOZZO 60	80x120x225

 Peso pezzo singolo <i>Weight single piece</i>	GRIGLIA PILOZZO	0,30	 N° pezzi singoli in cartone master <i>N° single pieces in a master box</i>	GRIGLIA PILOZZO	34	 Dimensioni cartone master <i>Master box dimensions</i>	GRIGLIA PILOZZO	60x40x30
--	-----------------	------	---	-----------------	----	--	-----------------	----------

Pilozzi MAXI

MAXI utility sinks



*Protezione
para-schizzi*

*Details that make
the difference*



Pilozzo MAXI Bianco

- Dimensioni pilozzo: 55 x 37 x h 35 cm
- Capacità 16 litri
- Maxi vasca con ampia capacità
- *Pilozzo dimensions: 55 x 37 x h 35 cm*
- *Capacity 16 liters*
- *Maxi basin with wide capacity*



Bianco
White

Art. / Item € EAN

2051C	40,00	8029954011315
-------	-------	---------------



Pilozzo MAXI Grigio

- Dimensioni pilozzo: 55 x 37 x h 35 cm
- Capacità 16 litri
- Maxi vasca con ampia capacità
- *Pilozzo dimensions: 55 x 37 x h 35 cm*
- *Capacity 16 liters*
- *Maxi basin with wide capacity*



Grigio
Grey

Art. / Item € EAN



2051CG	48,00	8029954008421
--------	-------	---------------



Pilozzo MAXI Marmo

- Dimensioni pilozzo: 55 x 37 x h 35 cm
- Capacità 16 litri
- Maxi vasca con ampia capacità
- *Pilozzo dimensions: 55 x 37 x h 35 cm*
- *Capacity 16 liters*
- *Maxi basin with wide capacity*



Marmo
Marble



Finiture inox
Stainless steel details



Art. / Item	€	EAN
2051CM	50,00	8029954008407



Pilozzo MAXI Nero

- Dimensioni pilozzo: 55 x 37 x h 35 cm
- Capacità 16 litri
- Maxi vasca con ampia capacità
- *Pilozzo dimensions: 55 x 37 x h 35 cm*
- *Capacity 16 liters*
- *Maxi basin with wide capacity*



Nero
Black



Finiture inox
Stainless steel details



Art. / Item	€	EAN
2051CN	50,00	8029954008414

Info packing




Peso pezzo singolo Weight single piece	PILOZZO MAXI	3,00	N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	PILOZZO MAXI	80	Dimensioni pallet Pallet dimensions	PILOZZO MAXI	80x120x225
---	-----------------	------	---	-----------------	----	--	-----------------	------------

Pilozzo MINI & SMART

MINI & SMART utility sinks



HA LA STESSA
CAPACITA' DI UN
PILOZZO 50!



*Il pilozzo a marchio **CR** più piccolo*

*The smallest "**CR**" utility sink*

CR[®]
YOUR SMART
SOLUTION



Pilozzo MINI & SMART

- Dimensioni pilozzo: 42,5 x 34 x h 20 cm
- Capacità 11,5 litri
- Ripiano portasapone con predisposizione fori per rubinetto e dosatore sapone
- *Pilozzo dimensions: 42,5 x 34 x h 20 cm*
- *Capacity 11,5 liters*
- *Shelf with two pre-cut holes for faucet and soap dispenser installation*



Pilozzo
MINI Bianco







Pilozzo
MINI Grigio




Pilozzo
MINI Marmo



Pilozzo
MINI Nero

	Art. / Item	€	EAN	
	2051D	27,00	8029954009398	
	2051DG	33,00	8029954011322	ON DEMAND
	2051DM	35,00	8029954011339	ON DEMAND
	2051DN	35,00	8029954011346	ON DEMAND

Info packing

 Peso pezzo singolo Weight single piece	PILOZZO MINI	1,70	 N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	PILOZZO MINI	150	 Dimensioni pallet Pallet dimensions	PILOZZO MINI	80x120x225
---	-----------------	------	--	-----------------	-----	--	-----------------	------------

Mobile + pilozzo Mini

Furniture + MINI utility sink



Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
5002PKC	Mobile + pilozzo mini Furniture + mini utility sink	93,90	8029954009435
5002PK	Solo mobile Only furniture	65,00	8029954009428

Mobile: Materiale plastico resistente all'acqua

Maniglia: Cromata

Vasca: Materiale plastico, forabile per installazione rubinetto

Scarico: Sifone autopulente con attacco lavatrice, piletta, tappo e troppopieno

Piedini: Regolabili in altezza, 15 mm

Furniture: Plastic water-proof material

Handle: Chromed

Basin: Plastic material, it can be punched to install the faucet

Drain: Self-cleaning siphon with washing machine coupling, drain, plug and overflow

Feet: Adjustable height, 15 mm

Info packing



Peso pezzo singolo Weight single piece	6,0	N° scatole singole su pallet N° single box on a pallet	24	Dimensioni pallet Pallet dimensions	80x120x225
---	-----	---	----	--	------------

Mobile + pilozzo Mini

Furniture + MINI utility sink



PVC



Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
5003PKC	Mobile+pilozzo mini con piedini Furniture+mini utility sinks, with feet	101,00	8029954011223

Mobile: Materiale plastico resistente all'acqua

Pomolo: Satinato

Vasca: Materiale plastico, forabile per installazione rubinetto

Scarico: Sifone autopulente con attacco lavatrice, pileta, tappo e troppopieno

Piedini: Regolabili in altezza, 15 mm

Furniture: Plastic water-proof material

Handle: Satin

Basin: Plastic material, it can be punched to install the faucet

Drain: Self-cleaning siphon with washing machine coupling, drain, plug and overflow

Feet: Adjustable height, 15 mm

Info packing



Peso pezzo singolo
Weight single piece

6,0



N° scatole singole su pallet
N° single box on a pallet

24




Dimensioni pallet
Pallet dimensions

80x120x225



LAVANDERIA

LAUNDRY LINE



LEGENDA




Adatto ad uso esterno
Suitable for external use




Chiusura con anta scorrevole
Sliding door closing



Chiusura a due ante
Two doors closing



Chiusura con serrandina scorrevole
Sliding door closing



Accessoriato con asse di lavaggio
Equipped with washing board



Accessoriato con cestone multi-uso
Equipped with multipurpose hamper



Accessoriato con kit di scarico
Equipped with siphon and drain



Materiale: PVC
Material: PVC



Materiale resistente agli acidi
Acid-resistant material



Prodotto su richiesta per grandi quantità
Product on request for big quantities

AMPHORA

Sospesi

1 anta

1 door



Mobile bianco con maniglia satinata
White furniture with satin handle



Mobile OLMO con maniglia satinata brunita
Elm furniture with satin handle

2 ante

2 doors



Mobile bianco con maniglie satinate
White furniture with satin handles



Mobile OLMO con maniglie satinare brunite
Elm furniture with satin handles

Mobile: Legno bilaminato

Vasca: Materiale plastico, forabile per installazione rubinetto

Asse: Materiale plastico

Scarico: Sifone autopulente con attacco lavatrice, piletta, tappo e troppopieno

Equipaggiamento: Kit di fissaggio al muro

Furniture: Bilaminated wood



Basin: Plastic material, it can be punched to install the faucet

Washing board: Plastic material



Drain: Self-cleaning siphon with washing machine coupling, drain, plug and overflow

Equipment: Wall fixing kit






Colore / Colour	Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
	6006SOS	Lavatoio sospeso montato con vasca 45x50, bianco <i>Wall-hung mounted furniture with 45x50 basin, white</i>	134,00	8029954014231
	6006SOSOL	Lavatoio sospeso montato con vasca 45x50, olmo <i>Wall-hung mounted furniture with 45x50 basin, elm</i>	139,00	8029954014262



Colore / Colour	Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
	6003SOS	Lavatoio sospeso montato con vasca 50x50, bianco <i>Wall-hung mounted furniture with 50x50 basin, white</i>	139,00	8029954014248
	6003SOSOL	Lavatoio sospeso montato con vasca 50x50, olmo <i>Wall-hung mounted furniture with 50x50 basin, elm</i>	144,00	8029954014279



Colore / Colour	Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
	6002SOS	Lavatoio sospeso montato con vasca 60x50, bianco <i>Wall-hung mounted furniture with 60x50 basin, white</i>	152,00	8029954014255
	6002SOSOL	Lavatoio sospeso montato con vasca 60x50, olmo <i>Wall-hung mounted furniture with 60x50 basin, elm</i>	161,00	8029954014286



Kit automontanti - Self-assembly kit



Montaggio semplice e veloce
Easy and fast mounting



Assemblaggio senza attrezzi
Assembling without tools



Istruzioni di montaggio
Mounting instructions



Adatto a luoghi esterni ed interni
Suitable for indoor and outdoor

Tutti i mobili in kit delle serie Junior e Compact sono in versione **AUTOMONTANTE**, ovvero si montano in 5 minuti senza l'ausilio di attrezzi

All the furnitures in Junior e Compact series are in **SELF-ASSEMBLY** version, so they can be mounted in 5 minutes, without using tools



Junior

Colore / Colour	Articoli / Articles	Vasca / Basin	€
	9006K	45x50	111,00
	9003K	45x50	113,00
	9002K	60x50	122,00
	9007K	60x60	133,00
	9010K	80x50	166,00
	9008K	109x60	205,00



Compact

Colore / Colour	Articoli / Articles	Vasca / Basin	€
	4006K	45x50	111,00
	4003K	45x50	113,00
	4002K	60x50	122,00
	4007K	60x60	133,00

Junior

AMPHORA

Vasca 109x60 - Basin 109x60

Colore / Colour	Articoli / Articles	Vasca / Basin	€
	9008K	109x60	205,00

1 articolo → 4 tipologie di installazione
1 article → 4 type of installation



Vasca a sinistra, maniglia a destra
Basin on the left, handle on the right




Vasca a sinistra, maniglia a sinistra
Basin on the left, handle on the left



Vasca a destra, maniglia a sinistra
Basin on the right, handle on the left



Vasca a destra, maniglia a destra
Basin on the right, handle on the right



Junior

Vasca 80x50 - Basin 80x50



	Colore / Colour	Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
MONTATO MOUNTED		9010	Lavatoio JUNIOR montato con vasca 80x50, bianco <i>JUNIOR mounted furniture with 80x50 basin, white</i>	276,00	8029954014217
KIT		9010K	Lavatoio JUNIOR con vasca 80x50, bianco, in kit di montaggio <i>JUNIOR furniture with 80x50 basin, white, mounting kit</i>	166,00	8029954009411
MONTATO MOUNTED		9010R	Lavatoio JUNIOR montato con vasca 80x50, effetto rovere <i>JUNIOR mounted furniture with 80x50 basin, durmast effect</i>	298,00	8029954020928
KIT		9010KR	Lavatoio JUNIOR con vasca 80x50, effetto rovere, in kit di montaggio <i>JUNIOR furniture with 80x50 basin, durmast effect, mounting kit</i>	188,00	8029954102594

Mobile: Materiale plastico resistente all'acqua

Maniglie: Cromate

Vasca: Materiale plastico resistente agli acidi, forabile per installazione rubinetto

Asse: Materiale plastico

Scarico: Sifone autopulente con attacco lavatrice, piletta, tappo e troppopieno

Piedini: Regolabili in altezza, 15 mm

Furniture: Plastic water-proof material

Handles: Chromed


Basin: Plastic and acid-resistant material, it can be punched to install the faucet

Washing board: Plastic material

Drain: Self-cleaning siphon with washing machine coupling, drain, plug and overflow

Feet: Adjustable height, 15 mm

Vasca 80x50
Basin 80x50



Dimensioni esterne
External dimensions 80 x 50 cm

Profondità - Depth 26 cm

Dimensioni interne
Internal dimensions 69 x 38 cm

Art.	€	EAN
2033	130,00	8029954006809

Vasca 45x50 - Basin 45x50



	Colore / Colour	Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
MONTATO MOUNTED		9006	Lavatoio JUNIOR montato con vasca 45x50, bianco <i>JUNIOR mounted furniture with 45x50 basin, white</i>	146,00	8029954014217
KIT		9006K	Lavatoio JUNIOR con vasca 45x50, bianco, in kit di montaggio <i>JUNIOR furniture with 45x50 basin, white, mounting kit</i>	111,00	8029954007189
MONTATO MOUNTED		9006R	Lavatoio JUNIOR montato con vasca 45x50, effetto rovere <i>JUNIOR mounted furniture with 45x50 basin, durmast effect</i>	160,00	8029954020935
KIT		9006KR	Lavatoio JUNIOR con vasca 45x50, effetto rovere, in kit di montaggio <i>JUNIOR furniture with 45x50 basin, durmast effect, mounting kit</i>	125,00	8029954107728

Mobile: Materiale plastico resistente all'acqua

Maniglie: Cromate

Vasca: Materiale plastico resistente agli acidi, forabile per installazione rubinetto

Asse: Materiale plastico

Scarico: Sifone autopulente con attacco lavatrice, piletta, tappo e troppopieno

Piedini: Regolabili in altezza, 15 mm

Furniture: Plastic water-proof material

Handles: Chromed


Basin: Plastic and acid-resistant material, it can be punched to install the faucet

Washing board: Plastic material

Drain: Self-cleaning siphon with washing machine coupling, drain, plug and overflow

Feet: Adjustable height, 15 mm

Vasca 45x50
Basin 45x50



Dimensioni esterne
External dimensions 45 x 50 cm

Profondità - Depth 23,5 cm

Dimensioni interne
Internal dimensions 37 x 32,5 cm

Art.	€	EAN
2030	86,00	8029954006731

9056K

Vasca 45x50 - Basin 45x50



Mobile: Materiale plastico resistente all'acqua

Pomolo: Satinato

Vasca: Materiale plastico resistente agli acidi, forabile per installazione rubinetto

Asse: Materiale plastico

Scarico: Sifone autopulente con attacco lavatrice, pileta, tappo e troppopieno

Piedini: Regolabili in altezza, 15 mm

Furniture: Plastic water-proof material

Handle: Satin

Basin: Plastic and acid-resistant material, it can be punched to install the faucet

Washing board: Plastic material

Drain: Self-cleaning siphon with washing machine coupling, drain, plug and overflow

Feet: Adjustable height, 15 mm

	Colore / Colour	Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
KIT		9056K	Lavatoio in kit di montaggio con vasca 45x50, bianco Furniture with 45x50 basin, white, mounting kit	116,00	8029954005345

9052K

AMPHORA

Vasca 60x50 - Basin 60x50



Mobile: Materiale plastico resistente all'acqua

Pomoli: Satinati

Vasca: Materiale plastico resistente agli acidi, forabile per installazione rubinetto

Asse: Materiale plastico

Scarico: Sifone autopulente con attacco lavatrice, piletta, tappo e troppopieno

Piedini: Regolabili in altezza, 15 mm

Furniture: Plastic water-proof material

Handles: Satin

Basin: Plastic and acid-resistant material, it can be punched to install the faucet

Washing board: Plastic material

Drain: Self-cleaning siphon with washing machine coupling, drain, plug and overflow

Feet: Adjustable height, 15 mm

	Colore / Colour	Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
KIT		9052K	Lavatoio in kit di montaggio con vasca 60x50, bianco Furniture with 60x50 basin, white, mounting kit	126,00	8029954005338

5012PRO

Coprilavatrice con scaffale - Washing machine cover with shelf



Mobile: Materiale plastico resistente all'acqua

Pomolo: Satinato

Piedini: Regolabili in altezza, 15 mm

Furniture: Plastic water-proof material

Handle: Satin

Feet: Adjustable height, 15 mm

	Colore / Colour	Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
KIT		5012PRO	Coprilavatrice con scaffale Washing machine cover, with shelf	150,00	8029954109920

5014P

AMPHORA

Coprilavatrice e asciugatrice verticale - Vertical washing machine and dryer cover



Mobile: Materiale plastico resistente all'acqua

Pomolo: Satinato

Piedini: Regolabili in altezza, 15 mm

Furniture: Plastic water-proof material

Handle: Satin

Feet: Adjustable height, 15 mm

	Colore / Colour	Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
KIT		5014P	Coprilavatrice e asciugatrice verticale Vertical washing machine and dryer cover	276,00	8029954108015

5016P

Scaffale sopra lavatrice - *Washing machine shelf*



Mobile: Materiale plastico resistente all'acqua

Pomolo: Satinato

Piedini: Regolabili in altezza, 15 mm

Furniture: Plastic water-proof material

Handle: Satin

Feet: Adjustable height, 15 mm

	Colore / Colour	Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
KIT		5016P	Scaffale sopra lavatrice, a due sportelli, con fianchi a terra <i>Washing machine shelf, with two doors, with side to the ground</i>	88,00	8029954012220

5017P

AMPHORA

Scaffale sopra lavatrice - *Washing machine shelf*



Mobile: Materiale plastico resistente all'acqua

Maniglie: Cromate



Piedini: Regolabili in altezza, 15 mm

Furniture: Plastic water-proof material

Handles: Chromed

Feet: Adjustable height, 15 mm

	Colore / Colour	Art. / Item	Descrizione / Models	€	EAN
KIT		5017P	Scaffale sopra lavatrice, a due sportelli <i>Washing machine shelf, with two doors</i>	66,00	8029954012237



Lavelli da cucina

Art. / Item	Descrizione / Models	€
F80L1SX	Mobile completo con vasca a destra <i>Complete furniture with basin on the right</i>	382,00
F80L1DX	Mobile completo con vasca a sinistra <i>Complete furniture with basin on the left</i>	382,00
F8050SLA	Mobile senza vasca <i>Furniture without basin</i>	226,80
8050SX	Lavello con vasca a destra <i>Sink with basin on the right</i>	155,20
8050DX	Lavello con vasca a sinistra <i>Sink with basin on the left</i>	155,20

Lavello e sottolavello, una buca, due ante
Completo di sifone e piletta
Sink and under-sink, one hole, two doors
Complete with siphon and drain



Art. / Item	Descrizione / Models	€
F80L2	Mobile completo <i>Complete furniture</i>	402,40
F8050SLA	Mobile senza vasca <i>Furniture without basin</i>	226,80
80502P	Lavello con vasche <i>Sink with basins</i>	175,60

Lavello e sottolavello, due buche, due ante
Completo di sifone e piletta
Sink and under-sink, two holes, two doors
Complete with siphon and drain



Art. / Item	Descrizione / Models	€
F120L2SX	Mobile completo con vasche a destra <i>Complete furniture with basins on the right</i>	492,90
F120L2DX	Mobile completo con vasche a sinistra <i>Complete furniture with basins on the left</i>	492,90
F120SLA	Mobile senza vasca <i>Furniture without basin</i>	276,50
12050SX	Lavello con vasche a destra <i>Sink with basins on the right</i>	216,40
12050DX	Lavello con vasche a sinistra <i>Sink with basins on the left</i>	216,40

Lavello e sottolavello, due buche, tre ante
Completo di sifone e piletta
Sink and under-sink, two holes, three doors
Complete with siphon and drain






Art. / Item	Descrizione / Models	€
F4050SX	Base a un'anta con maniglia a sinistra <i>Base one door, with handle on the left</i>	160,30

Art. / Item	Descrizione / Models	€
F4050DX	Base a un'anta con maniglia a destra <i>Base one door, with handle on the right</i>	160,30



Art. / Item	Descrizione / Models	€
F4050C	Base cassettiera, con 4 cassetti <i>Base with four drawers</i>	225,00

Art. / Item	Descrizione / Models	€
F8050	Base a due ante <i>Base two doors</i>	218,50





Pensili



Art. / Item	Descrizione / Models	€
F740SX	Pensile a un'anta con maniglia a sinistra <i>Pensile, one door with handle on the left</i>	108,50


Art. / Item	Descrizione / Models	€
F740DX	Pensile a un'anta con maniglia a sinistra <i>Pensile, one door with handle on the left</i>	108,50




Art. / Item	Descrizione / Models	€
F780	Pensile a due ante <i>Pensile, two doors</i>	138,90
F780S	Pensile scolapiatti con vaschetta raccogli-gocce 76 cm <i>Pensile draining dishes with 76 cm drip tray</i>	192,40

Art. / Item	Descrizione / Models	€
F760C	Pensile per cappa a due ante <i>Pensile for cooker hood, two doors</i>	112,90


Art. / Item	Descrizione / Models	€
8050DX	Lavello acciaio inox completo di sifone e pileta <i>Stainless steel basin with siphon and drain</i>	155,20




Art. / Item	Descrizione / Models	€
8050SX	Lavello acciaio inox completo di sifone e pileta <i>Stainless steel basin with siphon and drain</i>	155,20






Art. / Item	Descrizione / Models	€
80502P	Lavello acciaio inox completo di sifone e pileta <i>Stainless steel basin with siphon and drain</i>	175,60



Art. / Item	Descrizione / Models	€
12050DX	Lavello acciaio inox completo di sifone e pileta <i>Stainless steel basin with siphon and drain</i>	216,40



Art. / Item	Descrizione / Models	€
12050SX	Lavello acciaio inox completo di sifone e pileta <i>Stainless steel basin with siphon and drain</i>	216,40





YOUR SMART
SOLUTION



C.R. SRL

via dei Liutai 3/5

41013 Castelfranco Emilia (MO) Italy

Tel. + 39 059 924 713 - Fax +39 059 927 980

cr@crsmart.it

www.crsmart.it